

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA STOŁÓWKĘ
ADRES INWESTYCJI : DŁUGOPOLE ZDRÓJ ul. Zdrojowa 10A dz.nr 81 AM-2 obręb Długopole Zdrój
INWESTOR : Uzdrawisko Łądek-Długopole S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 4, 57-540 Łądek Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Myśliński (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08 analogia pod drzwi D1 pod drzwi D3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.01*2.05 1.10*2.05	m ² m ² m ²	 2.07 2.26	
				RAZEM	4.33
2 d.1	KNR 4-01 0329-02 pod drzwi D4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.05*2.08	m ² m ²	 2.18	
				RAZEM	2.18
3 d.1	KNR-W 4-01 0821-08 wc sciana z nowym otwo- rem	Rozebranie okładziny ściennej 2.06*2.10	m ² m ²	 4.33	
				RAZEM	4.33
4 d.1	KNR AT-17 0103-01 pod montaż wspornika	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 50*2	cm cm	 100.00	
				RAZEM	100.00
5 d.1	KNR 19-01 0428-03 analogia	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowo-cementowych lub składki. Demontaż sufitu podwieszanego. 29.28<cad>	m ² m ²	 29.28	
				RAZEM	29.28
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 różne	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt składowania ująć w kosztach ogólnych. poz.2*0.15 poz.3*0.02 poz.5*0.03<z rusztem> poz.2 0.50	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.33 0.09 0.88 2.18 0.50	
				RAZEM	3.98
2		Roboty konstrukcyjne			
7 d.2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł. Wzmocnienie nadproża obustronnie kątownikiem stalowym 50*50*5mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.2	KNR 2-05 1006-01 wspornik pod centralę	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę (4.11*(0.75*2+1.00*1+0.43*2+1.15*2)+0.50*1*1.58*1.20<ściąg z nakrętkami>)/1000	t t	 0.02	
				RAZEM	0.02
3		Stolarka drzwiowa zewnętrzna			
9 d.3	KNR-W 2-02 1203-01 D3 z wentylacją ocieplone	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
4		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
10 d.4	KNR 2-02 1017-02 analogia D1 D2 D4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi wewnętrzne szczegóły wg PB. Ująć montaż ościeżnic, skrzydeł oraz założenie szyldów, zamków, Korekta RMS. 2*0.45*2.00 0.80*2.00 0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	 1.80 1.60 1.80	
				RAZEM	5.20
5		Posadzki			
11 d.5	KNR AT-23 0311-04 na nowych ściankach	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 10 cm 1.25*2+1.86*1+1.73*1-0.80	m m	 5.29	
				RAZEM	5.29
6		Tynki			
12 d.6	KNR 4-01 0709-05 po wykuciu otworów po demontażu drzwi po montażu wspornika	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2+2 2 2	szt. szt. szt. szt.	 4.00 2.00 2.00	
				RAZEM	8.00
7		Ścianki działowe, obudowy, sufity podwieszane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.7	KNR 0-14 2010-02 ścianki gr. 10cm	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. GKB/GKB 12,5mm (3.26+1.25+1.86)*2.81-0.90*2.00	m ² m ²	16.10	
				RAZEM	16.10
14 d.7	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.7	KNR 0-14 2011-04 zabudowy szachtu wentylacji zabudowa pionów 1p	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 (0.47+0.40)*(2.81+2.60*3+3.00<szacunek wysokości kondygnacji>) 0.30*2*2.60*2<szacunek>	m ² m ² m ²	11.84 3.12	
				RAZEM	14.96
16 d.7	KNR 0-14 2011-07 obudowa wentylacji	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 62.21<cad>-6.14*2.38<elementy poziome> 0.47*(1.70+2.39+2.07+2.57+3.66*2+6.14*3+2.38*2)<elementy pionowe>	m ² m ² m ²	47.60 18.44	
				RAZEM	66.04
17 d.7	KNR 0-14 2012-03 pomiędzy zabudową kanałów	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 6.14*2.38 6.14*3.66 0.43*2.44 3.26*5.67	m ² m ² m ² m ² m ²	14.61 22.47 1.05 18.48	
				RAZEM	56.61
8		Okładziny ściennne z płytek			
18 d.8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.19	m ² m ²	11.60	
				RAZEM	11.60
19 d.8	KNR AT-22 0204-02 wc nowa ściana po drugiej stronie wc drobne naprawy po rozbrce drzwi i przeniesieniu umywalki	Okładziny ściennne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm. 1.86*2.10+2.06*2.10-0.90*2.00 1.51*2.10 2.00	m ² m ² m ² m ²	6.43 3.17 2.00	
				RAZEM	11.60
9		Roboty malarskie			
20 d.9	KNR 2-02 1505-01 analogia stare ściany jadalni ścianki działowe nowe gk szacht wentylacyjny obudowy wentylacji sufit podwieszany wc szatnia magazyny minus płytki nowych ścian	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Malowanie matową farbą wg opisu PB z gruntowaniem ścian i sufitów. (34.31+11.02)<długości starych ścian z oknami>*2.91 poz.13*2 poz.15 poz.16 poz.17 1.86*2.06<sufit>+(1.86*2+2.06*2)*(2.81-2.10)<ściany> 1.30*1.51<sufit>+(1.30*2+1.51*2)*(2.81-2.10)<ściany> 3.26*1.25+(3.26+1.25)*2.81 -(1.86*2.10+1.51*2.10)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	131.91 32.20 14.96 66.04 56.61 9.40 5.95 16.75 -7.08	
				RAZEM	326.74
10		Roboty wykończeniowe różne			
21 d.10	analiza indywidualna	Naprawa dachu i pokrycia z gonta po przejściu wentylacji 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odboi drzwiowych 3	szt. szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.00