

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa działki dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia  
ADRES INWESTYCJI : działki dz. 1561, 1534/4, 63-840 Krobia  
INWESTOR : Gmina Krobia  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  
BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa działki dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia</b>						
1		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	45100000-8	<b>D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi</b>				
1 d.1. 1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.12		
1 d.1. 1	2 Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
1.2	45110000-1	<b>D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>				
1 d.1. 2	3 KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej	m	6.00		
1 d.1. 2	4 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0.41		
1 d.1. 2	5 KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	0.41		
1 d.1. 2	6 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	0.41		
1 d.1. 2	7 Wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>	0.41		
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	45110000-1	<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
2 d.2. 1	8 KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	446.57		
2 d.2. 1	9 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 5 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	446.57		
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		<b>D-04.00.00 PODBUDOWA</b>				
3.1	45233000-9	<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża</b>				
3 d.3. 1	10 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	803.28		
3.2	45233000-9	<b>D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
3 d.3. 2	11 KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu klasy C6/8 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	779.53		
3.3	45233000-9	<b>D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>				
3 d.3. 3	12 KNNR 6 0109-02	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	803.28		
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA						
4		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
4.1	45233000-9	<b>D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>				
4 d.4. 1	13 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	148.69		
4 d.4. 1	14 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	654.59		
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
5		<b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
5.1	45233290-8	<b>D-07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>				
5 d.5. 1	15 KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	3.00		
5 d.5. 1	16 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych śr. 70 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z transportem materiałów)	szt.	2.00		
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6		<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>				
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowa C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	9.37		
d.6.04	1 analogia					
18	KNR 6 0401-01	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	231.42		
d.6.01	1					
<b>6.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej</b>				
19	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła o wymiarach: szer./grub. 25,0x20,0 cm	m <sup>3</sup>	11.88		
d.6.03	2					
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
<b>7</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>				
20	d.7 wycena indywidualna	Badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego	kpl.	1.00		
21	COR d.7 kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1.00		
Razem dział: POZOSTAŁE KOSZTY						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: