

D0 - 1 SZTUKA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM
W GÓRNEJ BELCE RAMY



D1 - 2 SZTUKI

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM
W GÓRNEJ BELCE RAMY
SKRZYDŁO DRZWI PODCIĘTE DO WYSOKOŚCI
25mm OD PODŁOGI (TRANSFER POWIETRZA)



D2 - 3 SZTUKI



D3 - 1 SZTUKA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM
W GÓRNEJ BELCE RAMY
ZWERYFIKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU (PRZY
ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH SAMOZAYKACZ JEST
NIEWIDOCZNY)



D4 - 1 SZTUKA



D5 - 1 SZTUKA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM
W GÓRNEJ BELCE RAMY
SKRZYDŁO DRZWI PODCIĘTE DO WYSOKOŚCI
25mm OD PODŁOGI (TRANSFER POWIETRZA)



O1 - 1 SZTUKA

MLECZNA SZYBA



O2 - 1 SZTUKA

MLECZNA SZYBA



O3 - 1 SZTUKA

MLECZNA SZYBA



O4 - 1 SZTUKA

MLECZNA SZYBA



O5 - 1 SZTUKA

MLECZNA SZYBA

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ INWESTORA.
- SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, ŻALUZJI, ITD.

NUMER	TREŚĆ MODYFIKACJI	FAZA	DATA

INWESTOR	MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
PROJEKT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
PROJEKTANT	master of science DAWID STRĘBICKI upr. nr W/18/2011 ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK upr. nr W/44/2009 js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459
ARCHITEKTURA	ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c. ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCJE	mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002
INST. SANITARNE	mgr inż. BARTOSZ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
WENT.	mgr inż. BARTOSZ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18
INST. ELEK.	mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

TREŚĆ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

NR MODYFIKACJI	DATA	SKALA
	maj 2019	1:50

FAZA	NR RYSUNKU
PB	AR.02.05