

LEGENDA:

- Kanalizacja sanitarna podposadzkowa (prowadzona w piwnicy)
- Kanalizacja sanitarna
- Odpowietrzenie
- Odprowadzenie skroplin
- K1 — Pion kanalizacyjny
- PVC-U 160 — Materiał i dymencja
- 2 % — Spadek przewodu
- WY–1– — Wyczystka
- Pion kanalizacji sanitarnej / odpowietrzającej
- Mu — Miska ustepowa
- Pi — Pisuar
- Um — Umywalka
- Wp — Wpust podłogowy

UWAGA:

1. Wszystkie wejścia wodno-kanalizacyjne do budynku należy wykonać jako szczelne i suche.
2. Przy przegrodach odzielających strefy pożarowe na instalacji wodno-kanalizacyjnej należy zamontować przejścia p.poż.
3. Dokładna lokalizacja wraz z wykonaniem przyborów sanitarnych znajduje się na projekcie wnętrz w części architektonicznej.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ INWESTORA. - SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, ŻALUZJI, ITD.

NUMER	TREŚĆ MODYFIKACJI	FAZA	DATA

INWESTOR	MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
PROJEKT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2 W POZNANIU, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
INSTALACJE SANITARNE	BR ENGINEERS ul. Krańcowa 62/27, 61-036 Poznań www.br-engineers.com
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Radomski upr. nr WKP/0403/PWOS/18
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Okleja upr. nr WKP/0270/POOS/14
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Pomin
OPRACOWAŁ	Michał Szmyt

TREŚĆ RYSUNKU

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU

NR MODYFIKACJI	DATA	SKALA
	maj 2019	1:50

FAZA	NR RYSUNKU
PBW	**IS.IK.01**