

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	05.Podzámce	IIA	16-05-1-05-180 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
V	05.Podzámce	IIA	16-05-1-05-190 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
V	05.Podzámce	IIAU	16-05-1-05-179 -a -00	300	200	100	twarda	3
V	05.Podzámce	IIAU	16-05-1-05-179 -j -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Podzámce	IIIB	16-05-1-05-180 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-183 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-184 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-186 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-186 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-186 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	11
V	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-186 -n -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	11
V	05.Podzámce	IVDU	16-05-1-05-184 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-162A -a -00	100	100	0		
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-162A -b -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-163 -f -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-163 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-163 -k -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-163 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-175 -b -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	2

V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-175 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-175 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-175 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-180 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-186 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-192 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-192 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-192 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-193 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-196 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-201 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-201 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-202 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	9
V	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-203 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-175 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-175 -s -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-181 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-198 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-203 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-203 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3