

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Podzamcze	16-05-1-05-179 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,20
		Podzamcze	16-05-1-05-181 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,00
		Podzamcze	16-05-1-05-185 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	5,30
		Podzamcze	16-05-1-05-196 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,16
		Podzamcze	16-05-1-05-203 -p -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,74
	CW	Podzamcze	16-05-1-05-173 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,40
		Podzamcze	16-05-1-05-173 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,40
		Podzamcze	16-05-1-05-182 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,12
		Podzamcze	16-05-1-05-193 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,20
		Podzamcze	16-05-1-05-198 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,00
	MA-PORZ	Podzamcze	16-05-1-05-180 -l -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	100,00
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	30,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	105,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -n -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	140,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	20,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,50
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	20,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,55
	ODN-POZ	Podzamcze	16-05-1-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,84
		Podzamcze	16-05-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,84

		Podzamcze	16-05-1-05- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,84
	ODN-ZŁOŻ	Podzamcze	16-05-1-05-188 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,84
	PBD-GLEB	Podzamcze	16-05-1-05-180 -l -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,41
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -l -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	6,41
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,21
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	3,21
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,67
	PIEL	Podzamcze	16-05-1-05-176 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		Podzamcze	16-05-1-05-178 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Podzamcze	16-05-1-05-185 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
		Podzamcze	16-05-1-05-185 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		Podzamcze	16-05-1-05-188 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Podzamcze	16-05-1-05-188 -k -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,37
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
	O-BUDKIN	Podzamcze	16-05-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-BUDKIS	Podzamcze	16-05-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00
	O-NAT2000	Podzamcze	16-05-1-05-188 -i -00	PPOD>62G	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	4,00
		Podzamcze	16-05-1-05-188 -i -00	WPOD>62G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	----	HA	4,00
	O-PROGNŚ	Podzamcze	16-05-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	9,00
	O-REZERWA	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	57,00
		Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00

O-ROZKPNI	Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,89
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,50
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,71
O-SMIECI	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	220,00
O-SPALGAŁ	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05-176 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35
	Podzamcze	16-05-1-05-176 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-176 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10
	Podzamcze	16-05-1-05-176 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
	Podzamcze	16-05-1-05-176 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,65
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-178 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-182 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Podzamcze	16-05-1-05-182 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12
	Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
	Podzamcze	16-05-1-05-183 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50

OCHRL

O-ZGRYZC

Podzamcze	16-05-1-05-183 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28
Podzamcze	16-05-1-05-184 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-184 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60
Podzamcze	16-05-1-05-184 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-184 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20
Podzamcze	16-05-1-05-184 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
Podzamcze	16-05-1-05-184 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70
Podzamcze	16-05-1-05-185 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-185 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,37
Podzamcze	16-05-1-05-187 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-187 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,65
Podzamcze	16-05-1-05-187 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-187 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
Podzamcze	16-05-1-05-187 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-187 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95
Podzamcze	16-05-1-05-188 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90
Podzamcze	16-05-1-05-189 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-189 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-189 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-189 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,45
Podzamcze	16-05-1-05-189 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-189 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,15
Podzamcze	16-05-1-05-190 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65

Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-190 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
Podzamcze	16-05-1-05-190 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-190 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
Podzamcze	16-05-1-05-190 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
Podzamcze	16-05-1-05-190 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,20
Podzamcze	16-05-1-05-190 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,50
Podzamcze	16-05-1-05-190 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,30
Podzamcze	16-05-1-05-190 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
Podzamcze	16-05-1-05-190 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,60
Podzamcze	16-05-1-05-191 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,50
Podzamcze	16-05-1-05-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,25
Podzamcze	16-05-1-05-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55
Podzamcze	16-05-1-05-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,50
Podzamcze	16-05-1-05-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	5,00
Podzamcze	16-05-1-05-191 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,50
Podzamcze	16-05-1-05-191 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,10
Podzamcze	16-05-1-05-191 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-191 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,45
Podzamcze	16-05-1-05-191 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Podzamcze	16-05-1-05-191 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,45
Podzamcze	16-05-1-05-193 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Podzamcze	16-05-1-05-193 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60

		Podzamcze	16-05-1-05-197 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Podzamcze	16-05-1-05-197 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,20
		Podzamcze	16-05-1-05-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Podzamcze	16-05-1-05-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20
		Podzamcze	16-05-1-05-198 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Podzamcze	16-05-1-05-198 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59
		Podzamcze	16-05-1-05-198 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,50
		Podzamcze	16-05-1-05-198 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00
OCHRP	P-POŻAR	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
	IIA	Podzamcze	16-05-1-05-180 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00
		Podzamcze	16-05-1-05-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	IIAU	Podzamcze	16-05-1-05-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	199,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	199,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1095,00

		Podzamcze	16-05-1-05-179 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1095,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
	IIIB	Podzamcze	16-05-1-05-180 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		Podzamcze	16-05-1-05-180 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
	IVD	Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00
		Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00
		Podzamcze	16-05-1-05-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00
		Podzamcze	16-05-1-05-186 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00
	IVDU	Podzamcze	16-05-1-05-184 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Podzamcze	16-05-1-05-184 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00

	Podzamcze	16-05-1-05-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00
PM	Podzamcze	16-05-1-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	----	M3	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	----	M3	20,00
POZ-P	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
PR	Podzamcze	16-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	255,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	255,00
PTP	Podzamcze	16-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00
PTW	Podzamcze	16-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	Podzamcze	16-05-1-05-162A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
	Podzamcze	16-05-1-05-162A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
	Podzamcze	16-05-1-05-162A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
	Podzamcze	16-05-1-05-162A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00
	Podzamcze	16-05-1-05-163 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00

POZ

TPP

Podzamcze	16-05-1-05-163 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Podzamcze	16-05-1-05-163 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Podzamcze	16-05-1-05-163 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Podzamcze	16-05-1-05-163 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Podzamcze	16-05-1-05-163 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Podzamcze	16-05-1-05-175 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Podzamcze	16-05-1-05-180 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
Podzamcze	16-05-1-05-180 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00

Podzamcze	16-05-1-05-186 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00
Podzamcze	16-05-1-05-186 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
Podzamcze	16-05-1-05-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Podzamcze	16-05-1-05-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
Podzamcze	16-05-1-05-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Podzamcze	16-05-1-05-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
Podzamcze	16-05-1-05-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Podzamcze	16-05-1-05-196 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
Podzamcze	16-05-1-05-196 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Podzamcze	16-05-1-05-196 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
Podzamcze	16-05-1-05-196 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Podzamcze	16-05-1-05-201 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00

	Podzamcze	16-05-1-05-201 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00
	Podzamcze	16-05-1-05-201 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00
	Podzamcze	16-05-1-05-201 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00
	Podzamcze	16-05-1-05-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00
	Podzamcze	16-05-1-05-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
TWP	Podzamcze	16-05-1-05-175 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	20,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	20,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00
	Podzamcze	16-05-1-05-175 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
	Podzamcze	16-05-1-05-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
	Podzamcze	16-05-1-05-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00
	Podzamcze	16-05-1-05-198 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
	Podzamcze	16-05-1-05-198 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
	Podzamcze	16-05-1-05-203 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
ZS	Podzamcze	16-05-1-05- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	----	M	200,00
	Podzamcze	16-05-1-05- - -	WYK-SZL	wyk. szlaku oper. na nizinach	----	M	200,00

	ZS-S	Podzamcze	16-05-1-05- - -	NAPR-SZL	utr. i napr. szlaku operacyj.	-----	M	200,00
UTRZ	UT-PARK	Podzamcze	16-05-1-05-179 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Podzamcze	16-05-1-05-179 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00