

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – ŚRODKI DO SPRZĄTANIA

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Profesjonalny środek do codziennej pielęgnacji wszelkich posadzek wodoodpornych zapewniający dobry efekt myjący, bez smugowy. Neutralny dla mytych powierzchni, szybko schnący, antypoślizgowy, niepieniący. Środek pozostawiający przyjemny zapach, neutralizujący przykre zapachy. Do posadzek z gresu, pcv i innych delikatnych powierzchni. Stosowanie do mycia ręcznego i maszynowego, podatny na biodegradację. Koncentrat pH 8,5. Gęstość przy 20°C ok 1,0004g/cm ³ . Dozowanie w proporcjach 40-100 ml/10 litrów wody przy myciu ręcznym i maszynowym. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	300				

2	<p>Wysocze skoncentrowany, niskopieniący preparat do codziennego mycia podłóg Produkt w butelce z wbudowanym zamkniętym systemem dozującym pozwalającym na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanego produktu. Stężenie robocze koncentratu : 0,1 - 0,2 % , pH roztworu (1:500 / 0.2%) 7.5 (+/- 0.5)Produkt powinien spełniać wymagania EU-Flower oraz 2005/344/EC. Opakowanie butelki dozującej : 1 - 2 litry.</p>	LITR	20				
3	<p>Alkaliczny preparat myjący w postaci bezbarwnej cieczy przeznaczony do stosowania w automatach szorujących, do mycia ręcznego. Zapewniający mycie i skuteczne usuwanie brudu, tłuszczu oraz nawarstwione produkty konserwujące. Zawierający w składzie p-kumenosulfonian sodu, wodorotlenek potasu, alkohol alkilowy alkoksylowany Produkt o pH koncentratu > 12. gęstość : 1.06 g/cm³ do stosowania w rozcieńczeniu do maszyny : 1-2%. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;</p>	LITR	250				
4	<p>Preparat w postaci gotowej do użycia, o efektywnej formule do mycia szyb, przeszkleń, luster oraz wodoodpornych powierzchni błyszczących tj. stal nierdzewna, ceramika, pleksi. Produkt nie zawierający substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w stężeniach wyższych od tych, dla których należałoby je uwzględnić w Karcie Charakterystyki (SDS). Opakowanie - kanister o poj. 10</p>	LITR	80				

	litrów. Preparat z tej samej serii co pozycja 5						
5	Preparat profesjonalny w postaci gotowej do użycia, o efektywnej formule do mycia szyb, przeszkleń, luster oraz wodoodpornych powierzchni błyszczących tj. stal nierdzewna, ceramika, pleksi Opakowanie w butelce operacyjnej o poj. 075l z profesjonalnym spryskiwaczem wielokrotnego użytku. Preparat z tej samej serii co pozycja 4	LITR	36				
6	Profesjonalny preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni . Neutralny chemicznie, pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zgodnie z SEKCJĄ 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ - Karty charakterystyki produktu : NIE KLASYFIKOWANY. Produkt o pH koncentratu ok 7,0 - 8,0. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	140				
7	Wysoce skoncentrowany, niskopieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni, lekko perfumowany. Produkt w butelce z wbudowanym systemem dozującym pozwalającym na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanego produktu. Stężenie robocze koncentratu : 0,3 - 1 % , pH koncentratu ok. 7,0 Produkt powinien spełniać wymagania EU-	LITR	20				

	Flower. Opakowanie butelki dozującej : 1 - 2 litry.(wymagana butelka operacyjna ZE SPRYSKIWACZEM)						
8	Profesjonalny preparat do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach. Nie agresywny chemicznie dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej, pozostawiający świeży, cytrynowy zapach.Zgodnie z SEKCJĄ 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ - Karty charakterystyki produktu : NIE KLASYFIKOWANY. Produkt o pH koncentratu ok 2,0 - 2,8 Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	340				
9	Preparat - ciecz w koncentracji, lekko perfumowany w kolorze czerwonym , przeznaczony do usuwania osadów z kamienia wapiennego z kwasoodpornych powierzchni. Przeznaczony do wszystkich powierzchni łazienkowych : podłogi, ściany , urządzenia sanitarne itp. Preparat na bazie kwasu fosforowego, związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji, pH koncentratu < 2 . Preparat w opakowaniach : z polietylenu o dużej gęstości (2 HDPE) 1) o pojemności minimum 1 l wraz z główką typu szpryca oraz podziałką co 50ml 2) Opakowanie 1l. Okres trwałości produktu : minimum 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.	LITR	60				

10	Żel na bazie podchlorynu sodu czyszcząco-dezynfekujący do sanitariatów o szerokim spektrum działania w opakowaniu od 1,5 do 5 litrów pojemności. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy, gotowy do użycia lub do rozcieńczenia przy dużych powierzchniach. Preparat profesjonalny lekko perfumowany pH koncentratu > 12. Typu - Domestos	LITR	80				
11	Profesjonalny, skoncentrowany i wysokopieniący preparat do prania wszystkich rodzajów dywanów i tapicerki Eliminuje kurz i roztocza pozostawia świeży, przyjemny zapach. pH koncentratu 5,3 - 6,9 - bez zawartości fosforanów. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	5				
12	Środek czyszczący typu aerosol na bazie olejków cytrusowych, o właściwościach zmiękczających powierzchnie gumowe, usuwający papierowe naklejki i etykiety z różnych powierzchni, rozpuszczający tłuszcze, żywice, smołę, nieutwardzane kleje i usuwający tusz i farbę drukarską oraz tłuste zabrudzenia ze stali nierdzewnej, o miłym zapachu. Pojemność nie mniej niż 400ml. Zmywacz Cytrusowy	LITR	8				

13	Preparat do konserwacji i nablyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej I. Tworzący warstwę ochronną i zabezpieczający stalowe powierzchnie przed plamami z wody i tłuszczów a także przed widocznymi odciskami palców. Zawierający węglowodory parafinowe, izoparafinowe. Wartość pH (koncentrat): ok. 6, Gęstość: 0,80 g/ml. Opakowanie w butelce o poj. 0,5 l z profesjonalnym spryskiwaczem	LITR	15				
14	Mleczko czyszczące do użytku profesjonalnego z zawartością chloranu sodu, o właściwościach wybielających, pH: > 12 (nie rozcińczone) i gęstość: minimum 1,5g/cm ³ . Opakowanie butelki ze szprycą dozującą: 1 - 2 litry.	LITR	60				
15	Powłoka zabezpieczająca do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniająca wysoką trwałość i połysk. Stosowana na różnego rodzaju posadzki np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny, naturalny kamień itp. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Posiada właściwości antypoślizgowe, produkt odporny na środki dezynfekujące. Posiadający atest PZH, wartość pH 8,3, gęstość względna 1,038 g/cm ³ , preparat w kolorze białym oraz o łagodnym zapachu, zawartość substancji lotnych 78%. Wydajność z jednego litra polimeru to 50 - 65m ² przy jednej warstwie. Zawiera w swoim składzie Diethylene Glycol Monoethyl Ether 3-7%,	LITR	5				

	Polyurethane Polymer 3-7%, 2-propenoic acid polymer with ethene 1-5%, Ethene, homopolymer 1-5%. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;						
16	Specjalny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Lekko perfumowany. Nie wymaga neutralizacji . Kompatybilny ze środkiem z poz 23. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	5				
17	Białe mydło do mycia rąk lekko zapachowe , gęste - o lepkości ok.3200 cP	LITR	1200				
18	Dzierżawa systemu dozującego do pozycji 1,6,8 wraz z kalibracją do wymaganych stężeń , koszt montażu, serwisu oraz demontażu dozowników po stronie dostawcy	SZTUKA	12				
19	Preparat do jednofazowego mycia i dezynfekcji o neutralnym zapachu. Działający w stężeniach od 0,2%. Nie zawierający lotnych substancji aktywnych. Szerokie spektrum działania (w tym Tbc), wirusy, grzyby. Aktywność grzybobójcza i bakteriobójcza już w czasie 5 minut. Oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych, nie	LITR	100				

	zawierający aldehydów, fenoli i alkoholu. Zawiera kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie 5l						
20	Profesjonalny neutralizator piany do maszyn czyszczących. Zapobiega tworzeniu się piany w zbiornikach z brudną wodą. Stosowany w stężeniu 100ml/10l. pH:7 Opakowanie 10l	LITR	100				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM:							

- 1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.**
- 2. Zamawiający wymaga załączenia zapasowych oryginalnych samoprzylepnych etykiet lub systemu równoważnego oraz butelek operacyjnych do pakietu nr 1 – pozycje 6,7,8,10,19 w ilości 30 sztuk do każdego rodzaju preparatu.**
- 3. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.**
- 4. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.**

PAKIET NR 2 – CZYŚCIKI, ŚCIERKI, MOPY, RĘKAWICE WIELORAZOWE GUMOWE

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Czyściwo wielokrotnego użytku, dostępne w czterech kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym. Minimum 50 odcinków w opakowaniu. Czyściwo wykonane z włókniny zawierającej 60% wiskozy i 40% polipropylenu o gęstości właściwej 0,1-0,3g/cm ³ . Rozmiar jednej ścierki 40x38 cm +/- 0,5cm. Każda paczka zapakowana w higieniczną folię z małym otworem umożliwiającym wyciągnięcie pojedynczej chusteczki. Posiada atest PZH.	op	100				
2	Ścierka uniwersalna z mikrowłókna, zapewniająca dobrą jakość czyszczenia zarówno na sucho jak i na mokro z dodatkiem detergentów i bez nich. Wymiary: 30 x 30 cm- nie obszywane; W czterech kolorach : żółty ,niebieski, czerwony (ewentualnie różowy), zielony. Pakowane w karton-dyspenser po 50 szt jednego koloru. Możliwość prania w 95 ⁰ C Skład: poliester 90%, polyamide 10%	SZTUKA	4000				
3	Profesjonalny, wzmocniony mop płaski 40 cm - 2-systemowy do mopów kieszeniowych i typu KLIK do czyszczenia na mokro –	SZTUKA	300				

	trójfazowy z różnego rodzaju włókien: bawełny, poliestru i wiskozy, tkany (nie przesyty!) z minimum 15 ściągów. Mop o wysokiej absorpcji . Ciężar mopa minimum 195g. Należy dołączyć kartę techniczną producenta pod rygorem odrzucenia oferty. Wymagane wyraźne oznaczenie z temperaturą prania: 90- 95°C. oraz wszywki do kodowania kolorystycznego mopa.						
4	rękawice gumowe, Wykonane ze specjalnej mieszanki lateksu i kauczuku naturalnego - Wielokrotnego użytku - Minimum ryzyka alergii na lateks	PARA	100				
5	GĄBKI DO NACZYŃ , wymiary 1 szt. 9 x 7 x 3 cm	SZTUKA	300				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM:							

- 1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.**
- 2. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.**
- 3. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.**

PAKIET NR 3 – WORKI NA ŚMIECI

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Czarne worki 35l rolka : a'50 , folia typu LDPE	ROLKA	500				
2	Czarne worki 60l rolka : a'50 , folia typu LDPE	ROLKA	500				
3	Niebieskie worki 60l rolka : a'50 , folia typu LDPE	ROLKA	500				
4	Czarne worki 120l rolka : a'25 , folia typu LDPE	ROLKA	500				
5	Niebieskie worki 120l rolka : a'25 , folia typu LDPE	ROLKA	500				

6	Żółte worki 120l rolka : a'25 , folia typu LDPE	ROLKA	2				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM:							

- 1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.**
- 2. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.**
- 3. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.**

PAKIET NR 4 – RĘCZNIKI PAPIEROWE, PAPIER TOALETOWY, DOZOWNIKI

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Perforowany (minimum 390 odcinków na rolce) ręcznik w roli minimum 150m , celulozowy , 2 warstwowy , centralnego dozowania, w kolorze czystej bieli. Szerokość rolki: 20 cm . Posiadający Certyfikat ISEGA który dopuszcza ręczniki do kontaktu z żywnością.	ROLKA	600				
2	Ręcznik papierowy składany ZZ , makulaturowy, 1 warstwowy w kolorze zielonym, opakowanie 200 listków	OP	2500				
3	Ręcznik systemowy w roli, śnieżnobiały, 2 warstwowy bardzo chłonny, mięsisty i wytrzymały. Każda rolka zawiera adapter do dozownika autocut. Wysokość rolki: 21 cm, Średnica rolki: 19 cm. Posiadający Certyfikat ISEGA który dopuszcza ręczniki do kontaktu z żywnością. Kompatybilny z dozownikiem Autocut PRO Bulkysoft	ROLKA	2500				
4	Ręcznik do osuszania rąk przeznaczony do dozowników systemowych Aquarius Slimroll 7955, będących na wyposażeniu zamawiającego Pakowany zgrzewki po 6 szt. z wyraźnym oznaczeniem kodu producenta, parametrami produktu oraz kodem kreskowym. Jedna zgrzewka ręcznika to minimum 1140mb = 4560 listków Kolor ręcznika : biały z dekorem ,	SZTUKA	1000				

	wykonany w technologii AIRFLEX zapewniającej dużą chłonność z jednoczesną trwałością listka po zmoczeniu. Certyfikowany ekologicznie : EU-Ecolabel. Wymagana karta producenta produktu						
5	Papier toaletowy typu mini Jumbo: perforowany, biały , dwuwarstwowy 100 - 120mb na rolce, średnica rolki 19cm	ROLKA	3000				
6	Papier toaletowy w rolce konwencjonalnej typu domowego. Papier z recyklingu typu Bunny Soft Tradycyjny ekologiczny, jednowarstwowy , rolka długości minimum 36m.	ROLKA	600				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM:							

- 1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.**
- 2. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.**
- 3. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.**

PAKIET NR 5 – AKCESORIA DO ZMYWAREK, PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Płyn do naczyń 1l	LITR	70				
2	Gruboziarnista (2-4 mm) sól chroniąca myjnie i zmywarki przed osadzaniem się kamienia, zapewniająca doskonałe rezultaty płukania w każdym programie mycia . Opakowanie : 2 - 5 kg	KG	20				
3	Proszek do zmywarek pięciofunkcyjny, bez fosforanów, do stosowania w zmywarkach automatycznych, zapobiegający osadzaniu się osadów z kamienia. Opak. 1-2 kg	KG	2				
4	Kwasowy profesjonalny preparat - koncentrat , przeznaczony do okresowego usuwania kamienia z wyposażenia i sprzętu kuchennego oraz w maszynach do mycia naczyń. Koncentrat : pH: ok 1. Opakowanie - butelka o poj. 1 litr	LITR	12				
5	Skoncentrowany, kwasowy, niskopieniący preparat do płukania i nablyszczania naczyń do maszynowego mycia naczyń zapobiegający osadzaniu się kamienia . Do stosowania przez automatyczny system dozowania w stężeniach 0,1 - 0,3 ml/l. pH: koncentratu: < 2. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	12				

6	Skoncentrowany, alkaliczny detergent do maszynowego mycia naczyń stosowany w wodzie o różnej twardości. Do stosowania przez automatyczny system dozowania w stężeniach 1- 3 g/ L w temp. 55-65 st.C. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	60				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM:							

- 1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.**
- 2. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.**
- 3. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.**
- 4. Przegląd zmywarek Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem miareczkowania stężeń produktów poz. 5 i 6, potwierdzona protokołem serwisowym z wyraźnym zaznaczeniem tych stężeń 2 razy w roku.**

PAKIET NR 6 – AKCESORIA DO MASZYN CZYSZCZĄCYCH I ODKURZACZY

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1-GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	<p>Pad czerwony , wzmacniany kompatybilny z maszyną szorująco - zbierającą INNOVA 55B. Profesjonalne pady czyszczące i polerujące klasy PREMIUM o konstrukcji pętłkowej gdzie włókna są połączone z cząsteczkami minerałów w całej strukturze padu. Wysoko ekonomiczne nie rysują powierzchnie wytrzymałe od padów konwencjonalnych . Każdy pad wyraźnie oznaczony logo Producenta. Wymagane karty techniczne oddzielne dla każdego koloru pada : biały ,czerwony , niebieski , zielony , brązowy i czarny , w których zawarte będą niezbędne informacje o użytkowaniu , konserwacji i przeznaczeniu wraz z oznaczeniem Agresywności wg liczba Schiefera.</p>	SZTUKA	2				
2	<p>Pad niebieski , wzmacniany kompatybilny z maszyną szorująco - zbierającą INNOVA 55B. Profesjonalne pady czyszczące i polerujące klasy PREMIUM o konstrukcji pętłkowej gdzie włókna są połączone z cząsteczkami minerałów w całej strukturze padu. Wysoko</p>	SZTUKA	2				

	<p>ekonomiczne nie rysują powierzchni wytrzymałe od padów konwencjonalnych . Każdy pad wyraźnie oznaczony logo Producenta. Wymagane karty techniczne oddzielne dla każdego koloru pada : biały ,czerwony , niebieski , zielony , brązowy i czarny , w których zawarte będą niezbędne informacje o użytkowaniu , konserwacji i przeznaczeniu wraz z oznaczeniem Agresywności wg liczba Schiefera.</p>						
3	<p>Pad czerwony , wzmacniany kompatybilny z czyszczarką Flomatic MD 180 . Profesjonalne pady czyszczące i polerujące klasy PREMIUM o konstrukcji pętłkowej gdzie włókna są połączone z cząsteczkami minerałów w całej strukturze padu. Wysoko ekonomiczne nie rysują powierzchni wytrzymałe od padów konwencjonalnych . Każdy pad wyraźnie oznaczony logo Producenta. Wymagane karty techniczne oddzielne dla każdego koloru pada : czarny , w których zawarte będą niezbędne informacje o użytkowaniu , konserwacji i przeznaczeniu wraz z oznaczeniem Agresywności wg liczba Schiefera.</p>	SZTUKA	2				
4	<p>Pad niebieski , wzmacniany kompatybilny z czyszczarką Flomatic MD 180 . Profesjonalne pady czyszczące i polerujące klasy PREMIUM o konstrukcji pętłkowej gdzie włókna są połączone z cząsteczkami</p>	SZTUKA	2				

	<p>minerałów w całej strukturze padu. Wysoko ekonomiczne nie rysują powierzchni wytrzymałe od padów konwencjonalnych . Każdy pad wyraźnie oznaczony logo Producenta. Wymagane karty techniczne oddzielne dla każdego koloru pada ;, w których zawarte będą niezbędne informacje o użytkowaniu , konserwacji i przeznaczeniu wraz z oznaczeniem Agresywności wg liczba Schiefera.</p>						
5	Guma zbierająca wodę, tylna, kompatybilna z maszyną szorującą - zbierającą INNOVA 55B.	SZTUKA	2				
6	worek do odkurzacza kompatybilny z ODKURZACZEM KERCHER WD3 S/N 760196	SZTUKA	10				
7	Worek do odkurzacza kompatybilny z ODKURZACZEM ZELMER ZVC425	SZTUKA	10				
8	Worek do odkurzacza kompatybilny z odkurzaczem AMICA Qubis	SZTUKA	5				
9	Worek do odkurzacza kompatybilny z odkurzaczem ZELMER Jupiter Ultra	SZTUKA	5				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM:							

1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.
2. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.
3. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.