

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 13

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
13.Grab	IVD	03-05-1-13-568 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	IVD	03-05-1-13-568 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	IVD	03-05-1-13-581 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	TPP	03-05-1-13-591 -b -00	Drzewostan nadmiernie ugałęziony	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	TPP	03-05-1-13-592 -a -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	TPP	03-05-1-13-592 -g -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	TPP	03-05-1-13-600 -c -00	Drzewostan nadmiernie ugałęziony, porolny	1,2	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Grab	UPRZPOZ	03-05-1-13-600 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1