

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 12

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
12.Radocyna	CSS	03-05-1-12-543 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-464 -a -00	Drzewostan nadmiernie ugałęziony	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-464 -b -00		1	Zrywka połowy wydzielienia pod górę	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-542 -a -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3		1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-551 -f -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Zrywka połowy wydzielienia pod górę	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-551 -g -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Zrywka pod górę	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-557 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-563 -c -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-566 -k -00	Drzewostan porolny silnie uszkodzony	1,3	Słaba nośność gruntu	1,1