

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
12	12.Radocyna	CSS	03-05-1-12-543 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	16
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-463 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-464 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-464 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	11
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-542 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-551 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	11
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-551 -g -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-557 -f -00	300	300	0		
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-563 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
12	12.Radocyna	IVD	03-05-1-12-566 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	12
12	12.Radocyna	PR	03-05-1-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Radocyna	PRZEST	03-05-1-12-567 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Radocyna	PTP	03-05-1-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Radocyna	PTW	03-05-1-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Radocyna	TWP	03-05-1-12-530 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	18
12	12.Radocyna	TWP	03-05-1-12-564 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	17
12	12.Radocyna	TWP	03-05-1-12-567 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Radocyna	TWP	03-05-1-12-573 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Radocyna	TWP	03-05-1-12-574 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Radocyna	UPRZPOZ	03-05-1-12-562 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	13