

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wodospustów drewnianych	szt		
		11	szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie w km 0+000-1+700	m <sup>2</sup>		
		1700*4+100	m <sup>2</sup>	6900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6900.000</b>
3	KNNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20 cm - uzupełnienie kolein Krotność = 2	m <sup>3</sup>		
		100	m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1700*3+100	m <sup>2</sup>	5200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5200.000</b>
5	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV poszerzenie na łuku 30*1,5*1 , obniżenie podjazdu 50*4*1,0 30*1.5*1+50*4*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów	szt		
		11	szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		1700	m	1700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.000</b>

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Gorlice  
  
Józef Legutko