

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE**

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl**Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego**

do zapytania ofertowego sygn. PP/15/SPZOZ/2022 z dnia 06.12.2022 r.

pn. Usługa ubezpieczenia OC i MAJĄTEK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

L.p.	Data wpływu	Pakiet / Dokument	Pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
1.	07.12.2022	SWZ		Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie części SWZ objętej poufnością w celu przygotowania oferty udzielenia zamówienia publicznego dla postępowania nr PP/15/SPZOZ/2022 na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ DOKUMENTY	08.12.2022
2.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	Pakiet I 1) Prosimy o podanie liczby łóżek dla poszczególnych oddziałów	Razem łóżek 194, w tym: 1) Oddz. wewnętrzny 45 łóżek 2) Oddz. pediatryczny 30 łóżek 3) Oddz. psychiatryczny 30 łóżek 4) Oddz. detox alkoholowy 7 łóżek 5) Oddz. detox os. śr. psychoakt. 8 łóżek 6) Hospicjum 20 łóżek 7) Zakład Opiekuńczo-Lecniczy 70 łóżek	08.12.2022
3.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	2) Prosimy o podanie liczby pracowników z podziałem na: lekarzy, pielęgniarki, położne, pozostali pracownicy medyczni	<i>Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu</i>	08.12.2022
4.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	3) Prosimy o informację czy w szpitalu wykonywane są operacje, jeżeli tak prosimy o: - podanie jakiego rodzaju są to operacje - liczby przeprowadzanych operacji (w poprzednim roku oraz roku bieżącym)	SP ZOZ w Człuchowie prowadzi wyłącznie leczenie zachowawcze, za wyjątkiem tzw. drobnych zabiegów chirurgicznych wykonywanych ambulatoryjnie, typowych dla leczenia ambulatoryjnego: w Poradni Chirurgii Ogólnej, w Ambulatorium Chirurgicznym (poza godzinami pracy por. chir.) oraz w Por. Położniczo-Ginekologicznej	08.12.2022
5.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	4) Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat – data szkody, opis, data zgłoszenia.	<i>Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu</i>	08.12.2022
6.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	5) Prosimy o podanie liczby pacjentów przyjętych w ostatnim roku w lecznictwie zamkniętym i otwartym	<i>Przesłano Pytającemu dokumenty w załączeniu</i>	08.12.2022
7.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	6) Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności medycznej i pozamedycznej	<i>Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu</i>	08.12.2022
8.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr I	7) Prosimy o wprowadzenie odrębnego pakietu w brzmieniu: Pakiet Nr III DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Suma gwarancyjna 200 000,00 zł Ochroną mają być objęte: roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).	Wyrażamy zgodę – ustęp 2 pakietu nr I został wydzielony jako pakiet nr III i uzyskał treść wskazaną przez Wykonawcę (SWZ ze zm. z dnia 8.12.2022)	08.12.2022

				<p>W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych</p> <p>W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej dla roszczeń powstałych z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). Do 200 000,00 zł</p>		
9.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	<p>Pakiet II</p> <p>1) Prosimy o wykaz budynków oraz ruchomości wraz z informacją o wartości poszczególnych budynków i ruchomości zgłaszanych do ubezpieczenia.</p>	Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu	08.12.2022
10.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	2) Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia	Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu	08.12.2022
11.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	3) Prosimy o podanie w którym z budynków znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu i jaka jest jego wartość.	Informacje poufne – odpowiedź udzielana tylko Wykonawcy pytającemu	08.12.2022
12.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	4) Prosimy o podanie, czy są planowane inwestycje w okresie 12 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.	NIE	08.12.2022
13.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	5) Prosimy o podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;	NIE	08.12.2022
14.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	6) Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany?	NIE	08.12.2022
15.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	7) Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle nie posiadające zgody na użytkowanie?	NIE	08.12.2022
16.	08.12.2022	SWZ	Pak. nr II	<p>8) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu w brzmieniu:</p> <p>1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł</p> <p>2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.</p> <p>3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.</p> <p>4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia</p>	<p>WYRAŻAMY ZGODĘ – klauzula dopisana w Zał. nr 2 ust. 2 (SWZ)</p>	08.12.2022

			urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą		
			Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
			po okresie użytkowania	miesięcznie o	
			a) Lampy	6 miesięcy	5,5%
			rentgenowskie/lampy		
			zaworowe (w sprzęcie		
			niemedycznym)		
			Lampy laserowe (sprzęt	6 miesięcy	5,5%
			niemedyczny)		
			Lampy	12 miesięcy	3,0%
			elektronopromieniowe		
			(CRT) w fotoskładarkach		
			(przy pracy na 2 zmiany)		
			b) Lampy rentgenowskie	12 miesięcy	3,0%
			z obrotową anodą		
			(sprzęt medyczny) w		
			szpitalach, gabinetach		
			lub oddziałach		
			radiologicznych		
			(tomografia		
			komputerowa patrz b)		
			Lampy laserowe (sprzęt	12 miesięcy	3,0%
			medyczny)		
			Lampy	12 miesięcy	3,0%
			elektronopromieniowe		
			(CRT) w fotoskładarkach		
			(przy pracy na 1 zmianę)		
			Termokatodowe lampy	12 miesięcy	3,0%
			elektronowe gazowane		
			(sprzęt medyczny)		
			Lampy analizujące	12 miesięcy	3,0%
			(sprzęt niemedyczny)		
			Lampy obrazowe	18 miesięcy	2,5%
			wysokiej rozdzielczości		
			(sprzęt niemedyczny)		
			Lampy z akceleracją	24 miesiące	1,5%
			liniową		
			5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.		
			6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:		
			$P \times 100 : PG \times X \times Y$		
			gdzie:		
			P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,		
			PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,		

				X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, Y= współczynnik likwidacyjny, 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.		
17.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	9) Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat – data szkody, opis, data zgłoszenia.	NIE BYŁO	08.12. 2022
18.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	10) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wody w wysokości 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia? Lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego	TAK (informacja dopisana w SWZ, Zał. nr 2 ust. 1)	08.12. 2022
19.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	11) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto	TAK (informacja dopisana w SWZ, Zał. nr 2 Treść klauzul dodatkowych ust. 13)	08.12. 2022
20.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	12) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% SU i nie więcej niż 1 000 000 zł w Klauzuli automatycznego pokrycia.	TAK (informacja dopisana w SWZ, Zał. nr 2 Treść klauzul dodatkowych ust. 14)	08.12. 2022
21.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	13) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ.	TAK (informacja dopisana w SWZ, Zał. nr 2 Treść klauzul dodatkowych ust. 3)	08.12. 2022
22.	08.12. 2022	SWZ	Pak. nr II	14) Dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód - prosimy o zmianę terminu oględzin z "nie później niż na następny dzień roboczy" na "w ciągu trzech dni roboczych".	TAK (informacja dopisana w SWZ, Zał. nr 2 Treść klauzul dodatkowych ust. 31)	08.12. 2022

UWAGA: w związku z zapytaniem zmieniła się treść SWZ – obecnie obowiązująca wersja to SWZ z dnia 6.grudnia 2022 r. ze zm. z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zmiany, o których mowa zaznaczono kolorami:

- na żółto ze skreśleniem treści usunięte
- na zielono nowo wprowadzone treści

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do PP/15/SPZOZ/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Stan na 08.12.2022 r. g. 15:35
Danuta Miszczyszyn
Specjalista ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie