

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy budynku użyteczności publicznej - etap VI  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Długa 23/25  
INWESTOR : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
ADRES INWESTORA : 00-090 Warszawa, al. Solidarności 77

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki nowe</b>			
1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2808-05	3,23+2,7+209+28,32+4,26+3,8+76,14+29,12+38,4+32,12+5,16+8,31+10,14+4,66+38,4+52,5+54,7+28,5+33,9+23,4	m <sup>2</sup>	686,760	
				RAZEM	686,760
2	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1135-01	21,14+20,86+20,57+18,96+18,2+4,85+27,02	m <sup>2</sup>	131,600	
				RAZEM	131,600
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	10,75	m <sup>2</sup>	10,750	
				RAZEM	10,750
4	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	87,46	m <sup>2</sup>	87,460	
				RAZEM	87,460
5	NNRNKB	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1121-03	12,48+11,36+6,56+23,96+33,1	m <sup>2</sup>	87,460	
				RAZEM	87,460
6		Wykonanie i montaż pochylni wraz z pochwytyami	szt		
d.1	wycena indywidualna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych - schody	m <sup>2</sup>		
d.1	0808-03	5,5	m <sup>2</sup>	5,500	
				RAZEM	5,500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-08	16,7	m <sup>2</sup>	16,700	
				RAZEM	16,700
<b>2</b>		<b>Wyprawy ściennie i sufity podwieszone</b>			
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0716-02	391,1	m <sup>2</sup>	391,100	
				RAZEM	391,100
10	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0838-04	(2,47+2,47+2,49+2,49+1,44*3+1,9+4,7*6+6,7*4+2,92*3+1,24*2)*2,5	m <sup>2</sup>	205,950	
				RAZEM	205,950
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	985,82+(5,45*15+36*2+3,4*3+4,1*8+3,24+4,18+10,3+3,5+27*2+15,5+2,92*5+37,4*4+4,3*10+4,44*2+6,9*6+4,6)*2,5	m <sup>2</sup>	2 359,695	
				RAZEM	2 359,695
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	985,82	m <sup>2</sup>	985,820	
				RAZEM	985,820
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	985,82	m <sup>2</sup>	985,820	
				RAZEM	985,820
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	985,82	m <sup>2</sup>	985,820	
				RAZEM	985,820
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany istniejące	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	1373,875	m <sup>2</sup>	1 373,875	
				RAZEM	1 373,875
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(5,45*15+36*2+3,4*3+4,1*8+3,24+4,18+10,3+3,5+27*2+15,5+2,92*5+37,4*4+4,3*10+4,44*2+6,9*6+4,6)*2,5	m <sup>2</sup>	1 373,875	
				RAZEM	1 373,875
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	411,1	m <sup>2</sup>	411,100	
				RAZEM	411,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi i wełną mineralną grub. 8 cm 112,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,500	
				RAZEM	112,500
<b>3</b>		<b>Stolarka i ślusarka drzwiowa</b>			
19 d.3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi aluminiowo-szklane p.poż.D5, D7a,D7b - parametry wg PT 2,5+3,1+3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,800	
				RAZEM	8,800
20 d.3	KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 2-02 1026-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Ościeżnice drewniane. Wykończenie i parametry wg PT 19,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	
				RAZEM	19,800
21 d.3	KNR-W 2-02 1022-01 + KNR-W 2-02 1026-01 wycena indywidualna	Skrzydła drzwiowe jako element ścianek wraz ze ściankami systemowymi w pom. sanitarnych wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Wykończenie i parametry wg PT 6,93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,930	
				RAZEM	6,930
22 d.3	KNR 2-02 1209-03	Pochwyty przy rampach w korytarzu 15,3	m m	 15,300	
				RAZEM	15,300