

ZADANIE 1									
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa , stalowa , sterylna ,igła z trójpłaszczyznowym ostrzem zwiększająca komfort pacjenta poprzez redukcję siły wkłucia, kaniula ze stali nierdzewnej , precyzyjnie wycentrowany, izolowany rdzeń ze stali nierdzewnej zapewniający stabilną detekcję sygnałów, niski poziom impedancji ,oznaczenie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru elektrod.	25 mm * 0,46 mm TYP 25V26 POMARAŃCZOWA	Op * 25 szt	12					

ZADANIE 2									
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Elektroda igłowa koncentryczna (bipolarna) do EMG jednorazowa , połączone złącza elektrod zapewniające niski poziom szumu podczas połączenia , optymalny stosunek sygnału do szumu , znacznik na uchwycie igły (wskazujący położenie powierzchni rejestrującej), oznaczenie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru elektrod.	30 mm * 0,35 mm 28 G CZERWONA	Op * 25 szt	12					

ZADANIE 3

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Elektroda igłowa koncentryczna (bipolarna) do EMG jednorazowa , połączone złącza elektrod zapewniające niski poziom szumu podczas połączenia , optymalny stosunek sygnału do szumu , znacznik na uchwycie igły (wskazujący położenie powierzchni rejestrującej) , oznaczenie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru elektrod.	40 mm * 0,45 mm 26 G CZARNA	Op * 25 szt	12					

ZADANIE 4

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Żel przewodzący do elektrod <węglowych i gumowych> , bez soli i chlorków <nie transmitujący jonów sodu> do przewodnictwa elektrycznego rekomendowany do wszystkich badań elektromedycznych : EEG, TENS , oraz w monitoringu z wyjątkiem defibrylacji , niedrażniący , bakteriostatyczny , nieziarnista formuła STAY-WET pozwalająca na długotrwałe użytkowanie bez konieczności ponownej aplikacji .	TUBKA 250 G	szt	8					

ZADANIE 5

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
--	-----------------------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------------------	------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------

	<p>Żel peelingujący do przygotowania skóry , delikatnie złuszczący i nawilżający wierzchnią warstwę skóry , zmniejszający jej impedancję przy minimalnym dyskomforcie pacjenta . Obszar zastosowania : EEG , diagnostyka snu , badanie potencjałów wywołanych, monitorowanie śródoperacyjne , audiologia , test wysiłkowy serca, Holter. Każda tubka z nadrukowaną datą ważności.</p>	TUBKA 114 G	OP * 3SZT	2					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	---	--	--	--	--	--

ZADANIE 6

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Pasta klejąco- przewodząca ,łatwa w użyciu , umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG <optimalna równowaga między lepkością a przewodnością>Obszar zastosowania :EEG, diagnostyka snu , badanie potencjałów wywołanych , audiologia , biologiczne sprzężenie zwrotne.</p>	SŁOIK 228 G	OP * 3 SZT	2					

ZADANIE 7

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Elektroda spoczynkowa , jednorazowa , samoprzylepna , czujnik Ag/AgCl , podłoże/klej AQUA-TAC/ żel płynny , opakowanie * 100 szt w każdym listku 10 elektrod.</p>	22mm * 34 mm	op	10					

ZADANIE 8

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Jednorazowe igły do podawania botuliny , umożliwiające odbiór sygnałów EMG w dostępnych na rynku aparatach EMG , łatwa penetracja skóry <min. dyskomfort pacjenta>, korpus igły stalowej izolowany z wyjątkiem końcówki , uchwyt wtopiony w złącze w które włożona jest strzykawka i połączona z przewodem , mogą być stosowane z tradycyjnymi igłami podskórnymi oraz ze strzykawką typu LuerLock -gwarantują bezpieczne przymocowanie igły do strzykawki , dostarczane z przewodem dł. 76 cm i złączem Touch Proof 1,5 mm jako standardem .</p>	50 * 0,50 MM BIAŁA	OP* 10 SZT	10					
		75 * 0,70 MM SZARA	OP* 10 SZT	10					

ZADANIE 9

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty lub sterylizowany dla dorosłych , wykonany z polipropylenu , rozciągliwy 2 rury o kompresji w zakresie 60-180 z zakończeniem 22 F , ramię dodatkowe 45-120 cm z zakończeniem 22 F , łącznik kątowy z portem do kapnografii i zakończeniem 22 M 15 F , <i>bezsłatkowy worek oddechowy 2 L z zakończeniem 22 M /19 F</i> op a 10 szt</p>		op	5					

ZADANIE 10

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze do 100 szt.	20 ml	szt	5000					

ZADANIE 11

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1.	Pułapka wodna zapobiegająca przedostawaniu się wody do czujnika gazu i komory pomiarowej, dwa filtry wykonane z hydrofobowej mikroporowatej membrany PTFE, średnica porów 0,2 um -kompatybilna do aparatów Primus/Primus Infinity		szt	30					
2.	Zestaw 10 linni próbkujących do pomiaru kapno, w pełni kompatybilnych do aparatów Primus/Primus Infinity - op. a 10szt.		op	5					

ZADANIE 12

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
--	----------------------------	----------------	------	-------	------------	-----	---------------	----------------	----------------------------

	<p>Pasta uszczelniająca - gojąca ,do wyrównywania fałd oraz blizn umożliwiająca bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta chroni skórę, zabezpiecza przed podciekaniem treści jelitowej pod płytkę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego .</p>	TUBKA 50-60 G	SZT	15					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----	----	--	--	--	--	--

ZADANIE 13

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV, o współczynniku twardości 76-78 Shore A - atraumatycznie zakończony, z kolorowym kodem rozmiarów.</p>	CH 10-20 70 CM	SZT	200					

ZADANIE 14

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	<p>Bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza op a 10 szt.</p>	11,15,22	op	90					

ZADANIE 15

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
--	----------------------------	----------------	------	-------	------------	-----	---------------	----------------	----------------------------

	Zestaw do kaniulacji tetnic , zawierający przewodnik drutowy i cewnik wykonany z FEP do inwazyjnego pomiaru ciśnienia i próbkowania krwi metodą Seldingera	22 G * 80 MM	szt.	10					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	----	--	--	--	--	--

ZADANIE 16

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
Probówki okrągłodenne z korkiem sterylna 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną op a 100 szt		op	20					

ZADANIE 17

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
----------------------------	----------------	------	-------	------------	-----	---------------	----------------	----------------------------

1	<p>Dren do pomp objętościowych , sterylne, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kroplowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność)</p>	<p>ŚWIATŁOCZUŁE (BURSZTYNOWE)</p>	<p>szt.</p>	<p>500</p>					
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	------------	--	--	--	--	--

2	Dren do pomp objętościowych , sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kropłowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany kłapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność)	PRZEŻROCZYSTE	szt.	1000					
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	------	--	--	--	--	--

ZADANIE 18

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu CZERWONY 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4					

ZADANIE 19

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu NIEBIESKI 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4					

ZADANIE 20

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu ŻÓŁTY 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4					

ZADANIE 21

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluku, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr		szt.	5					

ZADANIE 22

Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
----------------------------	----------------	------	-------	------------	-----	---------------	----------------	----------------------------

	Zestaw do cystostomii, w zestawie min. cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu, długość 55-60cm, rozrywalna igła punkcyjna 12cm, worek na mocz 2000ml z zaworem spustowym typu T, klema zaciskowa, zatyczka do cewnika, przylepny stabilizator na rzep - pakowany w worek foliowy i opakowanie folia-papier	CH 10,12,14	szt	15					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----	----	--	--	--	--	--

ZADANIE 23

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości PP, z poprzecznym zabezpieczeniem (wcięciem) w tłoku, umożliwiającym stabilne ufixowanie w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml na całej długości	50 ml biała	szt	2000					
2	wyskalowania, logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcje obsługi pomp/*	50 ml bursztynowa	szt	3000					

* ZAMAWIAJĄCY POSIADA POMPY TYPU: MEDIM, AGILLA , ASCOR, BRAUN

ZADANIE 24

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
--	----------------------------	----------------	------	-------	------------	-----	---------------	----------------	----------------------------

	Prowadnik stalowy typu J do zestawów do kaniulacji naczyń , średnica 0,35 lub 0,38	60-70 CM	szt	40					
--	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	----	--	--	--	--	--

ZADANIE 25

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Strzykawka doustna z zakończeniem uniemożliwiającym zamocowanie igły co zapobiega przypadkowej iniekcji leków dostarczonych w formie płynów do podawania doustnie. Dostarczana ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce .Oznaczona znakiem CE	5 ML	szt	4000					

ZADANIE 26

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Kamizelka jednorazowa,nakładka rozmiar 10,2* 20,3 cm kompatybilna z systemem do fototerapii posiadany przez Zamawiającego - Biliblanket Plus ; 1 OPAKOWANIE = 5 szt		op	40					

ZADANIE 27

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
--	----------------------------	----------------	------	-------	------------	-------------	---------------	----------------	----------------------------

	<p>Strzykawka LUER-LOCK 3-częściowa, w pełni kompatybilna do pompy * jednorazowego użytku. Tłok strzykawki posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka posiada bezpieczną blokadę tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Strzykawka posiada owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu się w ręce. Strzykawka idealnie przezroczysta z niebieską wyraźną i czytelną skalą, wolna od PCV -wykonana z polipropylenu. ZAKOŃCZENIE LUER - LOCK -połączenie wtykowe do igieł iniekcyjnych (stożek), igła jest „wtykana” w strzykawkę. Opakowanie a 100 szt .</p>	<p>POJEMNOŚĆ- 50 ML POŁĄCZENIE KOŃCÓWKI - centralne</p>	<p>szt.</p>	<p>1 500</p>					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--

*** Zamawiający wymaga strzykawki wpisanej w instrukcję obsługi pompy - posiada pompę Prisma.**

***STRZYKAWKI WKALIBROWANE W URZĄDZENIE TO: BRAUN OMNIFIX , BD, TERUMO, CODAN , FRESENIUS , MONOJECT**

ZADANIE 28

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Rozszerzadło do zestawów do kaniulacji dużych naczyń	8F x 12cm	szt	20					

ZADANIE 29

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą i 3 liniami kontrastującymi w prom. RTG, z poliuretanowym łącznikiem do połączenia z zestawem do żywienia, końcówka ma dwa dodatkowe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania, wolny od DEHP, bez konieczności wymiany do 6 tygodni. Rozmiar- CH 6/60cm	CH 6/60cm	SZT	20					

ZADANIE 30

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Pojemnik wypełniony 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią chemicznego H ₂ O do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratorapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, utrzymuje sterylność przez min. 30 dni, co potwierdza załączone do oferty min. 1 badanie mikrobiologiczne, w komplecie pakowana sterylna zatyczka (adapter) do podłączenia do reduktorów tlenu	650 ml	SZT	2500					