

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 203908K Kąсна Dolna - Zaórze w w km 0+950 - 1+700					
1		Nawierzchnia drogowa			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
d.1	1005-06	2250	m2	2250.000	
				RAZEM	2250.000
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
d.1	1005-07	2250	m2	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.1	0308-01	2250	m2	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.1	0309-02	2250	m2	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1	0113-05	utwardzenie pobocz kruszywem	m2	900.000	
	analogia	900	m2		
				RAZEM	900.000
6	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
d.1	1002-02	900	m2	900.000	
				RAZEM	900.000