

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 203918K Zborowice Zawodzie - Kąśna Dolna w m. Zborowice w km 1+220 - 1+620					
1		Nawierzchnia drogowa			
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
3 d.1	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
6 d.1	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm utwardzenie pobocz kruszywem	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7 d.1	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem ka- miennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000