

PRZEBUDOWA


**DROGI W MIEJSCOWOSCI DYDNIA DZ. NR EWID. 2333/1, 2333/2, 2333/3, 2333/4 W
KM 0+000 – 0+450**

DŁUGOŚĆ 450,0M

**Inwestor: Gmina Dydnia
36-204 Dydnia
woj. Podkarpackie**

luty, 2022r.

Opracował:



Spis treści

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część rysunkowa

1. Usytuowanie w terenie

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA DZ. NR EWID. 2333/1, 2333/2,
2333/3, 2333/4 W KM 0+000 -- 0+450

DŁUGOŚĆ 450,0M

I. Stan istniejący drogi przed projektowaną przebudową.

Przedmiotowa droga jest położona w miejscowości Dydnia w środkowej części wsi i stanowi drogę dojazdową do budynków mieszkalnych i gruntów rolnych

Parametry projektowanej przebudowy drogi:

1. długość 450,0 m
2. szerokość korony drogi: 4,5 – 5,5 m
3. szerokość jezdni z poboczami: 2,5-3,0 m
4. droga posiada jezdnię asfaltową posiadając liczne nierówności, wyrwy, spękania i jest skoleinowana pobocza gruntowe
5. odwodnienie powierzchniowe, system rowów otwartych częściowo zamulone
6. łuki poziome i pionowe normalne
7. przepusty pod koroną drogi normalne
8. zjazdy do posesji gruntowe

Stan techniczny drogi jest dostateczny, nawierzchnia drogi jest skoleinowana na głębokość do 15cm, uwidocznione są miejscowe ubytki w nawierzchni. Częściowo zamulone rowy powodują, że płynące po nawierzchni wody opadowe powodują jej rozmywanie. Droga jest przejezdna.

II. Projektowany zakres przebudowy odcinka drogi na dł. 450,0m (KM 0+000 DO KM 0+ 450).

Odwodnienie drogi :

- oczyścić istniejący rów odwadniający otwarty po jednej stronie, po drugiej stronie drogi oczyścić i wyplantować skarpe ,

Podbudowa:

- istniejącą nawierzchnię należy wyprofilować i wyrównać miejscowe ubytki mieszanką asfaltową, która będzie pełnić funkcję górnej podbudowy


Nawierzchnia szer. 3,0m

Projektowana nawierzchnia jezdni drogowej zostanie wykonana z mieszanki mineralno – bitumicznej przez ułożenie dwóch warstw o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 3 cm (warstwa ścieralna) na całej powierzchni jezdni drogi szer. 3,0 m

Pobocza:

- pobocze drogi po obu stronach na szerokość 0,50m uzupełnić kruszywem naturalnym (pospółka) ze spadkiem w kierunku rowów otwartych.

Sporządził


Dydnia, 15.05.2018 r.
ul. Ogrodowa 20a
55-500 Szamotuły
PRZĄD GMINY
55-204 DYDNIA
woj. podkarpackie

