

Warszawa, 26 października 2023 r.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „**Zakup sprzętu komputerowego**” Znak postępowania: **O.OZP.260.29.10.2023**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na treść wniosków o udzielenie wyjaśnień:

Pytanie 1.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt.

Zamawiający wymaga aby oferowane laptopy spełniały normy MIL-STD-810H oraz jednocześnie zawierały informację na temat tej certyfikacji w ogólnodostępnej dokumentacji technicznej producenta komputera. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów spełniających normę MIL-STD-810H nie posiadających tej informacji w ogólnodostępnej dokumentacji technicznej producenta a potwierdzonej np. jego oświadczeniem? Zapis ten nie wnosi nic do specyfikacji poza ograniczeniem konkurencji i wykluczeniem z możliwości oferowania sprzętu wiodącego producenta laptopów który nie umieszcza informacji o certyfikacie MIL-STD-810H w swoich dokumentach. Z punktu widzenia użytkownika zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie tak samo wartościowy jak sprzęt który ma taką informację w dokumentach technicznych, ponieważ będzie spełniał tą samą normę co potwierdzi producent.

Odp. Zamawiający dopuści także oświadczenie producenta.

Pytanie 2.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt.

Zamawiający wymaga aby oferowane laptopy posiadały możliwość odczytania z BIOS unikalnego kodu „asset tag” możliwy do zapisania narzędziami dostarczonymi przez producenta (nieedytowalny z BIOS). Tak postawione wymaganie spełnia tylko jeden producent sprzętu Lenovo. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania laptopów w których istnieje możliwość nadania numeru „asset tag” poprzez BIOS lub narzędzie dostarczone przez producenta. Po nadaniu tego numeru pole asset tag nie będzie możliwe do edytowania w BIOS

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt.

Zamawiający wymaga aby oferowane laptopy posiadały możliwość odczytania z BIOS numeru UUID. Tak postawione wymaganie spełnia tylko jeden producent sprzętu Lenovo. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania laptopów których numer UUID można odczytać z poziomu systemu operacyjnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane laptopy posiadały wbudowane dwa mikrofony, ze zintegrowaną technologią Dolby Voice. Tak postawione wymaganie w połączeniu z innym spełnia tylko jeden producent laptopów Lenovo w związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zrezygnowanie z zapisu o wbudowanej technologii Dolby Voice co poszerzy konkurencję i krąg podmiotów mogących starać się o przedmiotowe zamówienie.

Odp. Zamawiający usuwa zapis o technologii Dolby Voice.

Pytanie 5.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane laptopy posiadały Klawiaturę odporną na zalanie cieczą (potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera). Czy Zamawiający uzna za równoważne potwierdzenie spełnienia danego wymogu w formie oświadczenia producenta?

Odp. Zamawiający dopuści także oświadczenie producenta.

Pytanie 6.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt

Zamawiający wymaga aby oferowane laptopy posiadały Slot typu Kensington (Komputery wyposażone w złącze Noble Lock lub podobne - muszą zostać zaoferowane z certyfikowanym przez Kensington i kompatybilnym adapterem ze złącza Noble Lock do złącza Kensington). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zrezygnowanie z tego parametru, tak postawione wymaganie faworyzuje jednego producenta laptopów Lenovo pozostali wykonawcy chcący zaoferować sprzęt innego producenta będą zmuszeni w znacznym stopniu zwiększyć cenę oferty poprzez stosowanie dodatkowych adapterów natomiast niezależnie od posiadanego złącza laptopy przy zastosowaniu linki będą chronione w ten sam sposób przed kradzieżą.

Odp. Zamawiający dopuści także złącze Noble Lock.

Pytanie 7.

Dotyczy: OPZ Laptop – 40 szt

Zamawiający wymaga, aby oferowane laptopy posiadały certyfikat ENERGY STAR®. Zwracamy uwagę na to, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na europejskiej stronie internetowej programu Energy Star <https://www.eu-energystar.org> z dniem 20.02.2018 r. wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 r. między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej:

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być jedynie wyprzedane zapasy magazynowe oznaczone tym logo.)

2. Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy urządzeń wyłącznie wprowadzanych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov

3. Pomimo, że odniesienie do programu Energy Star nie zostało usunięte z Aneksu II do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że porozumienie Energy Star wygasło, zaleca się niestosowanie od tej chwili tego kryterium w procedurach przetargowych.

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełnienia wymogów związanych z programem Energy Star.

Odp. Zamawiający wykreśla wymogi związane z Energy Star.

Pytanie 8.

Monitor typ 2 – 10 szt.

Zamawiający wymaga aby oferowany monitor posiadał podstawę umożliwiającą zmianę kąta pochylecia ekranu -5° to $+35^{\circ}$, wysokości min. 135mm oraz obrotu; PIVOT. W celu zwiększenia konkurencyjności rozwiązań zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania monitorów wyposażonych w podstawę umożliwiającą pochylecie ekranu -5° to $+21^{\circ}$ oraz regulację wysokości 120mm

Odp. Zamawiający dopuszcza także monitory wyposażone w podstawę umożliwiającą pochylecie ekranu -5° to $+21^{\circ}$ oraz regulację wysokości 120mm.

Pytanie 9.

Stacja dokująca – 2 szt.

Zamawiający wymaga, aby oferowane stację dokujące posiadały złącze audio jack. Zwracamy uwagę zamawiającego, że w najnowszych rozwiązaniach do dokowania producenci nie stosują już gniazd audio jack gdyż sygnał dźwiękowy jest transferowany za pomocą złącza USC – C. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zrezygnowanie z tego wymagania.

Odp. Zamawiający posiada znaczną ilość zestawów słuchawkowych ze złączem audio jack. W związku z czym Zamawiający wymaga, aby oferowana stacja dokująca umożliwiała podłączenie tego typu słuchawek. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedniej przejściówki przy zachowaniu wymaganej ilości i rodzajów portów.

Pytanie 10

Dot. SWZ, pkt. 6 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych/Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający w treści SWZ wymaga dwóch przedmiotowych środków dowodowych: 1) katalogu producenta lub innego równoważnego dokumentu oraz 2) oświadczenia Wykonawcy dot. serwisu. Natomiast w treści OPZ Zamawiający specyfikuje:

- dla laptopa: certyfikaty ISO 9001, 14001, 50001 z adnotacją „należy dostarczyć certyfikat” oraz Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB z adnotacją „załączyć dokument producenta komputera potwierdzający głośność” oraz firma serwisująca musi posiadać ISO

9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń z adnotacją „dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty”.

Czy Zamawiający wymaga złożenia powyższych dokumentów wyspecyfikowanych w OPZ wraz z ofertą?

Odp. Zamawiający wykreśla z OPZ wyżej wskazane wyrażenie „dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.” Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wyżej wymienione certyfikaty oraz oświadczenia/dokumenty wymagane w OPZ należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, a oświadczenia wymagane w SWZ należy dostarczyć wraz z ofertą.

Zamawiający wprowadza do treści SWZ punkt 19.4.4:

Certyfikaty ISO 9001, 14001, 50001 dla producenta sprzętu (dotyczy pozycji laptop), dokument producenta potwierdzający wymaganą głośność, dokumenty potwierdzające iż firma serwisująca posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta urządzeń.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SWZ monitor typ 1i typ 2 z regulacją 120mm? Aby spełnić wszystkie zapisy dotyczące wymogów monitora, pasujący model posiada wysokość 120mm.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w punkcie 8

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści tam, gdzie wymagane jest na etapie składania ofert oświadczenie Producenta dotyczące dyrektywy RoHS - wydruk ze strony producenta? Według wiedzy Wykonawcy RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances odnosi się bezpośrednio do produktów, ale swoim oddziaływaniem obejmuje odpowiednio zdefiniowanego producenta i to producent potwierdza zgodność. Wydruk ze strony producenta jest tożsamy z oświadczeniem producenta, gdyż producent umieszczając na swojej stronie powyższe informację oświadcza i potwierdza, iż spełnia wymagane normy i certyfikaty.

Uzasadniając powyższe pouczamy Zamawiającego, że stosownie do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Żądanie przedmiotowego dokumentu/oświadczenia stanowi naruszenie tej głównej zasady, albowiem Zamawiający nie jest w stanie zapewnić ewentualnego wpływu osób trzecich – producentów sprzętu objętego ofertą wykonawcy na wynik postępowania tj. wybór najkorzystniejszej ofert.

Ponadto producent sprzętu nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu a Zamawiający może żądać dokumentów tylko i wyłącznie od Wykonawcy. Ponadto należy zaznaczyć, że taki zapis w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż w praktyce polega to na tym, że producent decyduje o tym, któremu Wykonawcy takie oświadczenie wystawi, a któremu nie.

Odp. Zamawiający w powyższym zakresie dopuści każdy dowód potwierdzający wymagania w zakresie dyrektywy RoHS.

Jednocześnie zamawiający wprowadza dodatkowy wiersz w OPZ w punkcie laptop-40szt o następującym brzmieniu.

	Akcesoria	Torba z rączką i paskiem na ramię, w której mieści się zaoferowany laptop wyposażona w kieszeń główną z podziałem miejsca na laptopa i np. zasilacz
--	-----------	---

Jednocześnie Zamawiający wydłuża:

- termin składania ofert do dnia 31 października 2023 r. godz 12:00,
- termin otwarcia ofert do dnia 31 października 2023 r., godz 12:00
- termin związania ofertą do dnia 29 listopada 2023 r.

Dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowego Instytutu Badawczego
dr n. med. Bernard Waśko