



Katowice 24.05.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Nr sprawy: ZP-24-025UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Zadanie nr 12 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, wykonanego w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 2 Zadanie nr 12 poz. 2-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów, których czas wchłaniania wynosi około 3-4 tygodnie od momentu implantacji? Jednak, w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta, ilości użycia hemostatyku oraz od operowanego obszaru, okres wchłaniania może się wahać od 4 do maksimum 6 tygodni. Producent zaświadcza, że po 6 tygodniach gąbka żelatynowa jest w pełni wchłonięta w każdym przypadku. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej? **Odpowiedź: Zamawiający podpisuje umowę w formie elektronicznej.**

Pytanie 4 dot. załącznik nr 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, do zadania 2 do punktu 1: Czy zamawiający dopuści do oferty opatrunek pooperacyjny charakteryzujący się następującymi właściwościami: Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) o długości 8cm +/- 5 mm, sterylny, jednorazowy, opakowanie 20 szt.? **Odpowiedź: Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 5 dot. załącznik nr 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, do zadania 2 do punktu 2: Czy zamawiający dopuści do oferty opatrunek pooperacyjny charakteryzujący się następującymi właściwościami: Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) o długości 4cm +/- 4 mm, sterylny, jednorazowy, opakowanie 20 szt.? **Odpowiedź: Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**



Pytanie 6 dot. załącznik nr 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, do zadania 50 do punktu 1, 1a, 1b, 1c, 1d: Czy zamawiający dopuści ofertę na tamponadę, która nie ma rozgraniczenia na stronę lewą i prawą, co ułatwia użycie i utrzymanie odpowiedniej rezerwy magazynowej opatrunków w Państwa magazynie, charakteryzującą się następującymi właściwościami: Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykolidowej siateczki CMC. Tamponada rozprężalna o długości 7,5 cm, +/- 5mm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt.? **Odpowiedź:** Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7 Zadanie nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 25 cm, pokrytego klejem przyjaznym dla skóry? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w rozmiarze 12cm x 25cm.

Pytanie 8 Zadanie nr 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu chłonności? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymagania.

Pytanie 9 Zadanie nr 18 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szerokości 1,2- 1,5 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 10 Zadanie nr 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo z niepiaskowanej folii polietylenowej o grubości 45 g/m², złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację? Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Opakowanie posiada mn. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji w klasie czystości I. **Odpowiedź:** Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie odstępuje od wymogu klasyfikacji w klasie czystości.

Pytanie 11 Zadanie nr 45 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie poprawia omyłkę w rozmiarze – wymagany rozmiar 20 x 20cm.

Pytanie 12 Pakiet 12 poz. 2,3 Czy Zamawiający dopuści jałowy hemostatyk z żelatyny wieprzowej wchłaniający się 3-4 tygodnie? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę SWZ.

Pytanie 13 Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm pakowane a 2 sztuki? **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania co do wielkości określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 14 Pakiet 15 Czy w kolumnie nr 3 podana jest ilość opakowań a 4 sztuki? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania 28 000 sztuk a nie opakowań. Zamawiający koryguje jednostkę z opakowań na sztuki.

Pytanie 15 Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę rozmiar 35 x 120 cm+ OP taśma 10 x 50cm? **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania co do wymiarów jasno określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16 Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści etykietę która posiada trzy samoprzylepne odcinki? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 17 Pakiet 25 Czy Zamawiający dopuści etykietę która posiada trzy samoprzylepne odcinki? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.



Pytanie 18 Pakiet 25 poz. 1b, c, e - Czy Zamawiający dopuszcza taśmę lepłą na dłuższym boku? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 19 Pakiet 25 poz. 1a- czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a 2 sztuki ? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 20 Pakiet 25 poz. 1b - Czy Zamawiający dopuści serwetę 60 x 50 cm? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 21 Pakiet 25 poz. 1d - Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 100 cm? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 22 Pakiet 25 poz. 1e - Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 200 cm? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 23 Pakiet 25 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 24 Pakiet 30 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne sterylizowane tlenkiem etylenu? **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25 Pakiet 30 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści etykietę która posiada trzy samoprzylepne odcinki? **Odpowiedź:** Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia: posiada min. 2 samoprzylepne odcinki

Pytanie 26 Pakiet 30 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z nitką RTG i tasiemką? **Odpowiedź:** zamawiający jasno określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 27 Pakiet 31 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m²? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga gramatury minimum 40g/m² zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 Pakiet 32 Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo które posiada na opakowaniu etykietę z trzema samoprzylepnymi odcinkami? **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29 Pakiet 34 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m² ? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza gramaturę 60g/m² i tym samym zmienia opis przedmiotu zamówienia: o gramaturze na całej powierzchni 55g/m² do 60g/ m²

Pytanie 30 Pakiet 34 Czy Zamawiający dopuści etykietę która posiada min. 2 samoprzylepne odcinki? **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia: posiada min. 2 samoprzylepne odcinki

Pytanie 31 Pakiet 35 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z wkładem chłonnym szerokość 50x długość 200 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający określił szerokość wkładu chłonnego 50-55cm oraz rozmiar prześcieradła o długości 220 – 230 cm i swoje wymagania podtrzymuje.

Pytanie 32 Pakiet 40 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m² ? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza gramaturę 60g/m² i tym samym zmienia opis przedmiotu zamówienia: o gramaturze na całej powierzchni 55g/m² do 60g/ m²

Pytanie 33 Pakiet 40 poz. 1b Czy Zamawiający dopuści otwór umieszczony centralnie? **Odpowiedź:** Zamawiający określił, że otwór ma się mieścić w 1/3 długości serwety i swoje wymagania podtrzymuje.

Pytanie 34 Pakiet 40 poz. 1a Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 5 cm lub 50 x 75 cm z otworem przylepnym 6x8cm ? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania serwety z otworem o średnicy 8 cm i swoje wymagania podtrzymuje.



Pytanie 35 Pakiet 41 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 200 cm? **Odpowiedź:** zamawiający określił wymiar 100 x 200cm i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 36 Pakiet 41 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m²? **Odpowiedź:** zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37 Zadanie 31 poz.1 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła medycznego zgodnego z opisem:- Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²
- rozmiar 210 x 160 cm- kolor zielony - Pakowane po 10 sztuk **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 38 Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający będzie wykorzystywał wyroby po procesie sterylizacji do zabiegów chirurgicznie inwazyjnych i czy w związku z tym oczekuje zaoferowania kompresów spełniających wymagania dla wyrobów chirurgicznie inwazyjnych, zarejestrowanych w klasie IIa, reguła 7, co jest zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MDR (UE) 2017/745? **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. Wykonawca może zaoferować produkt zgodnie z wymienioną klasą.

Pytanie 39 Pytanie Zadanie 5 poz. 1 pkt i) Czy zamawiający miał na myśli 1 x igła 1,2mm? **Odpowiedź:** Zamawiający podaje, że prawidłowy wymiar to 1,2mm

Pytanie 40 Pytanie Zadanie 5 poz. 2 pkt i) Czy zamawiający miał na myśli 1 x igła 1,2mm? **Odpowiedź:** Zamawiający podaje, że prawidłowy wymiar to 1,2mm

Pytanie 41 Zadanie 9 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do implantów usznych, z którego Zamawiający korzystał z powodzeniem w poprzedniej umowie przetargowej?
Zestaw o składzie:

1. 1 x serweta 200 x 280 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H₂O, serweta posiada otwór przylepny o średnicy 10 cm x 15 cm umiejscowiony w 1/3 wysokości górnej części serwety
2. 1 x serweta 200x190 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H₂O, serweta posiada otwór przylepny 10 x 15 cm umiejscowiony 1/3 górnej części serwety .
3. 1 x serweta 90x75cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H₂O
4. 1 x pokrowiec na stół Mayo 145x80cm
5. 2 x Samoprzylepna taśma medyczna 9x50cm
6. 1 x serweta do owinięcia zestawu 190 x 150, wykonana z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej, o gramaturze min 84g/m², odporność na przenikanie cieczy 100H₂O.
7. 1 x Kieszeń foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE, rozm. 30x40 cm
8. 3 x ręcznik włókninowy 40x20 cm.
9. 1 x Foliowa osłona na przewody 15x250 cm.
10. 1 x foliowa osłona na aparaturę o średnicy min. 80 cm.
11. 1 x dren do odsysania pola operacyjnego o długości 350 cm.
12. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 10.
13. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 15
14. fartuch chirurgiczny rozm. M - 2 szt., L - 1 szt. wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 35g/m², odporność na przenikanie cieczy 20cm H₂O.
15. 1 x strzykawka o pojemności 5ml.
16. 1 x strzykawka o pojemności 2ml.
17. 1 x strzykawka o pojemności 20ml.
18. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 250ml o przekroju okrągłym bez nakrętki.
19. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 125ml o przekroju okrągłym bez nakrętki.
20. 1 x osłona na podłokietnik z gumką rozm. 60 x 40cm.
21. 1 x igła do iniekcji 0,5x25mm
22. 1 x pisak sterylny do skóry z miarką centymetrową.
23. 1 x folia operacyjna rozm. 45 x 28



Każdy zestaw posiada 4 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa: Zestaw do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 42 Zadanie 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 1 sztuki wyrobu min. 2500g ? **odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania minimalnej chłonności 2 600ml**

Pytanie 43 Zadanie 19 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tufery wyposażone dodatkowo w nitkę RTG? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by Tufery były dodatkowo wyposażone w nitkę RTG, tak jak opisał w SWZ. „Tufery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule z nitką RTG.”**

Pytanie 44 Zadanie nr 19 poz. 1 oraz poz. 7 Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada min. dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunku otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna) ? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 45 Zadanie nr 24 Czy zamawiający będzie wykorzystywał wyroby do zabiegów chirurgicznie inwazyjnych i czy w związku z tym oczekuje zaoferowania kompresów spełniających wymagania dla wyrobów chirurgicznie inwazyjnych, zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7, co jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy MDR (UE)2017/745? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. Wykonawca może zaoferować produkt zgodnie z wyżej wymienioną klasą.**

Pytanie 46 Zadanie nr 30 poz. 1 Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada min. dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunku otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna) ? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 47 Zadanie nr 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło medyczne z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m², wymiar 160cmx250cm? **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga zaoferowania gramatury minimum 40g/m²**

Pytanie 48 Zadanie nr 33 Czy zamawiający będzie wykorzystywał wyroby do zabiegów chirurgicznie inwazyjnych i czy w związku z tym oczekuje zaoferowania kompresów spełniających wymagania dla wyrobów chirurgicznie inwazyjnych, zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7, co jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy MDR (UE)2017/745? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. Wykonawca może zaoferować produkt zgodnie z wyżej wymienioną klasą.**

Pytanie 49 Zadanie nr 40 poz. 2 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jałową serwetę 150x90 cm z otworem o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepnią, otwór w 1/2 długości serwety? **Odpowiedź: Zamawiający określił, że otwór ma się mieścić w 1/3 długości serwety i swoje wymagania podtrzymuje.**

Pytanie 50 Zadanie nr 41 poz. 1Czy zamawiający dopuści do zaoferowania podkład o całkowitej gramaturze 55g/m²? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu o gramaturze 55g/m² i tym samym zmienia opis przedmiotu zamówienia: Gramatura całkowita 48-55g/m².**

Pytanie 51 Zadanie nr 41 poz. 1 Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia niepalności podkładu medycznego badaniami? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Pytanie 52 Zadanie nr 46 poz. 1 pkt. N mCzy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw zawierający 20 x 1 szt kompresów z gazy 17N 8W 10 x 10 cm? Pozostałe wymagania SWZ spełnia. **Odpowiedź: zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do angiografii zawierający 20 x 1 szt. kompresów z gazy 17N 8W 10 x 10 cm przewiązane nitką po 10 szt.**

Pytanie 53 Zadanie 47 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ucha z elementem w poz. e) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt.? Pozostałe wymagania SWZ spełnia. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zestaw musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 54 Zadanie 47 poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający ręczniki wysokochłonne 20x40cm o gram. 40g/m² – 2 szt? Pozostałe wymagania SWZ spełnia. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z powyższymi parametrami.**

Pytanie 55 Zadanie 47 poz. 3 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw zawierający: f) fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/ m², odporność na przenikanie cieczy 20 cm H₂O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt.
m) Cewnik do odsysania rozmiar 12– 1 szt ?
Reszta jak w SWZ **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z powyższymi parametrami.**

Pytanie 56 Zadanie 47 poz. 4 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw zawierający: - serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 14 cm umiejscowiony w górnej części serwety – 1 szt.
- taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
Pozostałe wymagania SWZ spełnia. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na serwetę z otworem przylepnym. Pozostałe dane są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 57 Zadanie 47 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie:
Skład wymiary i parametry techniczne:
a) serweta 200 x 240cm z wycięciem przylepnym w kształcie litery U 60 x 7 cm – 1 szt.
b) pokrowiec na stół Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
c) serweta 150 x 180 cm z przylepcem na szerszym boku - 2 szt.
d) jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulację - 1 szt.
e) dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 35 x 42 cm na ssak i koagulację - 1 szt.
f) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
g) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt.
h) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 58 ZADANIE NR 13 Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wpisując w formularzu asortymentowo – cenowym, w kolumnie „Zamawiana ilość” jednostkę wszystkich pozycji jako op., miał na myśli wycenę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pojedynczych sztuk opatrunków, czy odpowiednio dla:
- poz. 1A – 10 op. a’5szt.
- poz. 1B – 80 op. a’3szt.
- poz. 2A – 5 op. a’10szt.
- poz. 2B – 50 op. a’10szt.
- poz. 3 – 65 op. a’10szt.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny pojedynczych sztuk. opakowanie = sztuka

Pytanie 59 Pytanie Dotyczy warunków umowy §1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00? Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach. **Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej możliwości ponieważ dział przyjmujący dostawy nie pracuje do godziny 15:00.**



Pytanie 60 Dotyczy warunków umowy §4 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się zmienić istniejący zapis na następujący:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki z tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości umowy dla danego zadania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy dla danego zadania.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu umowy dla danego zadania określonego w § 3 pkt 1. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

Pytanie 61 Dotyczy warunków umowy §8 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 2 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:

1) Gdy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony przekroczy 15 a nie 25%? (zmiana ceny/kosztu o 15% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy) **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów umowy.**

Pytanie 62 Zadanie 1Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8warstwowych :

dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g(+/-5%)? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 63 Zadanie 24 Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 64 Zadanie 24 poz. a i b Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i wymaga przedmiotu pakowanego a) po 5 sztuk i b) po 10 sztuk.**

Pytanie 65 Zadanie 31Czy zamawiający dopuści wymiar 160 x 210 cm? Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²? **Odpowiedź: zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i dopuszcza odstępstwa od podanych wymiarów 150 cm x 240 cm tylko o +/- 10 cm. Gramatura minimum 40g/m².**

Pytanie 66 pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 2 i 3 wchłaniający, jałowy hemostatyczny powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, nietłumiący się o całkowitym czasie absorpcji od 3 do 4 tygodni ? Reszta parametrów zgodnie z SWZ. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 67 Dot. SWZ rozdz. II pkt. 4a) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie dokumentów zawierających zdjęcie lub ilustrację oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z nazwą producenta i opisem w języku polskim, na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów. **Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę , pod warunkiem ,że przedstawione dokumenty w pełni potwierdzą wymagane parametry w opisie przedmiotu zamówienia**

Pytanie 68 Zadanie nr 21 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie zestawu do operacji żyłaków o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 62 g/m² i chłonności 186 ml/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace o gramaturze 70 g/m² i chłonności min. 421 ml/m² (wg EN ISO 9073-6). Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo



- 1 serweta główna 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe wzmocniane syntetyczną nitką 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm (folia piaskowana PE 50g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m²)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normą EN 13795-1. I klasa palności serwet. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 69 Zadanie nr 25 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet o gramaturze 62 g/m², zakwalifikowanych w klasie Is. Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą etykietę oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG umożliwiające przyklejenie do dokumentacji, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 70 Zadanie nr 25 poz. 1a Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 50cm x 60cm z taśmą lepną na dłuższym boku. **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania co do wymiarów opisał w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 71 Zadanie nr 25 poz. 1b Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 75cm x 45cm z taśmą lepną na dłuższym boku. **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania co do wymiarów opisał w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 72 Zadanie nr 25 poz. 1c Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 75cm x 90cm z taśmą lepną na dłuższym boku. **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania co do wymiarów opisał w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 73 Zadanie nr 25 poz. 1e Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 150cm x 200cm z taśmą lepną na krótszym boku. **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania co do wymiarów opisał w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 74 Zadanie nr 32 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na stół wykonanej z folii niepiaskowanej, posiadającej zewnętrzną warstwę z chłonnej włókniny o wymiarach 60cm x 145cm. Zakwalifikowana w klasie Is. Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą etykietę oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG umożliwiające przyklejenie do dokumentacji, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 75 Zadanie nr 34 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet o gramaturze 62 g/m², zakwalifikowanych w klasie Is. Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą etykietę oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG umożliwiające przyklejenie do



dokumentacji, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 76 Zadanie nr 34 poz. 1a Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż tolerancja +5cm dotyczy obydwoch wymiarów i Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 50cm x 50cm. **Odpowiedź: Tolerancja dotyczy obu wymiarów i tym samym Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 50cm x 50cm.**

Pytanie 77 Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie §3 ust. 4 Umowy poprzez dopuszczenie wskazania na fakturze kodu UDI-DI/GTIN (tj. kodu wskazanego w deklaracji zgodności wyrobu medycznego) zamiast kodu EAN. Wykonawca nadmienia, iż w zakresie dokumentacji udostępnianej przez Wykonawcę zasadne jest stosowanie oznaczenie kodowych wykorzystywanych powszechnie dla oznaczenia wyrobu medycznego (UDI/GTIN). **Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 4 w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze nr Ref lub nr katalogowy dostarczanego zamówienia oraz numer umowy.**

Pytanie 78 Pakiet 12 pozycja 1 Biorąc pod uwagę zapis SWZ „ luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym udokumentowane zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego „ czy Zamawiający ma na myśli i wymaga: Wchłaniany jałowy hemostatyczny powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h - eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm **Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli jak w SWZ - Wchłaniany jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) tkany jako luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym udokumentowane zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego okres wchłaniania 7-14 dni**
Rozmiar: 5cm x 7,5cm

Pytanie 79 ZADANIE NR 6 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, spełniającego definicję MDR i ustawę o wyrobach medycznych, posiadającego w swoim składzie:
- serwetę dwuwarstwową o wymiarach 150x200cm z samoprzylepnym wycięciem „U” (zamiast serwety 150x250cm z samoprzylepnym wycięciem „U”)
- kieszenie samoprzylepne nie posiadające sztywnika
- fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniyny SMS o gramaturze min. 40 g/m²
- serwety wchodzące w skład zestawu posiadające chłonność min. 156 ml/m² i w obszarze krytycznym dodatkowe pady chłonne o chłonności min. 386 ml/m².
Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 80 ZADANIE NR 11 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca nawiniętego na szpulce z bocznymi ogranicznikami, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 81 ZADANIE NR 13 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z włókien alginianów wapnia i alginianu sodu, spełniającego wymagane przez Zamawiającego parametry, w rozmiarze odpowiednio:



1A – 10 x 20 cm

1B – 10 x 10 cm **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 82 ZADANIE NR 13 POZYCJA 2,3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydroaktywnego opatrunku płucząco-absorbującego, spełniającego wymogi SWZ, nasyconego roztworem Ringera, w którego składzie substancja PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny) została zastąpiona poliakrylanem sodu (SAP), który wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano w środowisku rany. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 83 ZADANIE NR 14 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych, posiadającego w swoim składzie w pkt. 18) końcówkę do odsysania o dł. 280 mm? Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pkt 18) końcówkę do odsysania o długości 280mm i tym samym zmienia opis przedmiotu zamówienia dotyczący długości w pkt 18) dł. 260mm-280mm**

Pytanie 84 ZADANIE NR 20 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie w pkt. 3) serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze min. 40x45cm oraz w pkt. 6) zestaw zawiera 2 sztuki ręczników zamiast 4 sztuk? Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odpowiedź: Zamawiający określił tolerancję wymiaru dodatkowego padu chłonnego (+/-5%) i taką tolerancję podtrzymuje. Wymagana ilość ręczników – 4 szt.**

Pytanie 85 ZADANIE NR 21 POZYCJA 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta w pkt.3) ma dodatkowy pad chłonny w rozmiarze 75 x 130 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tak dużą zmianę. Przewidział rozmiar z dodatkowym padem chłonnym 175 x100cm (+/-5%)**

Pytanie 86 ZADANIE NR 21 POZYCJA 1 – Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli chłonność w miejscach padów chłonnych min. 385 ml, zamiast 3285ml? **Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Powinno być 385 ml.**

Pytanie 87 ZADANIE NR 22 POZYCJA 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 3mm x 76mm? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na paski do zamykania ran w rozmiarze 3mm x 76 mm i tym samym zmienia opis 3mm x 75-76mm.**

Pytanie 88 ZADANIE NR 22 POZYCJA 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6mm x 101mm? **Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na paski w rozmiarze 6mm x 101mm**

Pytanie 89 ZADANIE NR 25 POZYCJA 1b, 1c – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet, w których taśma lepna znajduje się na dłuższym boku? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości i podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 90 ZADANIE NR 25 POZYCJA 1d – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120cm x 100cm dodatkowo wzmocnionej padem chłonnym z taśmą lepnią na dłuższym boku? **Odpowiedź: Zamawiający określił wymiary, które spełniają jego wymagania i je podtrzymuje.**

Pytanie 91 ZADANIE NR 25 POZYCJA 1e – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 175cm z taśmą lepnią na dłuższym boku? **Odpowiedź: Zamawiający określił wymiary, które spełniają jego wymagania i je podtrzymuje.**

Pytanie 92 ZADANIE NR 32 POZYCJA 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia na stolik Mayo, w którym warstwa chłonna włókniny jest na całej długości serwety i ma rozmiar 60cm x 145cm? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. Wymagane wymiary to 80cm x 145 cm.**



Pytanie 93 ZADANIE NR 33 POZYCJA 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów przewiązanych po 10szt taśmą papierową (zamiast nitką bawełnianą) oraz posiadających 1 samoprzylepny odcinek etykiety? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów przewiązanych nitką bawełnianą lub taśmą papierową.**

Pytanie 94 ZADANIE NR 45 POZYCJA 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 20cm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie poprawia omyłkę w rozmiarze – wymagany rozmiar 20 x 20cm**

Pytanie 95 Pakiet nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 96 Pakiet nr 16 poz. 1Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. **Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 97 Pakiet nr 16 poz. 1Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)? **Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w następującym zakresie:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 15

Było: Zamawiana ilość 28 000 opakowań
Po zmianie jest: Zamawiana ilość 28 000 sztuk

Zadanie nr 22

Było: Zamawiana ilość w opakowaniach
Po zmianie jest: Zamawiana ilość w sztukach

Zadanie nr 26

Było: Zamawiana ilość zestawów 660
Po zmianie jest: Zamawiana ilość 450 zestawów

Zadanie nr 45 lp.3 opis przedmiotu zamówienia

Było: Rozmiar 15cm x 20 cm
Po zmianie jest: 20cm x 20cm

Zadanie nr 25 lp. 1b i 1c opis przedmiotu zamówienia

Było: z taśmą lepną na krótszym boku
Po zmianie jest: z taśmą lepną na krótszym boku z padem chłonnym

W związku z korektą Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny do zapoznania się ze zmianą SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.06.2024** do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.06.2024** o godz. 08:30

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.09.2024 r.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany formularz asortymentowo – cenowy dla wszystkich zadań z zaznaczeniem na czerwono zmian. Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym formularzu.