



LEGENDA:

- 1 proj. warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dla KR2 wg WT1 i WT2 gr. 4 cm
- 2 proj. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P dla KR2 wg WT1 i WT2 gr. 8 cm
- 3 proj. podbudowa zasadnicza KŁSM C90/3 o gr. 20 cm
- 4 proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
- 5 proj. warstwa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 o gr. 15 cm
- 6 proj. profilowanie, zagęszczenie i dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności
- 7 proj. pas zieleni przydrożnej
- 8 proj. pobocze z gruntowe ls>=0,98

Jednostka projektowa		Inwestor	
"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościłaska 7, 62-066 Granowo		Wójt Gminy Kuślin ul. Emilii Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin	
Obiekt:			
Budowa drogi gminnej ul. Wschodniej w m. Wąsowo			
Nazwa rysunku:		Skala:	
Przebieg konstrukcyjne drogi		1:50	
Projektant	Nr uprawnień:	Nr rys.	
mgr inż. Barbara Kosmacz	WK/P.0252/PW/OD/07	3	
Asystent projektanta: inż. Agata Bobowska			