

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 29.06.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 28.06.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup leków**

Oznaczenie sprawy: **4/2021**

**Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 53 poz. 267**

Czy w Pakiecie 53 poz. 267 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

**Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem zachowania statusu rejestracji jako lek. Ilość należy przeliczyć zgodnie z zapisami SWZ.**

**Zapytanie nr 2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 53 poz. 231-233**

Zamawiający określa w Pakiecie 53 poz. 231-233 w każdej z wymienionych pozycji system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 5ul, paski przydatne do użycia 12 miesięcy po otwarciu fiolki, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 3. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Zestawie nr 12 poz. 7 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 4. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 11, poz. 1**

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma, 0,2mg/ml; 5ml, rozt.d/wst, 5f ?

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 5. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 27, poz. 1**

Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Zapytanie nr 6. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 28, poz. 1**

Dotyczy pakietu nr 28 poz. 1. Proszę o wykreślenie z powodu zakończenia produkcji.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 7. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 53, poz. 67**

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 67. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 8. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 53 poz. 288**

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 288. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g, tuba firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 9. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 53 poz. 259**

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 259. W związku z wstrzymaniem w obrocie prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 10. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy pakietu nr 57 poz. 64. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu w dawce 200mg w postaci kaps.

**Wyjaśnienie: Proszę o zadanie pytania do właściwego pakietu.**

**Zapytanie nr 11. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy pakietu nr 57 poz. 210. Proszę o dopuszczenie wyceny Nutramigen Puramino proszek 400 g.

**Wyjaśnienie: Proszę o zadanie pytania do właściwego pakietu.**

**Zapytanie nr 12. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy pakietu nr 57 poz. 215. W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić

**Wyjaśnienie: Proszę o zadanie pytania do właściwego pakietu.**

**Zapytanie nr 13. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy**

Dotyczy pakietu nr 72 poz. 1. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

**Wyjaśnienie: Proszę o zadanie pytania do właściwego pakietu.**

**Zapytanie nr 14. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 60, poz. 4,10,15,16**

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 60 w poz. 4,10,15,16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worki „Viaflo”, z zintegrowanym otworem do zawieszania, dwoma osobnymi portami? Worki „Viaflo” zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60% ponieważ zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym. Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w którym jednorazowo

umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, dzięki której można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym charakteryzują się niską objętością resztkową i dostarczają ponad 98% objętości leku, co obniża koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku. Warto podkreślić, że dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania takich właśnie produktów podniosłoby konkurencyjność składanych ofert co w konsekwencji pozwoliłoby na znaczne poszerzenie wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie medycznym i terapeutycznym, a także na uzyskanie realnych oszczędności. Ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności kosztów utylizacji odpadów medycznych o prawie 50% wynikających z mniejszej wagi opakowań worków Viaflo po podaży płynu.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 15. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 60, poz. 19**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 60 w pozycji 19 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na<sup>+</sup> 140 mmol/l, K<sup>+</sup> 5 mmol/l, Mg<sup>+</sup> 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 16. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 60, poz. 19**

Czy zamawiający w Pakiecie 60 w pozycji 19 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanego osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 17. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 60, poz. 19**

Czy Zamawiający Pakiecie 60 w pozycji 19 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis w CHPL)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 18. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dot. pakietu nr 60, poz. 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 w pozycji 19 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność fizyczną z 87 różnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, Ciprofloxacyn, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl, Midazolam, co umożliwi bezpieczne podawanie równocześnie tych leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym aparatem do przetoczeń?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz