S1

2 cm	tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm	styropian fasadowy max. λ=0,036
40-46 cm	ist. mur
1 cm	tynk wew.

S2

2 cm	tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm	wełna mineralna fasadowa max. λ=0,036
42 cm	ist. mur
1 cm	tynk wew.

S3

2 cm	tynk silikonowy barwiony w masie
12 cm	wełna mineralna fasadowa max. λ=0,036
25 cm	ściana murowana
12cm	wełna mineralna fasadowa max. λ=0,036
2cm	tynk silikonowy barwiony w masie

S4

2 cm	tynk silikonowy barwiony w masie
25 cm	ściana murowana
2cm	tynk silikonowy barwiony w masie

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

0.1.	Przedsionek	17,84 m²
0.2.	Koło gosp.	22,98 m²
0.3.	Koło gosp.	18,86 m²
0.4.	Hol z szatnią	47,79 m²
0.5.	Szatnia	7,98 m²
0.6.	Rozdzialnia	0,82 m²
0.7.	WC męskie	6,29 m²
0.8.	Klub	38,73 m²
0.9.	Pom. porz.	2,66 m²
0.10	Komunikacja	2,96 m²
0.11	WC damskie i nepełnosp.	5,69 m²
0.12	Światlica	30,51 m²
0.13	Garaż	48,61 m²
0.14	Suszarnia	2,50 m²
0.15	Kotłownia	13,86 m²

Pow. użytkowa 268,33 m²

0.16	Klatka schodowa	16,38 m²

0,00 poziom wylewek istniejących

zamurowania

wyburzenia

projektowane ściany murowane

projektowane ocieplenie ze styropianu

projektowane ocieplenie z wełny mineralnej

Usługi architektoniczne i inżynierskie
mgr inż. Jan Dawicki
Częstków B 11a, 98-113 Buczek, woj łódzkie
tel. 606397243, 604696730
NIP 831-126-57-27 REG. 730128373

INWESTOR
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRABI
GRABIA 21; 98-160 SĘDZIEJOWICE;

OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi

LOKALIZACJA
Grabia, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Agnieszka Falek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09
PODPIS

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
mgr inż. Jakub Woźniak
upr. nr LOD/1535/PWOK/10
PODPIS

ETAP PROJEKTU
Projekt budowlany

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut parteru

SKALA 1:50

DATA 10.2015

NR RYSUNKU
001