



1 PIĘTRO		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
1.01	KOMUNIKACJA	10,20
1.02	KOMUNIKACJA	3,60
1.03	POK. MONITOROW	5,40
1.04	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	8,40
1.05	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	7,30
1.06	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	9,40
1.07	TOALETA	2,90
1.08	TOALETA	2,90
1.09	POM. SOCJALNE	11,30
1.10	POM. KOORDYNATOROW SPECJALISTA DS. JAKOSCI	10,80
1.11	GABINET ZARZADU	11,20
1.12	SEKETARIAT	23,10
1.13	POM. KOORDYNATOROW POM. BIUROWE	15,60
1.14	POM. KOORDYNATOROW POM. BIUROWE	9,80
1.15	POM. KOORDYNATOROW POM. BIUROWE	9,80
1.16	MAGAZYN	4,60
1.16a	SERWEROWNIA	3,10
1.17	MAGAZYN	6,00
1.18	SALA SPOTKAN	14,30
1.19	KOMUNIKACJA	20,20
1.20	KOMUNIKACJA	8,80

LEGENDA	
	kontrola dostępu jednostronna
	Czytnik kontroli dostępu z klawiaturą oraz bez klawiatury
	Przycisk otwarcia drzwi z grawerem klucza
	Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
	kontroler systemu KD z rozszeszeniami, zasilaczem
	Kompletna centrala systemu SSWIN wraz z ekspanderami wejść
	czujka PIR SSWIN
	szafa LAN
	Gniazdo LAN kat 6A - instalowane razem z zestawem gniazd elektrycznych
	Przycisk odwoławczy: 957205 montaż 1.2
	Przycisk sznurkowy: 957325 montaż 2.2m
	Lampka salowa z nosem: montaż 2.2m
	Terminal salowy montaż 1.5 m - 1.7m
	Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN w rozdzielni R-1 Wymiar: 14 jednostek szerokości
	TYP 1 - Kamera POE CCTV 4 Mpx zewnętrzna TYP 2 - Kamera POE CCTV 4 Mpx wewnętrzna TYP 3 - Kamera POE CCTV 4 Mpx 360 - tylko podgląd bez rejestracji Rejestrator należy przewieźć z szafie LAN GPD 30 dyski na 30 dni archiwizacji
	TV wg opisu
	Stacja Videodomofonu - szczegóły wg. opisu
	Telefon stacjonarny - szczegóły wg. opisu

- UWAGI:
- System KD musi współpracować z kartami wykorzystywanym obecnie przez inwestora
  - Należy stosować kontraktyony wpuszczane (w zakresie stolarki drzwiowej)
  - Dokumentację należy rozpatrywać jako całość łącznie z pozostałymi opracowaniami
  - Szczegółowe parametry urządzeń zgodnie z opisem technicznym

PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredry 10, 61-701 Poznań		
OBIEKT: Budynek "Bromatologii" ul. Marcelesińska 42, Poznań		
TYTUŁ RYSUNKU: UCWBK - INSTALACJE TELETECHNICZNE - PIĘTRO 1		
NR RYS.: E6	SKALA: 1:50	BRANŻA: