

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w razie konieczności, wraz z listwami przyściennymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		7,1	m ²	7,10	
				RAZEM	7,10
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia - pas roboczy	m ²		
		0,8*(3,67+1+1)	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - kuchnia	m ²		
		1,5*(3,67+1)	m ²	7,01	
				RAZEM	7,01
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,57*2*(4,53+1,75)+2,57*2*(4,17+2,37)+2,57*(5,56+0,7+0,58+2,37+0,78+2,85+3,77+2,23)+2*2,57*(2+3,67)+2,57*(0,7+3,93+0,5+3,22+3,17)	m ²	173,06	
				RAZEM	173,06
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		7,14+9,88+21,4+7,34+7,1	m ²	52,86	
				RAZEM	52,86
7	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 57 cm przy suficie w łazience	m ²		
		173,06-0,8*(1+3,67+1)-2*(0,7+3,93+0,5+3,22+3,17)	m ²	145,48	
				RAZEM	145,48
10	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		52,87	m ²	52,87	
				RAZEM	52,87
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 57 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		145,48	m ²	145,48	
				RAZEM	145,48
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		52,87	m ²	52,87	
				RAZEM	52,87
13	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m ²		
		2*(0,7+3,93+0,5+3,22+3,17)	m ²	23,04	
				RAZEM	23,04
14	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m ²		
		7,34+7,1	m ²	14,44	
				RAZEM	14,44
15	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia, przedpokój	m ²		
		7,34+7,1+7,14	m ²	21,58	
				RAZEM	21,58
16	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia, przedpokój UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, k. jasny popiel połysk, szczegóły do ustalenia z Najemcą	m ²		
		21,58	m ²	21,58	
				RAZEM	21,58
17	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia, przedpokój	m		
		2*(3,67+2+4,53+1,75)	m	23,90	
				RAZEM	23,90
18	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,9	m	23,90	
				RAZEM	23,90
19	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni $2*(0,7+3,93+0,5+3,22+3,17)+0,8*(1+3,67+1)$	m ²		
			m ²	27,58	
				RAZEM	27,58
20	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m, k. biały w kuchni, k. jasny popiel w łazience - szczegóły do ustalenia z Najemcą $2*(0,7+3,93+0,5+3,22+3,17)+0,8*(1+3,67+1)$	m ²		
			m ²	27,58	
				RAZEM	27,58
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2 wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, k. jasny, szczegóły do ustalenia z Najemcą 9,88+21,4	m ²		
			m ²	31,28	
				RAZEM	31,28
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
25	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1*2*4	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
26	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia) 0,8*2*4	m ²		
			m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
27	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu, k. jasny brąz do ustalenia z Najemcą 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
29	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych $(2,1*2+1)*0,5$	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
32	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,6*2+1,5)*0,5	m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
33	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
34	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00