







| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---|---------|--|---------------|-----------------------|------------|--|------|-----|------------------|
| Grunt-Test Dawid Matusiak 61-689 Poznań, os. Przyjaźni 18R | | | | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1 | | | | Zał.Nr: 2.1 Wiertnica: Wamet H13P | | | |
| Miejscowość: Dąbrówka Gmina: Dopiewo Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie | | | | | | Obiekt: Przebudowa istniejącego obiektu Inwestor: A.N.I. Pracownia Projektowa Wiercenie: Grunt-Test Dozór geol.: mgr Robert Woźniak | | | | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 83.30 m n.p.m. Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2021-10-28 | | | |
| Wierzenie | Głębokość zwiarciała wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotność | Stan gruntu | ID | IL | Ilość walczkowań |
| | | | [m] | [m] | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  2.20 ↯ | | Nasypy | |  | | nasyp niekontrolowany ciemnoszaro-brązowy (piasek drobny próchniczny, piasek drobny, cegła) | nN(PdH,Pd,C) | | w | | | | |
| | | Nasyp | |  | 0.60 | piasek drobny brązowy | Pd | Ia | | szg | 0.4 | | |
| | | | -1.0 |  | 1.20 | glina piaszczysta brązowo-szara | Gp | IIId | | tpl | 0.25 | 2/2 | |
| | | | -2.0 |  | 2.20 | glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem drobnym | Gp Pd | IIIe | | w/m | 0.35 | 3/3 | |
| | | | -3.0 |  | 3.40 | glina piaszczysta ciemnoszara na pograniczu piasku gliniastego z domieszką żwiru | Gp Pg+Ż | IIId | | w | 0.3 | 2/3 | |
| | | Czwartorzęd Plejstocen | | -4.0 | | | | | | pl | | | |
| | | | | -5.0 | | | | | | | | | |
| | | | | -6.0 | 6.00 | | | | | | | | |
| Rysunek wykonano programem "GeoStar" | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------|---------|--|-------------------|-----------------------|------------|-------------|--|------|------------------|--|
| Grunt-Test Dawid Matusiak 61-689 Poznań, os. Przyjaźni 18R | | | | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3 | | | | | Zał.Nr: 2.3 Wiertnica: Wamet H13P | | | |
| Miejscowość: Dąbrówka Gmina: Dopiewo Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie | | | | | | Obiekt: Przebudowa istniejącego obiektu Inwestor: A.N.I. Pracownia Projektowa Wiercenie: Grunt-Test Dozór geol.: mgr Robert Woźniak | | | | | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 82.80 m n.p.m. Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2021-10-28 | | | |
| Wierzenie | Głębokość zwiarcia wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotność | Stan gruntu | ID | IL | Ilość walczkowań | |
| | | | [m] | [m] | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| <div><div>▼</div><div>2.40</div></div> | | Nasypy | | | | nasyp niekontrolowany ciemnoszaro-brązowy (piasek drobny próchniczny, piasek drobny, żwir, cegła) | nN(PdH, Pd, Ż, C) | | w | | | | | |
| | | | Nasyp | | | | | | | | | | | |
| | | Czwartorzęd Plejstocen | | -1.0 | 0.80 | piasek gliniasty brązowy | Pg | IIIa | mw | tpl | | 0.05 | 0/0 | |
| | | | | -2.0 | 1.50 | glina piaszczysta brązowo-szara | Gp | IIIb | w | | | 0.2 | 2/1 | |
| | | | | -3.0 | 2.40 | glina piaszczysta brązowo-szara przewarstwiona piaskiem drobnym | Gp Pd | IIle | w/m | pl | | 0.35 | 3/3 | |
| | | | | -4.0 | 3.30 | glina piaszczysta ciemnoszara na pograniczu piasku gliniastego z domieszką żwiru | Gp/Pg+Ż | IIId | w | | | 0.3 | 2/3 | |
| | | | | -5.0 | | | | | | | | | | |
| | -6.0 | 5.50 | glina piaszczysta ciemnoszara | Gp | IIIb | | tpl | | 0.2 | 2/1 | | | | |
| | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| Rysunek wykonano programem "GeoStar" | | | | | | | | | | | | | | |