

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego doświetlenie sześciu przejść dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Powstańców Śląskich ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Mikołów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276257630
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 16
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Mikołów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-190
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mosir,mikolow.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mikolow.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00488517
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00469541
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W MIKOŁOWIE: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego doświetlenie sześciu przejść dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynała Wyszyńskiego i Powstańców Śląskich”.

Niniejsze zamówienie posiada wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-Województwo Śląskie na 2023r. Zadania mające na celu Poprawę Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu.

2. Dla doświetlenia przejść dla pieszych, zaprojektowano oświetlenie zgodnie z „Wytocznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)”.
1) Na słupach aluminiowych, anodowanych, w kolorze szarym o przekroju okrągłym, wysokości 5,0m i 6,0m należy

zabudować oprawy LED.
Moc źródeł światła oraz wysokość montażu oprawy zgodnie

z dokumentacją projektową.

2) W zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia zaprojektowano kabel YAKXS 4x16 układany na całej długości w rurze ochronnej typu np. DVK Ø50 w kolorze niebieskim.

3) Przejścia pod drogami i wjazdami zabezpieczyć rurą SRS110mm w kolorze niebieskim.

4) Zastosować słupy zabudowane na fundamencie prefabrykowanym, fundament musi mieć dopuszczenie do stosowania

przez producenta słupów.

Całość instalacji usytuować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5) Wszystkie projektowane słupy opisać zgodnie z wytycznymi Inwestora.

6) Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

7) Przed przejściem dla pieszych zabudować podświetlane znaki D-6 LED z komorami światła pulsującego informujący kierowców o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Urządzenie zaczyna nadawać sygnał świetlny (żółty pulsujący) oraz uruchomiane jest podświetlenie LED znaku jeżeli w zasięgu czujników pojawi się pieszy. Urządzenia zasilane zostaną z de-dykowanych szafek sterowania wyposażonych w sterownik programowalny, zasilacz buforowy i akumulator na napięcie 12V DC zabudowanych na konstrukcji wsporczej znaku.

8) Całość prac mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej na działkach, których właścicielem jest Gmina Mikołów.

3. Inwestycja obejmuje oświetlenie sześciu przejść dla pieszych w miejscowości

Mikołów, w powiecie mikołowskim. Zakres opracowania obejmuje następujące przejścia dla pieszych :

- ul. Stefana Okrzei na wysokości budynku szpitala,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 1,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 4,
- ul. Powstańców Śląskich przy budynku nr 11,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 17,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 21 (skrzyżowanie z ul. Krakowską),

4. Roboty budowlane obejmują wykonanie prac, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uruchomienie instalacji oraz przekazanie kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej zgłoszenie zakończenia prac do organu nadzoru budowlanego;

5. Szczegółowy rodzaj robót budowlanych niezbędny do wykonania przez wykonawcę to:

- Rozbiórka nawierzchni chodników i jezdni
- Przygotowanie tras kablowych
- Wyłożenie okablowania
- Niezbędne demontaże istniejących elementów instalacji oświetlenia ulicznego i oznakowania
- Montaż słupów oświetlenia na prefabrykowanych fundamentach
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż instalacji ostrzegawczej przejść dla pieszych
- Podłączenie okablowania
- Wykonanie prac pomiarowych i uruchomienie instalacji

6. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym projekcie

budowlanym i wykonawczym (technicznym). Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W MIKOŁOWIE: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego doświetlenie sześciu przejść dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynała Wyszyńskiego i Powstańców Śląskich”.

Niniejsze zamówienie posiada wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg-Województwo Śląskie na 2023r. Zadania mające na celu

Poprawę Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu.

2. Dla doświetlenia przejść dla pieszych, zaprojektowano oświetlenie zgodnie z „Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)”.

1) Na słupach aluminiowych, anodowanych, w kolorze szarym o przekroju okrągłym, wysokości 5,0m i 6,0m należy zabudować oprawy LED.

Moc źródeł światła oraz wysokość montażu oprawy zgodnie

z dokumentacją projektową.

2) W zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia zaprojektowano kabel YAKXS 4x16 układany na całej długości w rurze ochronnej typu np. DVK Ø50 w kolorze niebieskim.

3) Przejścia pod drogami i wjazdami zabezpieczyć rurą SRS110mm w kolorze niebieskim.

4) Zastosować słupy zabudowane na fundamencie prefabrykowanym, fundament musi mieć dopuszczenie do stosowania przez producenta słupów.

Całość instalacji usytuować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5) Wszystkie projektowane słupy opisać zgodnie z wytycznymi Inwestora.

6) Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

7) Przed przejściem dla pieszych zabudować podświetlane znaki D-6 LED z komorami światła pulsującego informujący

kierowców o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Urządzenie zaczyna nadawać sygnał świetlny (żółty pulsujący) oraz uruchomiane jest podświetlenie LED znaku jeżeli w zasięgu czujników pojawi się pieszy. Urządzenia zasilane zostaną z de-dykowanych szafek sterowania wyposażonych w sterownik programowalny, zasilacz buforowy i akumulator na napięciu 12V DC zabudowanych na konstrukcji wsporczej znaku.

8) Całość prac mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej na działkach, których właścicielem jest Gmina Mikołów.

3. Inwestycja obejmuje oświetlenie sześciu przejść dla pieszych w miejscowości Mikołów, w powiecie mikołowskim. Zakres opracowania obejmuje następujące przejścia dla pieszych:

- ul. Stefana Okrzei na wysokości budynku szpitala,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 1,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 4,
- ul. Powstańców Śląskich przy budynku nr 11,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 17,
- ul. Kardynała Wyszyńskiego przy budynku nr 21 (skrzyżowanie z ul. Krakowską),

4. Roboty budowlane obejmują wykonanie prac, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uruchomienie instalacji oraz przekazanie kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej zgłoszenie zakończenia prac do organu nadzoru budowlanego;

5. Szczegółowy rodzaj robót budowlanych niezbędny do wykonania przez wykonawcę to:

- Rozbiórka nawierzchni chodników i jezdni
- Przygotowanie tras kablowych
- Wyłożenie okablowania
- Niezbędne demontaże istniejących elementów instalacji oświetlenia ulicznego i oznakowania
- Montaż słupów oświetlenia na prefabrykowanych fundamentach
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż instalacji ostrzegawczej przejść dla pieszych
- Podłączenie okablowania
- Wykonanie prac pomiarowych i uruchomienie instalacji

6. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym projekcie budowlanym i wykonawczym (technicznym). Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

UWAGA INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

1) Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa prac, przejścia tras kablowych pod drogami gminnymi należy wykonać w technologii przekopu otwartego, bez zamknięcia dróg dla ruchu kołowego z zawężeniem pasa ruchu. Należy przewidzieć odpowiednie oznakowanie miejsca prac zgodnie z opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Prace należy wykonywać pod nazorem UM Mikołów oraz właścicieli infrastruktury podziemnej. Gmina Mikołów nie będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas niezbędny do wykonania prac.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-11-16 12:00

Po zmianie:

2023-11-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-11-16 12:15

Po zmianie:

2023-11-21 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-12-15

Po zmianie:
2023-12-20