


Profil kanalizacji sanit. grawit.



1. Z uwagi na uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie projektowana jest sieć kanalizacji sanit. należy roboty ziemne wykonywać ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.). Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne należy wykopy wykonać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać w tym rejonie ręcznie.
2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg wykonać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.

| | | |
|--|---|--------|
| Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6 | | |
| Temat | Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m.Wałcz Drugi gm. Wałcz | rys. |
| Profil sieci kanalizacji sanit. grawit. m. Wałcz Drugi dz.83/59, 83/78, 83/89, 83/108, 83/110, 83/111, 83/118, 83/149, 83/154, 83/160. | projekt budowlany | |
| Projektant : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepł., wentyl., gaz., wod i kan. | 09.02.2018 | |
| GMINA WAŁCZ 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 | 1 : 1000/100 | |
| mgr inż. Mariusz Jamulewski upr. POM0275/PWBS/15 na podst. art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3. art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, instal. urządzeń ciepł., wentyl., gaz., wod i kan. | Podpis : | |
| | Podpis : | rys. 5 |