

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573666-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kraków: Pojazdy wojskowe i ich części  
2020/S 232-573666**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 224-551840)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2009/81/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna

Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415

Adres pocztowy: ul. Montelupich 3

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-901

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: 3 Regionalna Baza Logistyczna

E-mail: [mag.ptak@ron.mil.pl](mailto:mag.ptak@ron.mil.pl)

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.3rblog.wp.mil.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do SpW

**II.1.2) Główny kod CPV**

35400000 Pojazdy wojskowe i ich części

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do SpW, sprawa nr 1/2021.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie nr 1: nakładki z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do transportera rozpoznania inżynierskiego (TRI) w ilości 840 szt. Nakładka z gruntozaczepami o nr katalogowym 14854 jest częścią zamienną taśmy gąsienicowej z nakładkami gumowymi typ 156C produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny: wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (między innymi: wymiary i sposób montażu

do taśm gąsienicowych) i być współmierny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gąsienicach typu 156 C, tzn. ma dawać możliwość jego montażu we wskazanych powyżej gąsienicach. Kształt, wymiary i wykończenie „gruntozaczepek” mają zapewniać zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 156 C w miejscu demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gąsienicy.

Zadanie nr 2: nakładki z gruntozaczepekami do taśm gąsienicowych z nakładkami do samobieżnego transportera pływającego (PTS-M) w ilości 300 szt. Nakładka z gruntozaczepekami o nr katalogowym 26260 jest częścią zamienną taśmy gąsienicowej z nakładkami gumowymi typ 364D produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny: wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (między innymi: wymiary i sposób montażu do taśm gąsienicowych) i być współmierny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gąsienicach typu 364D, tzn. ma dawać możliwość jego montażu we wskazanych powyżej gąsienicach. Kształt, wymiary i wykończenie „gruntozaczepek” mają zapewniać zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 364D w miejscu demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gąsienicy

Zadanie nr 3: nakładki z gruntozaczepekami do taśm gąsienicowych z nakładkami do transportera minowania narzutowego (KROTON) w ilości 64 szt. Nakładka z gruntozaczepekami o nr katalogowym 14854 jest częścią zamienną taśmy gąsienicowej z nakładkami gumowymi typ 156C produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny: wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (między innymi: wymiary i sposób montażu do taśm gąsienicowych) i być współmierny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gąsienicach typu 156C, tzn. ma dawać możliwość jego montażu we wskazanych powyżej gąsienicach. Kształt, wymiary i wykończenie „gruntozaczepek” mają zapewniać zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 156 C w miejscu demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gąsienicy.

Przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kategorii pierwszej i pochodzić z roku produkcji 2021 r. Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1. System zarządzania jakością wykonawcy winien spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 30 listopada 2021 r.

Minimalny okres gwarancji na użytkowanie, zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych i niezawodną pracę dla wszystkich elementów składowych wyrobu: 24 miesiące. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

24/11/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 224-551840](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zamiast:

(...)

Zadanie nr 2: nakładki z gruntozaczepami do taśm gaśnicowych z nakładkami do samobieżnego transportera pływającego (PTS-M) w ilości 300 szt. Nakładka z gruntozaczepami o nr katalogowym 26260 jest częścią zamienną taśmy gaśnicowej z nakładkami gumowymi typ 164D produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny: wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (między innymi: wymiary i sposób montażu do taśm gaśnicowych) i być współmierny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gaśnicach typu 164D, tzn. ma dawać możliwość jego montażu we wskazanych powyżej gaśnicach. Kształt, wymiary i wykończenie "gruntozaczepu" mają zapewniać zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 164D w miejscu demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gaśnicy.

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 29.10.2021 r.

(...)

Powinno być:

(...)

Zadanie nr 2: nakładki z gruntozaczepami do taśm gaśnicowych z nakładkami do samobieżnego transportera pływającego (PTS-M) w ilości 300 szt. Nakładka z gruntozaczepami o nr katalogowym 26260 jest częścią zamienną taśmy gaśnicowej z nakładkami gumowymi typ 364D produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny: wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (między innymi: wymiary i sposób montażu do taśm gaśnicowych) i być współmierny z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gaśnicach typu 364D, tzn. ma dawać możliwość jego montażu we wskazanych powyżej gaśnicach. Kształt, wymiary i wykończenie „gruntozaczepu” mają zapewniać zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 364D w miejscu demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gaśnicy.

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: do dnia 30.11.2021 r.

(...)

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**