


## Droga powiatowa nr 2056 R, KR2, G2



Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask.

Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

15

15

20

35

15 15

30

Warstwa ścierna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wiążącej emulsją

Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją

Warstwa wyrównawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm ( $E_2 \geq 130 \text{ MPa}$ )

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa gr. 24 cm ( $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$ )

Grunť rodzimy ( $E_2 \geq 50 \text{ MPa}$ )

Razem: 56 cm

Podłoże gruntowe kat. G2

Obrzeże betonowe 8x30cm

8 8 8

30

5

Ława betonowa z betonu C12/15

24

**UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!**

Jednostka projektowa:	 <b>Pro-Inwest</b> ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów			
Inwestor:	Powiat Brzozowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów			
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska - Zmiennica - Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+090 - 3+030 w miejscowości Jablonica Polska			
Faza projektu:	Projekt Budowlano - Wykonawczy			
Branża:	Drogoza	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Wyzikowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogoza	
Opracował:	inż. Mirosław Pabisz	_____	Drogoza	
Nazwa rys.:	Typowy przekrój poprzeczny			
Skala rysunku:	1:50, 1:25	Data:	Wrzesień 2023	Nr rys.: D4.1