



1	<b>PODŁOGA NA GRUNCIE</b>	2	<b>STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY</b>
	posadzka 2 cm jastrych cementowy gr. 8cm styropian XPS gr. 15cm 2x folia budowlana płyta żelbetowa gr.40cm podsypka piaskowo-żwirowa stabilizowana mechanicznie - wymiana gruntu min.40cm piasek kopany gr. 15cm grunt rodzimy		posadzka 2 cm jastrych cementowy gr. 6cm styropian XPS gr. 5 cm płyta żelbetowa gr. 15cm tynk cem. - wap. gr. 1,5cm
3	<b>DACH</b>	3a	<b>DACH</b>
	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO papa podkładowa płyty OSB-2 gr. 22mm NRO folia paroprzepuszczalna krokwie 8x18 cm przestrzeń wentylowana wełna mineralna 25cm folia paroszczelna przestrzeń nieużytkowa płyta żelbetowa gr. 15cm tynk cem-wap. gr. 1,5cm gładź gipsowa		papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO papa podkładowa płyty OSB-2 gr. 22mm NRO folia paroprzepuszczalna krokwie 8x18 cm / wełna mineralna 15 cm wełna mineralna 10cm / ruszt z profilu stalowy sufitowy płyty GKF przestrzeń nieużytkowa płyta żelbetowa gr. 15cm tynk cem-wap. gr. 1,5cm gładź gipsowa

**A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

tynk cienkowarstwowy  
wełna mineralna gr.20 cm  
pustaki ceramiczne gr.25 cm  
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

**B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

tynk cienkowarstwowy  
styropian XPS gr. 15 cm  
ściana żelbetowa gr.25 cm  
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

**C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

tynk cienkowarstwowy  
wełna mineralna gr. 20 cm  
pustaki ceramiczne gr.25 cm  
styropian EPS gr. 20cm  
tynk cienkowarstwowy

**D ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA**

tynk cem. - wap. gr.1,5 cm  
bloczki z betonu komórkowego gr.11,5 cm  
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

PROJEKT WYKONAWCY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		SKALA: 1 : 50
PRZEKRÓJ B-B		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA:	MIASTO RYDUŁTOWY 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	NR RYSUNKU: <b>I-A7</b>
ADRES BUDOWY:	Rydułtowy, ul. Raciborska 270	CZERWIEC 2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149 002 i 646 986 Spec. Architektoniczna	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46 SŁOKK/2016/11 Spec. Architektoniczna	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka	PODPIS:	
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl		