



LEGENDA:

- elementy istniejące
 - elementy projektowane
 - projektowane zamurowania
 - zakres opracowania
 - wełna mineralna
 - ZLI** - Kategoria zagrożenia ludzi
 - EI60/EI120** - Klasa odporności pożarowej okien i drzwi
 - h=3,25m** - granica strefy oddzielenia pożarowego
 - ABC** - gaśnica ze środkiem gaśniczym typu ABC (2kg)
 - Hydrant** - hydrant wewnętrzny z węzłem półszytynowym
 - Przebieg** - 225 lub 233 długości min. 30m
 - Przebieg** - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 - Samozamykacz** - samozamykacz
 - Wysięgi ewakuacyjne** - wysięgi ewakuacyjne
 - Wysokość pomieszczenia** - wysokość pomieszczenia
 - Nawietrzak** - nawietrzak ścienny z grzałką elektr.
 - Nawiewnik okienny ciśnieniowy** - nawiewnik okienny ciśnieniowy
 - Kratka transferowa** - kratka transferowa w drzwiach
 - Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne** - oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
 - zg. z cz. elektryczną** - zg. z cz. elektryczną
- Uwaga:** Wszystkie ściany przy korytarzach będące w zakresie opracowania muszą spełniać wymagania klasy EI30

Parter		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
0.01	Wiatrołap	9,40 m ²
0.02	Sala oddziałowa I	81,08 m ²
0.03	Toaleta oddziałowa I	9,84 m ²
0.04	Toaleta oddziałowa II	8,94 m ²
0.05	Magazyn	7,51 m ²
0.06	Sala oddziałowa II	79,54 m ²
0.07	Szafka	54,66 m ²
0.08	Sala oddziałowa III	77,43 m ²
0.09	Magazyn	5,32 m ²
0.10	Toaleta oddziałowa III	10,09 m ²
0.11	Komunikacja	123,06 m ²
0.11a	Pom. dla UKS	5,48 m ²
0.12	Pokój nauczycielski	17,11 m ²
0.13	Pokój nauczycielski	31,34 m ²
0.13a	Magazyn	6,88 m ²
0.14	Toaleta dla nauczycieli	14,03 m ²
0.15	Toaleta oddziałowa IV	9,78 m ²
0.16	Pom. porządkowe	3,89 m ²
0.17	Sala oddziałowa IV	51,77 m ²
0.18	Sala oddziałowa V	68,23 m ²
0.19	Magazyn	7,30 m ²
0.20	Toaleta oddziałowa V	8,15 m ²
0.21	Klatka schodowa	25,22 m ²
0.22	Wiatrołap	13,46 m ²
Powierzchnia użytkowa:		728,50 m ²
Powierzchnia całkowita:		1440,34 m ²
Pow. zabudowy klatki schodowej:		97,52 m ²
Powierzchnia zabudowy:		1413,20 m ²
Kubatura:		6200 m ³

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
POBUDOWY W OBLĘGU JPK. W WIELKOPOLSKIEJ
ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU
NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
MIĘDZY RYBULOWY
44-240 Rybulewo, ul. Słoneczna 36
RYBULOWY, ul. Rybulska 278
CZERWIEC 2021

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch.
Maciej Piórkowski
LPECZ LAROWY
mgr inż. arch.
Agnieszka Szulc
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch.
Paweł Sępała

PODZIAŁ:
mgr inż. arch.
Paweł Sępała

SKALA: 1:50
WIDOK: ARCHITECTURALNA

MIĘDZY RYBULOWY
44-240 Rybulewo, ul. Słoneczna 36
RYBULOWY, ul. Rybulska 278
CZERWIEC 2021

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Al. Młoci Piórkowski
44-240 ZORY, ul. Słoneczna 24 tel. 0732 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl