



ZP/30-2022/PN

Olecko dnia 2022-12-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część III

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, pod nazwą:
„Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby szpitala „Olmedica w Olecku sp. z o. o.”

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska, 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

PYTANIE 1

Pakiet 17

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych PTFE, szerokość rozwarcia szczęk 8,0 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Pakiet 17

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków typu aligator i gładkich – do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 2 nie dopuszcza kleszczyków „gładkich”.

PYTANIE 3

Pakiet 17

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych PTFE, szerokość rozwarcia szczęk 8,0 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość szczęk 0,4 cm, pojemność łyżeczek 9,0 mm³.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4

Pakiet 17

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5

Pakiet 17

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 230 cm, średnica osłonki 1,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 6

Dotyczy Pakietu nr 17 - poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe szczoteczki dwustronne i do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica osłonki 1,8mm długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 5/10mm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7

Dotyczy Pakietu nr 17 - poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica osłonki 1,7mm długość robocza 130 cm, średnica szczoteczek 3/3mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 8

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 188 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 9

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z włosami ułożonymi jak na zdjęciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Odpowiedź:

PYTANIE 10

Część 5, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

SZEROKOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR
16 mm	żółty	XXS
20 mm	biały	XS
24 mm	niebieski	S
26 mm	czerwony	M
30 mm	zielony	L
32 mm	czarny	XL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 11

Pakiet nr 17

Czy zamawiający dopuści Poz. 1 Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane PE, łyżeczki typu owalne bez igły, szerokość otwarcia szczęk 6,7 mm, śr. osłonki 2,3mm, długość robocza 230 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 12

Pakiet nr 17



Poz. 2 Jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, rozmiar 21x26 mm, sterylne
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 13

Pakiet nr 17

Poz. 3 Kleszczyk biopsyjny techbite, typu Aligator, powleczony, J.U. bez igły, uzębiony, średnica 1,8mm, długość robocza 120 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 14

Pakiet nr 17

Poz. 4 Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane PE, z szarymi markerami sygnalizującymi, łyżeczki owalne, szerokość otwarcia szczęk 6,7mm, średnica osłonki 2,3mm, długość szczęk 0,43cm, pojemność łyżeczek 7,6mm³, długość robocza 180cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 15

Pakiet nr 17

Poz. 5 Jednorazowe szczoteczki dwustronne i do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica osłonki 1,7mm długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 5/10mm

Odpowiedź:

PYTANIE 16

Pakiet nr 17

Poz. 6 Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica osłonki 1,7mm długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 5/5mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 17

Pakiet 5 Rozwieracze - sterylne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1, 2, 3, 4 na zamianę jednostki miary ze sztuk na opakowania 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia jednostki miary.

PYTANIE 18

Pakiet 15 – Medyczny niejałowy I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 3 na zamianę jednostki miary ze sztuk na opakowania 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 16 poz. 3, to Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 19

Pakiet 15 – Medyczny niejałowy I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 kieliszków j.u. pakowanych w opakowania po 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę t.j. 175 opakowań?

Odpowiedź: Jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 16 poz. 7, to Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 20

Pakiet 15 – Medyczny niejałowy I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 Misek nerkowatych j.u. pakowanych w opakowania po 300 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę t.j. 3 opakowania?

Odpowiedź: Jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 16 poz. 10, to Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 21

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2



Pakiet 15 – Medyczny niejałowy I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 12 opasek do identyfikacji dorosłych pakowanych w opakowania po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę t.j. 5 opakowań?

Odpowiedź: Jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 16 poz. 12, to Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 22

Pakiet 15 – Medyczny niejałowy I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 13 opasek do identyfikacji niemowląt pakowanych w opakowania po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę t.j. 5 opakowań?

Odpowiedź: Jeśli Wykonawcy chodziło o pakiet nr 16 poz. 13, to Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 23

pakiecie 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie nakłuwaczy Easylance o takich samych parametrach jakie są wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 24 wymaga wtryskiwacza do insuliny, w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza nakłuwaczy Easylance w tej pozycji.

PYTANIE 24

Pakiet nr 17

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych powlekanych PE, łyżeczki typu owalne bez igły, szerokość otwarcia szczęk min. 7,5 mm, śr. osłonki 2,3mm, długość robocza 230 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 25

Pakiet nr 17, Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika endoskopowego z otworem centralnym o średnicy 22mm x 25mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Ustnik mikrobiologicznie czysty, pakowany indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. Ustnik wykonany z polietylenu, bez zawartości DEHP oraz lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 26

Pakiet nr 17

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych owalnych, powlekanych, bez igły, średnica 1,8mm, długość robocza 120 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 27

Pakiet nr 17

Poz. 4



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych powlekanych PE, z czarnymi markerami sygnalizującymi, łyżeczki owalne, szerokość otwarcia szczęk min. 7,5mm, średnica osłonki 2,3mm, długość szczęk 0,40cm, pojemność łyżeczek 10,74mm³, długość robocza 180cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 28

Pakiet nr 17

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych szczotek dwustronnych i do czyszczenia kanałów endoskopowych, średnica osłonki 1,7mm długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 6/10mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 29

Dotyczy Pakietu nr 17 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane, łyżeczki typu owalne bez igły, szerokość otwarcia szczęk 6,9mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 30

Dotyczy Pakietu nr 17 - poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 31

Dotyczy Pakietu nr 17 - poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane, łyżeczki owalne, szerokość otwarcia szczęk ok. 6,9mm mm, średnica osłonki 2,3mm, długość szczęk ok. 0.4mm, długość robocza 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

/-/mgr Katarzyna Mróz



Olmedica w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875
Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN
Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2