



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 08.12.2021 r.

EZP 558/2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr PM-28/EZP/2021 na Dostawa bielizny szpitalno – operacyjnej na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

dot. Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści poszwy, podkłady, powłoki i prześcieradła z tkaniny poliestrowo-bawełnianej 52%/48%, o gramaturze 150 g/m², o kurczliwości do 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wymiary pościeli jak poniżej:

- poszwa 160x210 cm,
- prześcieradło duże – 160x250 cm,
- poszewka 70x80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający oczekuje:

- poszwa o wym. 220 x 160
- prześcieradło duże o wym. 260 x 160
- poszewka o wym. 80 x 90

Pytanie 3

Zamawiający złożył zapotrzebowanie na koszule wykonane ze 100% bawełny. Tkanina bawełniana jest mało trwała oraz pyli. Posiadamy w ofercie koszule bawełniano-poliestrowe. Koszule dzięki zawartości bawełny są komfortowe, natomiast dzięki zawartości poliestru charakteryzują się długą żywotnością, są dużo bardziej wytrzymałe. Nie bez znaczenia jest



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



również fakt bezpyłowości tkanin z zawartością poliestru. Pył bawełniany przenosi bowiem wirusy i bakterie.

Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne i położnicze wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości poliestru 52% i bawełny 48%, o gramaturze max 140 g/m²? Proponowane koszule są dedykowane do użytku w Szpitalach, są bardzo wytrzymałe, estetyczne, zapewniają bardzo duży komfort użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne i położnicze w dwóch uniwersalnych rozmiarach, tj. M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne z rękawem w reglan bez zapięcia na napy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez pościel oraz koszule z Zadania nr 1 wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wraz z Deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego? Pościel oraz koszule nie są wyrobami medycznymi i w związku z tym nie podlegają wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymagania.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga dla pościeli Certyfikatu zgodności z normą CEN/TS 14237 – Tekstylija w systemie ochrony zdrowia, odstępując tym samym od wymogu zgodności z normą PN-P 84525:1998? Norma PN-P 84525:1998 dotyczy odzieży roboczej, w związku z czym żaden producent tkaniny pościelowej nie certyfikuje swoich wyrobów w tym zakresie. Jedyną aktualną normą, która dopuszcza tkaniny do użytku w służbie zdrowia jest norma CEN/TS 14237 – Tekstylija w systemie ochrony zdrowia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez koszule szpitalne i położnicze Certyfikatu zgodności z normą PN-P 84525:1998?





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Wymieniona norma dotyczy odzieży roboczej.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymagania.

Pytanie 9

dot. Zadania nr 2

Zamawiający w Zadaniu nr 2 złożył zapotrzebowanie na bluzy, spódnice, sukienki i spodnie operacyjne bawełniane o gramaturze 160g/m² zgodne z normą PN EN 13795. Bawełna nie spełnia wymogów normy PN-EN 13795, ponieważ pyli, a co za tym idzie powoduje niebezpieczeństwo epidemiologiczne, czego w obecnych czasach nie wolno bagatelizować. Polscy producenci bielizny operacyjnej mają w swojej ofercie niepyłące tkaniny bawełniano – poliestrowe, które spełniają wszystkie parametry normy PN-EN 13795. Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej komfortowa jest odzież z tkaniny zawierającej w swoim składzie co najmniej 48% bawełny i o maksymalnej gramaturze 130 g/m². Wysoka zawartość bawełny i niższa gramatura wpływają bowiem na większą oddychalność ubrań, a także obniżają koszty prania.

Czy Zamawiający mając na uwadze komfort użytkownika i ekonomikę prania oczekuje w Zadaniu nr 2 bielizny operacyjnej, tj. bluz, spódnic, sukienek oraz spodni, wykonanej z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny co najmniej 48% i maksymalnej gramaturze 130g/m², w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści oznakowanie kolorami lamówek i troków jak niżej:

- rozmiar XXL – kolor niebieski
- rozmiar XL – kolor szary,
- rozmiar L – kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak poniżej:

- rozmiar XXL – kolor zielony lub inny
- rozmiar XL – kolor czerwony
- rozmiar L – kolor niebieski
- rozmiar M – kolor żółty
- rozmiar S – kolor pomarańczowy


Pytanie 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wyników badań pylenia po 100 cyklach prania?

Żadne laboratorium badawcze nie pierze dostarczanych do badań wyrobów, a jedynie opiera się na deklaracji zleceniodawcy co do ilości cykli prania. Jest to zatem informacja w żaden sposób niezweryfikowana.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymagania.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 12

Zamawiający wymaga załączenia Certyfikatu na zgodność z normą PN-P 84 525:1998. Norma dotyczy odzieży roboczej, a zatem nie ma zastosowania dla asortymentu z Zadania nr 2. Dla bielizny operacyjnej właściwą normą jest PN-EN 13795, która również jest wymagana przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności z normą PN-P 84 525:1998 dla asortymentu z Zadania nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymagania.

Pytanie 13

Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycja nr 3 złożył zapotrzebowanie na fartuch operacyjny bawełniany zgodny z normą PN-EN 13795. Bawełna nie spełnia wymogów normy PN-EN 13795, m. in. dlatego że pyli, a co za tym idzie powoduje niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Ponadto bawełna nie jest tzw. tkaniną barierową a więc odporną na przenikanie płynów. A zgodnie z normą PN-EN 13795 fartuchy muszą być wykonane z tkaniny odpornej na przenikanie płynów.

Na rynku polskim dostępne są tkaniny poliestrowe, które stosowane w obszarze krytycznym fartucha spełniają swoje najważniejsze zadanie, a więc chronią przed przenikaniem płynów. Tkaniny poliestrowe są nieprzemakające i zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieporównywalnie wyższy niż tkaniny bawełniane. Dla zapewnienia komfortu użytkowania fartuchów barierowych producenci w polu niekrytycznym stosują natomiast nieprzemakalne tkaniny bawełniano – poliestrowe o wysokiej oddychalności.

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pracy, wymaga, aby fartuchy operacyjne z Zadania nr 2 z pozycji nr 3 wykonane były z tkanin jak poniżej:

- w polu krytycznym z tkaniny nieprzemakalnej poliestrowej, zgodnej z normą PN-EN 13795,
- w polu niekrytycznym z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej, zgodnej z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.


Pytanie 14

Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyspecyfikował fartuchy o gramaturze 160 g/m². Wysokie gramatury tkanin powodują, że bielizna operacyjna jest mniej oddychająca, a także mniej ekonomiczna w praniu.

Na rynku dostępne są różne tkaniny o bardzo różnych gramaturach. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że największy komfort użytkowania przy największym poziomie bezpieczeństwa zapewniają tkaniny o gramaturach do 135 g/m². Tkaniny o niższej gramaturze zapewniają bardzo wysoki komfort termofizjologiczny, a także niższy koszt prania.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort oraz ekonomikę użytkowania wymaga, aby fartuchy były wykonane z tkanin o gramaturze jak poniżej:

- pole krytyczne o gramaturze max. 120 g/m²,





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



- pole niekrytyczne o gramaturze max. 135 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści spódnice zakładane (tzw. zapaski) w jednym uniwersalnym rozmiarze? W przypadku nie dopuszczenia spódnic typu zapaska w rozmiarze uniwersalnym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie spódnic typu ołówkowego, w pasie z gumą, dodatkowo wiązanych trokami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spódnicę typ: ołówkowy bez gumy.

Pytanie 16

dot. Zadania Nr 1 i 2

Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek. W związku z tym, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 5 dni roboczych od daty udzielenia odpowiedzi na pytania. W przypadku negatywnej odpowiedzi, Wykonawcy nie mają fizycznie czasu na przygotowanie jakościowych próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 17.12.2021 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz