
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 1 W STARGARDZIE
ADRES INWESTYCJI : UL. ZWYCIĘZCÓW 1, 73-110 STARGARD
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : UL. NARUTOWICZA 10A, 70-231 SZCZECIN
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : środa, 28 kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 28 kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia podstawowe			
1.1		Rozbiórki, demontaże			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o pow. do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-04				
1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		1,8*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o pow. do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-04				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0353-03				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		1,18*2,24+1,18*2,23+1,16*2,21+1,2*2,21+1,07*2,2+1,18*2,25+1,18*2,25+1,18*2,25	m ²	20,809	
				RAZEM	20,809
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1.	0353-12				
1		1,18+1,18+1,16+1,2+1,07+1,18+1,18+1,18+0,46	m	9,790	
				RAZEM	9,790
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0353-06				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-08				
1		1,18*2,24+1,18*2,23+1,16*2,21+1,2*2,21+1,07*2,2+1,18*2,25+1,18*2,25+1,18*2,25	m ²	20,809	
				RAZEM	20,809
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1.	0346-03				
1		2,2*(3,04+2,49+4,27+1+0,3)-(0,6*2+0,7*2+0,6*2+0,7*2)	m ²	19,220	
				RAZEM	19,220
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków/okładzin ściennych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1		3,45*(20,65+16,83*2+9,68+9,96+11,8+16,2+15,43+38,92+16,21) -(1,18*2,25+1,18*2,25+1,07*2,2+1,2+2,21+1,16*2,21+1,18*2,24+0,46*0,84+1,18*2,23+1,18*2,25+1,68*3,01+1,88*3,01*2+1,07*0,97*2+0,9*1,98*2+0,88*1,98*2+1,88*3,01*2+0,9*1,98*2+0,9*2*2+0,96*2,07*2+0,9*2+1,29*2,06*2)	m ² m ²	595,160 -77,023	
				RAZEM	518,137
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
1		145,25+2,63*3,45*2	m ²	163,397	
				RAZEM	163,397
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0353-13				
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (wraz z cokołami)	m ²		
d.1.	0812-05				
1		43,81	m ²	43,810	
				RAZEM	43,810
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wraz z cokołami)	m ²		
d.1.	0818-05				
1		24,36	m ²	24,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,360
15	KNR-W 4-01 d.1. 0804-08 1	Zerwanie cokolika lastrykowego	m		
		3,03	m	3,030	
				RAZEM	3,030
16	KNR-W 4-01 d.1. 0807-04 1	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		1,74	m ²	1,740	
				RAZEM	1,740
17	KNR-W 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		69,91	m ²	69,910	
				RAZEM	69,910
18	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m ³		
		0,1*2*8	m ³	1,600	
		0,1*3,6	m ³	0,360	
		0,1*2	m ³	0,200	
		0,1*1	m ³	0,100	
		0,1*20,809	m ³	2,081	
		0,4*0,04*9,79	m ³	0,157	
		0,05*1	m ³	0,050	
		0,05*20,809	m ³	1,040	
		0,15*19,22	m ³	2,883	
		0,03*518,137	m ³	15,544	
		0,03*163,397	m ³	4,902	
		69,91*0,06	m ³	4,195	
				RAZEM	33,112
1.2		Posadzki			
19	ZKNR C-2 d.1. 0604-05 2	Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu o gr. 45 mm	m ²		
		70,74	m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
20	ZKNR C-2 d.1. 0604-06 2	Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1,5 70,74	m ²		
			m ²	70,740	
				RAZEM	70,740
21	KNR K-04 d.1. 0602-01 2	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		15,43	m ²	15,430	
				RAZEM	15,430
22	KNR 0-12II d.1. 1118-09 2	Posadzki płytkowe - gres	m ²		
		68,68	m ²	68,680	
				RAZEM	68,680
23	KNR 0-12II d.1. 1120-03 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - gres	m		
		70,05+4,8+14,86	m	89,710	
				RAZEM	89,710
24	KNR-W 4-01 d.1. 0806-02 2	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	msc.		
		10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR-W 4-01 d.1. 1207-02 2	Oczyszczenie i malowanie cokolow przy posadzkach lastrykowych	m		
		17,44+5,97+12,04	m	35,450	
				RAZEM	35,450
26	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		39,85	m ²	39,850	
				RAZEM	39,850
1.3		Ściany i zabudowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR-W 4-01 d.1. 0334-05 3	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,45*8	m m	 27,600	
				RAZEM	27,600
28	KNR-W 4-01 d.1. 0306-01 3	Zawężenie światła otworu drzwiowego 2,1*(0,43+0,43)	m ² m ²	 1,806	
				RAZEM	1,806
29	KNR K-02 d.1. 0105-02 3	Ścianki działowe z bloków silikatowych o gr. 8 cm na zaprawie cienkoszpoinowej (klejowej) 3,45*(4,83+2,49+0,99)-0,8*2-0,9*2-0,8*2-0,6*2	m ² m ²	 22,470	
				RAZEM	22,470
30	KNR K-02 d.1. 0105-06 3	Ścianki działowe z bloków silikatowych o gr. 12 cm na zaprawie cienkoszpoinowej (klejowej) 3,45*(1,56+2,4)-0,8*2-0,6*2	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
31	KNR-W 2-02 d.1. 0132-05 3	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*6	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
32	KNR-W 2-02 d.1. 2004-04 3	Obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 3,45*(0,62+0,46+0,95) 1,4*(1,01+1,53+0,71+1,56)	m ² m ² m ²	 7,004 6,734	
				RAZEM	13,738
1.4		Wykończenie ścian i sufitów			
33	KNR 9-19 d.1. 0102-02 4	Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczeń 4	doby doby	 4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 9-21 d.1. 0401-01 4	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku 31	m ² m ²	 31,000	
				RAZEM	31,000
35	KNR 9-21 d.1. 0402-01 4	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni do 5 m2 metodą natrysku 6,5	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500
36	KNR-W 2-02 d.1. 0801-01 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (pod glazurę) 2,1*(11,77+3,76+0,25+4,61+2,88+5,28+7,44)-(1,06*1,3+1,16*1,35+0,46*0,58)	m ² m ²	 72,368	
				RAZEM	72,368
37	KNR K-04 d.1. 0602-02 4	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 2,1*(4,44+4,64)+1*1,3*6	m ² m ²	 26,868	
				RAZEM	26,868
38	KNR 0-12II d.1. 0829-09 4	Licowanie ścian płytkami na klej 2,1*(11,77+3,76+0,25+4,61+2,88+5,28+7,44)-(1,06*1,3+1,16*1,35+0,46*0,58)	m ² m ²	 72,368	
				RAZEM	72,368
39	KNR-W 2-02 d.1. 0801-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (pod malowanie) 1,35*(9,93+4,92+4,64+5,5+6,16+8,06+4,96)-0,9*(1,06+1,16)-0,26*0,46 3,45*(6,27+39,94+9,72+17,07*2)-(1,29*2,06*2+0,9*2+0,9*2+1,6*3,01*2+1,88*3,01*2+1,68*3,01+1,16*2,25+1,16*2,23+1,07*0,97) 3,45*(21,47+9,22+16,48+15,47)-(1,16*2,21+0,9*2+0,9*2*3+1,16*2,21+0,9*2*3+0,9*2+1,07*0,97+1,16*2,25*2)	m ² m ² m ²	 57,512 269,586 190,323	
				RAZEM	517,421
40	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 4	Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1,35*(9,93+4,92+4,64+5,5+6,16+8,06+4,96)-0,9*(1,06+1,16)-0,26*0,46	m ² m ²	 57,512	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,45*(6,27+39,94+9,72+17,07*2)-(1,29*2,06*2+0,9*2+0,9*2+1,6*3,01*2+1,88*3,01*2+1,68*3,01+1,16*2,25+1,16*2,23+1,07*0,97)	m ²	269,586	
		3,45*(21,47+9,22+16,48+15,47)-(1,16*2,21+0,9*2+0,9*2*3+1,16*2,21+0,9*2*3+0,9*2+1,07*0,97+1,16*2,25*2)	m ²	190,323	
				RAZEM	517,421
41 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1,35*(9,93+4,92+4,64+5,5+6,16+8,06+4,96)-0,9*(1,06+1,16)-0,26*0,46	m ²	57,512	
		3,45*(6,27+39,94+9,72+17,07*2)-(1,29*2,06*2+0,9*2+0,9*2+1,6*3,01*2+1,88*3,01*2+1,68*3,01+1,16*2,25+1,16*2,23+1,07*0,97)	m ²	269,586	
		3,45*(21,47+9,22+16,48+15,47)-(1,16*2,21+0,9*2+0,9*2*3+1,16*2,21+0,9*2*3+0,9*2+1,07*0,97+1,16*2,25*2)	m ²	190,323	
		-1,6*(0,99+17,69+10,69+22,16+6,01+14,76)	m ²	-115,680	
				RAZEM	401,741
42 d.1. 4	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m ²		
		1,6*(0,99+17,69+10,69+22,16+6,01+14,76)	m ²	115,680	
				RAZEM	115,680
43 d.1. 4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		143,74+2,63*3,45*2	m ²	161,887	
				RAZEM	161,887
44 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		143,74+2,63*3,45*2	m ²	161,887	
				RAZEM	161,887
45 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		143,74+2,63*3,45*2	m ²	161,887	
				RAZEM	161,887
1.5		Stolarka, ślusarka, wyposażenie			
46 d.1. 5	KNR-W 4-01 1212-08	Remont balustrad schodowych	m ²		
		13,9	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
47 d.1. 5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.1. 5	KNR-W 2-02 2119-02	Podokienniki wewnętrzne z PCV o gr. 2,5cm w kolorze białym	m		
		1,16+1,16+1,06+1,16+1,16+1,16+0,46+1,16+1,16	m	9,640	
				RAZEM	9,640
49 d.1. 5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna O.01 - OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNO-ROZWIERNIE OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA, KOLOR BIAŁY ANTYWŁAMANIOWE O KLASIE min. WK-2 P4 OKNA 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM I ZABEZPIECZENIAMI ANTYWYWAŻENIOWYMI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA U _{min} =0,9W/m ² K. OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE Z SZYBĄ WEWNĘTRZNĄ LUB FOLIĄ TYPU "LUSTRO WENECYJSKIE" UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ WGLĄD Z ZEWNĄTRZ DO POMIESZCZENIA	m ²		
		2,7*2	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
50 d.1. 5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna O.01a - OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNO-ROZWIERNIE OŚCIEŻNICA PCV, WZMOCNIONA, KOLOR BIAŁY ANTYWŁAMANIOWE O KLASIE min. WK-2 P4 OKNA 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM I ZABEZPIECZENIAMI ANTYWYWAŻENIOWYMI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA U _{min} =0,9W/m ² K. OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	m ²		
		2,7	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
59	KNR-W 2-02	Drzwi D.04 - DRZWI DO POM. HIGIENICZNO-SANITARNEGO OŚCIEŻNICA	m ²		
d.1.	1203-01	STAŁOWA KĄTOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA			
5		PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035	m ²	1,800	
		0,9*2			
				RAZEM	1,800
60	KNR-W 2-02	Drzwi D.05 - DRZWI DO POM. ZESPOŁU DYŻURKI OŚCIEŻNICA STAŁOWA	m ²		
d.1.	1203-01	KĄTOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO			
5		NA KOLOR RAL 7035	m ²	5,400	
		0,9*2*3			
				RAZEM	5,400
61	KNR-W 2-02	Drzwi D.06 - DRZWI Z KORYTARZA DO POM. ZESPOŁU DYŻURKI DRZWI	m ²		
d.1.	1203-01	ANTYWŁAMANIOWE, PEŁNE OŚCIEŻNICA STAŁOWA KĄTOWA, SKRZYDŁO			
5		STAŁOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035			
		WEWNĘTRZNE, ANTYWŁAMANIOWE, O KLASIE ODPORNOŚCI NIE			
		MNIEJSZEJ NIŻ KLASA "3" (RC4 wg PN-EN 1627), WYPOSAŻONE W DWA			
		ZAMKI WPUSZCZANE KLASY C wg PN-91/B-94461, SAMOZAMYKACZ I			
		KLAMKĘ WEWN. I UCHWYT ZEWN. DRZWI MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z INS-			
		TRUKCJĄ O OCHRONIE OBIEKTÓW WOJSKOWYCH z 2017r. SZCZEGÓŁOWY			
		OPIS WYMOGÓW W PKT. 2.2.5. OPISU TECHNICZNEGO			
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
62	KNR-W 2-02	Drzwi D.07 - DRZWI W KORYTARZU Z NAŚWIECZNIEM OŚCIEŻNICA STAŁO-	m ²		
d.1.	1040-02	WA KĄTOWA, SKRZYDŁO STAŁOWE - CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKO-			
5		WO NA KOLOR RAL 7035 WEWNĘTRZNE SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZ-			
		NYM (SZKŁO HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA) Z			
		SZYBĄ WEWNĘTRZNĄ LUB FOLIĄ TYPU "LUSTRO WENECKIE" UNIE-			
		MOŻLIWIAJACĄ WGLĄD Z ZEWNĄTRZ DO POMIESZCZENIA. DRZWI WY-			
		POSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I			
		WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ			
		PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, ODBOJNIK I PANEL KONTROLI DOSTĘPU (CZYT-			
		NIK KART)			
		6,02	m ²	6,020	
				RAZEM	6,020
63	KNR-W 2-02	Kraty okienne zewnętrzne - zgodnie z projektem	m ²		
d.1.	1211-03				
5		2,7*2	m ²	5,400	
		2,7	m ²	2,700	
		2,7*2	m ²	5,400	
		2,69*2	m ²	5,380	
		2,44	m ²	2,440	
		0,39	m ²	0,390	
				RAZEM	21,710
64		Tabliczki informacyjne z nazwą i numerem pomieszczenia wykonane ze szkła	szt		
d.1.		hartowanego dwuwarstwowego laminowanego folią - dostawa, montaż			
5		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
65		Lustro o wym. 80x80cm wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna	szt		
d.1.		krawędź lustra na wys. 1,15m nad posadzką - dostawa, montaż			
5		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
66		Zasłonka prysznicowa z drążkiem	szt		
d.1.					
5		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
67	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
d.1.	1030-01				
5		0,84	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
2		Wymiana wykładziny przemysłowej na korytarzu (pom. 0.06) i w klatce schodowej (pom. 0.08)			
68	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wraz z cokołami i listwami)	m ²		
d.2	0818-05	0,29*1,22*35+15,25+3,16	m ²	30,793	
				RAZEM	30,793
69	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2	0804-07	15,25+3,16	m ²	18,410	
				RAZEM	18,410
70	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - podstopnice	m ²		
d.2	1310-01	1,22*0,18*35	m ²	7,686	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,686
71	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m ³		
		30,793*0,005+18,41*0,06	m ³	1,259	
				RAZEM	1,259
72	ZKNR C-2 d.2 0604-05	Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu o gr. 45 mm	m ²		
		15,25+3,16	m ²	18,410	
				RAZEM	18,410
73	ZKNR C-2 d.2 0604-06	Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotnosc = 1,5			
		15,25+3,16	m ²	18,410	
				RAZEM	18,410
74	KNR K-01 d.2 0110-01	Szpachlowanie wyrównawcze powierzchni stopnic i podstopnic	m ²		
		0,29*1,22*35	m ²	12,383	
		1,22*0,18*35	m ²	7,686	
				RAZEM	20,069
75	NNRNKB d.2 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		15,25+3,16	m ²	18,410	
				RAZEM	18,410
76	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
		15,25+3,16	m ²	18,410	
				RAZEM	18,410
77	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		5,16+1,71+1,59+4,44+1,37+1,81+4,97	m	21,050	
				RAZEM	21,050
78	KNR-W 2-02 d.2 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych - wykładzina przemysłowa	m ²		
		0,29*1,22*35	m ²	12,383	
		1,22*0,18*35	m ²	7,686	
				RAZEM	20,069
79	KNR-W 2-02 d.2 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych	m		
		17,34	m	17,340	
				RAZEM	17,340
80	KNR-W 2-02 d.2 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych	m		
		17,34+1,22*39	m	64,920	
				RAZEM	64,920
3		Wykonanie izolacji przeciwwodnej w łazienkach na wyższych kondygnacjach nad pom. 0.10 i 0.11			
81	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		22,545	m ²	22,545	
				RAZEM	22,545
82	KNR-W 4-01 d.3 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		5,205	m ²	5,205	
				RAZEM	5,205
83	KNR-W 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		33,435	m	33,435	
				RAZEM	33,435
84	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		22,545	m ²	22,545	
		5,205	m ²	5,205	
				RAZEM	27,750
85	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m ³		
		1,665	m ³	1,665	
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	2,665
86	ZKNR C-2 d.3 0604-05	Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu o gr. 45 mm	m ²		
		22,545	m ²	22,545	
		5,205	m ²	5,205	
				RAZEM	27,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.3	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1,5 22,545 5,205	m ² m ² m ²	 22,545 5,205	
				RAZEM	27,750
88 d.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 22,545 5,205	m ² m ² m ²	 22,545 5,205	
				RAZEM	27,750
89 d.3	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe - gres 22,545 5,205	m ² m ² m ²	 22,545 5,205	
				RAZEM	27,750
90 d.3	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - gres 33,435	m m	 33,435	
				RAZEM	33,435