

Warunki techniczne samochodu oznakowanego typu SUV marki .....

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO</b>				
1	Rodzaj nadwozia	-	- pojazd kat. M1 o nadwoziu typu SUV - nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone - dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu - para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	
2	Liczba miejsc	szt.	- 5 w tym miejsce kierowcy	
3	Rozstaw osi	mm	min. 2600	
4	Długość całkowita	mm	min. 4500	
5	Silnik	-	- spalinowy, min. 4 cylindrowy	
6	Norma emisji spalin	-	- min. Euro 6	
7	Pojemność silnika spalinowego	cm3	min. 1495	
8	Moc silnika z układem 1) MHEV 2) HEV	kW	1) min 117 2) zgodnie z 27.1 WE – min.70 zgodnie z 27.3 WE – min. 20	
9	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania		wymagane	
10	Regulacja kolumny kierowniczej	-	- góra-dół, przód - tył	
11	Prędkość maksymalna	km/h	min. 170	
12	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
13	System stabilizacji toru jazdy	-	wymagana	
14	Układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania	-	wymagany	
15	Koła jezdne	-	- ogumienie bezdętkowe - kpl. 4 kół z ogumieniem letnim - kpl. 4 kół z ogumieniem zimowym - koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe lub zestaw naprawczy - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni	
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU BAZOWEGO</b>				
16	Pasy bezpieczeństwa	-	Trzypunktowe wymagane dla wszystkich miejsc siedzących	
17	Poduszki gazowe	-	wymagane przednie i boczne dla I rzędu siedzeń	
18	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne	-	wymagane	
19	Lusterka zewnętrzne	-	sterowane elektrycznie i podgrzewane	
20	Szyby drzwi	-	- elektrycznie sterowane przednie i tylne - blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy	
21	Szyba tylna	-	- podgrzewana, - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	

22	Gniazdo zapalniczeki	-	-wymagane	
23	Światła do jazdy dziennej	-	- wykonane w technologii LED	
24	Kierownica	-	wielofunkcyjna	
25	Centralny zamek	-	wymagany sterowany pilotem	
26	Wewnętrzne lusterko wsteczne	-	wymagane	
27	Siedzenia I rzędu	-	- kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół - pasażera, regulowane min. przód-tył - płynna regulacja oparcia foteli	
28	Kluczyki/karty	-	- min 2 kpl. do pojazdu zintegrowane z pilotem do sterowania centralnym zamkiem	
29	Radioodbiornik	-	- montowany na linii fabrycznej - kolorowy monitor min. 6 cali - min. 2 głośniki - zestaw głośnomówiący	
30	Kamera cofania	-	Wymagana, wyświetlająca obraz za pojazdem na monitorze radioodbiornika	
31	Czujniki parkowania	-	- z przodu pojazdu - z tyłu pojazdu min. z sygnalizacją akustyczną	
32	Przestrzeń bagażowa	-	Wyposażona w roletę lub żaluzję	
33	Podłokietnik	-	- wymagany między siedzeniem kierowcy i pasażera wyposażony w schowek	
34	Klimatyzacja	-	- wymagana	
36	Kolorystyka	-	- nadwozie w kolorze srebrny metalizowany lub perłowy <b>zgodnie z zapisami pkt 1.4.9 OPZ</b>	
37	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 1kg	
38	Apteczka samochodowa		Wymagana typu R-0 wraz z torbą transportową	
39	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
40	Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów zawierające latarkę	-	- 2 szt. - mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta	
41	Zestaw podręcznych narzędzi	-	- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu - klucz do kół - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe - klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora	
42	Ośłona silnika	-	wymagana	
43	Dywaniki wnętrza pojazdu i przestrzeni bagażowej	-	wymagane	
44	Ramki do tablic	szt.	2	
45	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej	-	<b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5.3 OPZ</b>	
46	Wymagania techniczne dla pojazdu po	-	<b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5 OPZ</b>	

	zabudowie			
47	Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej	-	<b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5.5 OPZ</b>	
48	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu drogowym	-	<b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5.6 OPZ</b>	
49	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę		min. 24 miesięcy	
50	Gwarancja na powłokę lakierniczą		min. 36 miesięcy	
51	Gwarancja na perforację elementów nadwozia		min. 36 miesięcy	
52	Gwarancja na całość zabudowy i wyposażenie		min. 36 miesięcy	
53	Gwarancja na oznakowanie		min. 60 miesięcy	
54	Gwarancja na uprzywilejowanie w ruchu		min. 60 miesięcy	
55	Gwarancja na instalację i sprzęt łączności		min. 36 miesięcy	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**UWAGA!**

**Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**