

Część 1**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – kąpieliska nad Zalewem Bagry**

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa ratownicza trzech strzeżonych kąpielisk nad Zalewem Bagry w Krakowie w okresie od 19 czerwca 2024 r. do 08 września 2024 r. dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających oraz przebywających na terenie organizowanych kąpielisk przez uprawnionych ratowników wodnych.

1. Kąpielisko Plaża Bagry - zlokalizowane od strony ul. Koziej (po północnej stronie zbiornika). Planowana długość linii brzegowej kąpieliska to ok. 90 m, orientacyjna powierzchnia wynosi 2150 m², dno charakteryzuje się łagodnym zejściem umożliwiającym wyznaczenie brodzika dla dzieci oraz stref dla umiających i nieumiających pływać.

2. Kąpielisko plaża Bagry II – zlokalizowane od strony ul. Koziej (w północnej części zbiornika). Planowana długość linii brzegowej kąpieliska to ok. 70 m, orientacyjna powierzchnia wynosi 1080 m², dno charakteryzuje się łagodnym zejściem umożliwiającym wyznaczenie brodzika dla dzieci oraz stref dla umiających i nieumiających pływać.

3. Kąpielisko Plaża Bagry Wschód - zlokalizowane od strony ul. Bagrowej (po wschodniej stronie zbiornika). Planowana długość linii brzegowej kąpieliska to ok. 98 m, orientacyjna powierzchnia wynosi 2085 m², dno charakteryzuje się łagodnym zejściem umożliwiającym wyznaczenie brodzika dla dzieci oraz stref dla umiających i nieumiających pływać.

Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

2) Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.),

3) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm.),

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1981 z późn. zm.),

5) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1607 z późn. zm.),

6) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1979 z późn. zm.),

7) Regulaminami Kąpielisk: Plaża Bagry, Plaża Bagry II oraz Plaża Bagry Wschód.

WYMAGANIA:

- termin wykonania zamówienia: od dnia 19.06.2024 r. do 08.09.2024 r.,
zamawiający protokolarnie odbierze przygotowane kąpieliska w dniu 18.06.2024 r.

- kąpieliska czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00,
- obsługa ratownicza: przez cały okres funkcjonowania kąpielisk, od poniedziałku do niedzieli - minimum 4 ratowników (na każdym kąpielisku),

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- wyraźnie wyznaczyć w terenie granice kąpielisk, w ramach których oznaczone zostaną strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1979 z późn. zm.)
- przysyłać codzienny raport - informację na wskazany numer telefoniczny do godziny 9.50 i drugą informację do godziny 13.50 o panujących warunkach na kąpieliskach: temperatura powietrza, temperatura wody, prędkość wiatru w m/s, kolor obowiązującej na kąpielisku flagi, a w przypadku czerwonej flagi na kąpielisku, przyczynę jej obowiązywania,
- uzupełniać tablicę z informacjami o warunkach panujących na kąpieliskach,
- zgłaszać telefonicznie interwencje na terenie kąpielisk do: Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod numer telefonu 986, na Policję pod numerem telefonu 997, na Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999 oraz do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
- sprawdzać miejsca przeznaczone pod kąpieliska pod względem bezpieczeństwa,
- codziennie przed otwarciem kąpielisk oczyszczać obszar przeznaczony do kąpieli oraz teren od lustra wody do 2 m w głąb lądu-plaży,
- codziennie przed otwarciem kąpielisk oczyszczać powierzchnię dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,
- utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,
- rozstawić na plaży namiot oznakowany o wymiarach minimalnych 2 x 2 m, który będzie pełnił rolę zaplecza ratowniczego, a także punktu obserwacyjnego z lądu,
- ustawić obok namiotu maszt flagowy o minimalnej wysokości 2,5 m wyposażony w komplet flag informacyjnych,
- zapewniać bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk w myśl obowiązujących przepisów,
- zapewniać poprzez ratowników stałą kontrolę lustra wody z brzegu i z wody (łodzi) - zamawiający przekazuje na czas funkcjonowania kąpielisk 2 sztuki łodzi ratowniczych Jacek 2 bez wyposażenia ratowniczego,
- zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1981 z późn. zm.),
- wyposażać kąpieliska w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne, w szczególności te, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1607 z późn. zm.),

- zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
- utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,
- upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
- zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
- zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej, stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,
- zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego oraz dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,
- zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie związanym z przedmiotem umowy oraz zatrudnieni ratownicy powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – kąpielisko „Zakrzówek”

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa ratownicza strzeżonego kąpieliska na zbiorniku Zakrzówek w Krakowie w okresie od 19 czerwca 2024 r. do 08 września 2024 r. dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających oraz przebywających na terenie organizowanego kąpieliska przez uprawnionych ratowników wodnych.

2. Kąpielisko Zakrzówek - zlokalizowane na zbiorniku Zakrzówek, w jego południowej części, od strony ul. Wyłom. Kąpielisko jest wyznaczone przy pomocy pływających pomostów, które tworzą 5 niecek basenowych:

niecka nr 1 - dla umiejących pływać, pow. 929 m², gł. 3,5 m

niecka nr 2 - dla nieumiejących pływać, pow. 724 m², gł. 120 cm

niecka nr 3 – niecka dla dzieci, pow. 269 m², gł. 40 cm wraz z wyznaczonym brodzikiem – 36 m²

niecka nr 4 - dla umiejących pływać, pow. 956 m², gł. 3,5 m

niecka nr 5 – dla dzieci, pow. 470 m², gł. 3,5 m

3. Dno niecek wykonane jest z krat pomostowych, z żywic winylowych zbrojonych włóknem szklanym, o małych oczkach. Całość konstrukcji basenu jest podwieszona do konstrukcji pomostów w sposób zapewniający ich stabilizację. Zejście do basenów odbywa się poprzez stalowe drabinki zawieszone na sztywno na stalowej konstrukcji pomostu. Baseny o różnej głębokości, przeznaczone są dla umiejących pływać, nieumiejących pływać oraz dla dzieci. Pomosty są wyposażone w 14 stanowisk dla ratowników z miejscem na sprzęt ratunkowy, oraz miejsca do cumowania łodzi ratunkowych. Od strony otwartego zbiornika, oraz pomiędzy zbiornikiem i skałami, zamontowane są ochronne relingi linowe. Długość linii brzegowej kąpieliska (suma długości obwodów wszystkich basenów) wynosi 649,9 m. Przybliżona wielkość kąpieliska (suma powierzchni basenów) to 3 809 m². Na kąpielisku może jednocześnie przebywać ok. 600-1000 osób. Ponadto kąpielisko będzie wyposażone w 7 szt. kół ratunkowych oraz 10 szt. tyczek ratowniczych.

4. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

2) Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.),

3) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm.),

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1981 z późn. zm.),

5) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1607 z późn. zm.),

6) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów

znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1979 z późn. zm.),

7) Regulaminem Kąpieliska Zakrzówek.

5. Wymagania:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 19.06.2024 r. do 08.09.2024 r., zamawiający protokolarnie odbierze przygotowane kąpielisko w dniu 18.06.2024 r.,

2. Kąpielisko czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00,

3. Obsługa ratownicza w dni powszednie: minimum 11 ratowników, w weekendy (sobota, niedziela) i święta minimum 14 ratowników,

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1. Przesyłać codzienny raport - informację na wskazany numer telefoniczny do godziny 9.50 i drugą informację do godziny 13.50 o panujących warunkach na kąpielisku: temperatura powietrza, temperatura wody, prędkość wiatru w m/s, kolor obowiązującej na kąpielisku flagi, a w przypadku czerwonej flagi na kąpielisku, przyczynę jej obowiązywania,

2. Zgłaszać telefonicznie interwencje na terenie kąpieliska do: Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod numer telefonu 986, na Policję pod numerem telefonu 997, na Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999 oraz do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

3. Sprawdzać miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,

4. Codziennie przed otwarciem kąpieliska oczyszczać niecki basenowe oraz pomosty,

5. Codziennie przed otwarciem kąpieliska oczyszczać powierzchnię dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpeli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,

6. Utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego i wyposażyć w komplet flag informacyjnych,

7. Zapewniać bezpieczeństwo na obszarze kąpieliska w myśl obowiązujących przepisów,

8. Zapewniać poprzez ratowników stałą kontrolę lustra wody z brzegu i z wody (łodzi),

9. Zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1981 z późn. zm.)

10. Wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne, w szczególności te, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1607 z późn. zm.),

11. Zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpielisko w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

12. Utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,
 13. Upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
 14. Zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
 15. Zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,
 16. Zabezpieczyć w ciągłej gotowości łódzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 17. Prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,
 18. Zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie związanym z przedmiotem umowy oraz zatrudnieni ratownicy powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Spis wymaganego sprzętu na kąpielisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1981 z późn. zm.) – uwzględnieniem charakterystyki obiektu:

1. Dla całego obiektu

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	łódź wiosłowa	4 sztuki
2	łódź motorowa	1 sztuka
3	tablica do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fal	2 sztuki

2. Niecka 1

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	2 sztuki
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki

10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka	
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki	
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1	sztuka

3. Niecka 2

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

4. Niecka 3

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki

12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka
----	---	----------

5. Niecka 4

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

6. Niecka 5

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka