

Szczegółowy opis mebli

I. REGAŁ METALOWY - 190 szt.

1. Wymiary: **1850-2000mm wys. x 900-1000mm szer. x 400-450mm gł.**
2. Półki metalowe w ilości 5 szt.
3. Półki regulowane (możliwość regulacji odstępu pomiędzy półkami).
4. Nośność półki co najmniej 90 kg.
5. Regał posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
6. Instrukcja obsługi i użytkowania musi zawierać informacje o dopuszczalnej obciążalności regału i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
7. Kolor szary.
8. Regał skręcany.
9. Elementy pionowe regału (nogi) mają być w całości.

II. REGAŁ METALOWY - 5 szt.

1. Wymiary: **1200-1510mm wys. x 500-750mm szer. x 300-350mm gł.**
2. Półki metalowe w ilości 4 szt.
3. Półki regulowane (możliwość regulacji odstępu pomiędzy półkami).
4. Nośność półki co najmniej 90 kg.
5. Regał posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
6. Instrukcja obsługi i użytkowania musi zawierać informacje o dopuszczalnej obciążalności regału i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
7. Kolor szary.
8. Regał skręcany.
9. Elementy pionowe regału (nogi) mają być w całości.

III. REGAŁ METALOWY – 13 szt.

1. Wymiary: **1700-1800mm wys. x 950-1000mm szer. x 330-400mm gł.**
2. Półki metalowe w ilości 5 szt.
3. Półki regulowane (możliwość regulacji odstępu pomiędzy półkami).
4. Nośność półki co najmniej 90 kg.
5. Regał posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
6. Instrukcja obsługi i użytkowania musi zawierać informacje o dopuszczalnej obciążalności regału i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
7. Kolor szary.
8. Regał skręcany.
9. Elementy pionowe regału (nogi) mają być w całości.

IV.REGAŁ METALOWY – 37 szt.

- 1.Wymiary: **1800-2000mm wys. x 750-1000mm szer. x 350-500mm gł.**
2. Półki metalowe lub z płyty mdf w ilości 5 szt.
3. Półki regulowane (możliwość regulacji odstępu pomiędzy półkami).
4. Nośność półki co najmniej 250 kg.
5. Regał posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
6. Instrukcja obsługi i użytkownika musi zawierać informacje o dopuszczalnej obciążalności regału i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
7. Regał ocynkowany.
8. Regał skręcany.
9. Elementy pionowe regału (nogi) mają być w całości.

V.REGAŁ METALOWY – 24 szt.

- 1.Wymiary: **1800-2000mm wys. x 750-1000mm szer. x 350-500mm gł.**
2. Półki metalowe lub z płyty mdf w ilości 5 szt.
3. Półki regulowane (możliwość regulacji odstępu pomiędzy półkami).
4. Nośność półki co najmniej 400 kg.
5. Regał posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
6. Instrukcja obsługi i użytkownika musi zawierać informacje o dopuszczalnej obciążalności regału i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
7. Regał ocynkowany.
8. Regał skręcany.
9. Elementy pionowe regału (nogi) mają być w całości.

VI. SZAFKA METALOWA UBRANIOWA BHP – 145 szt.

1. Dwudrzwiowa szafka ubraniowa z dwoma odrębnie zamykanymi częściami.
2. Wymiary: **1800-1810mm wys. x 800-810mm szer. x 490-500mm gł.**
3. Konstrukcja metalowa.
4. Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,7mm.
5. W każdej z części znajduje się półka, drążek na ubrania oraz haczyki.
6. Trzypunktowe ryglowane drzwi.
7. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator.
8. Drzwi szafy wyposażone w zamek kluczowy (min. 2 szt. kluczy.).
9. Malowane farbą proszkową.
- 10.Szafka posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
- 11.Lakier koloru szarego.
- 12.Atest PZH.

VII. SZAFKA METALOWA BEZKLASOWA B/SKARB. - 14 szt.

1. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
2. Wymiary: **1500-1610mm wys. x 680-750mm szer. x 400-500mm gł.**
3. Szafka wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,8mm.

4. Drzwi szafy wyposażone w zamek na klucz, zapewniający ochronę przed dostępem niepożądanych osób.
5. Szafa posiadająca co najmniej trzy półki z regulowaną wysokością.
6. Nośność półki co najmniej 50 kg.
7. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
8. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
9. Lakier koloru szarego.

VIII. SZAFA METALOWA BEZKLASOWA B/SKARB. - 25 szt.

1. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
2. Wymiary: **1800-1990mm wys. x 600-800mm szer. x 400-500mm gł.**
3. Szafa wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,8mm.
4. Drzwi szafy wyposażone w zamek na klucz, zapewniający ochronę przed dostępem niepożądanych osób.
5. Szafa posiadająca co najmniej trzy półki z regulowaną wysokością.
6. Nośność półki co najmniej 50 kg.
7. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
8. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
9. Lakier koloru szarego.

IX. SZAFA METALOWA BEZKLASOWA z 1 SKARB.- 9 szt.

1. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
2. Wymiary: **1800-1990mm wys. x 900-1000mm szer. x 400-500mm gł.**
3. Szafa wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,8mm.
4. Drzwi szafy wyposażone w zamek na klucz, zapewniający ochronę przed dostępem niepożądanych osób.
5. Jedna skrytka metalowa indywidualnie zamykana na zamek kluczowy.
6. Szafa posiadająca co najmniej trzy półki z regulowaną wysokością.
7. Nośność półki co najmniej 50 kg.
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne zarówno w skarbczyku jak i drzwiach zewnętrznych szafy.
9. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
10. Lakier koloru szarego.

X. SZAFA METALOWA BEZKLASOWA Z 3 SKARB. - 3 szt.

1. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
2. Wymiary: **1800-1990mm wys. x 900-1000mm szer. x 400-500mm gł.**
3. Szafa wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,8mm.
4. Drzwi szafy wyposażone w zamek na klucz, zapewniający ochronę przed dostępem niepożądanych osób.
5. Trzy skrytki metalowe indywidualnie zamykane na zamek kluczowy.
6. Szafa posiadająca dwie półki z regulowaną wysokością.
7. Nośność półki co najmniej 50 kg.
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne zarówno w skarbczykach jak i drzwiach zewnętrznych

- szafy.
9. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
 10. Lakier koloru szarego.

XI. SZAFA METALOWA CERTYFIKOWANA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW POUFNYCH BEZ SKARBCZYKA – 3szt.

1. Wymiary: **1500-1610mm wys. x 680-750mm szer. x 450-500mm gł.**
2. Korpus szafy jednopłaszczowy.
3. Drzwi wielowarstwowe (płaszcz drzwi, zamek i rygle).
4. Drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach (górną, dolną oraz krawędź przy zamku).
5. Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami.
6. Szafa musi być wyposażona w zamek typu 2 wg załącznika nr 2 cz. III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.).
7. Co najmniej trzy półki z regulowaną wysokością.
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
9. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
10. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
11. Lakier koloru szarego.

XII. SZAFA METALOWA CERTYFIKOWANA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW POUFNYCH BEZ SKARBCZYKA – 4 szt.

1. Wymiary: **1800-1990mm wys. x 900-1000mm szer. x 450-500mm gł.**
2. Korpus szafy jednopłaszczowy.
3. Drzwi wielowarstwowe (płaszcz drzwi, zamek i rygle).
4. Drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach (górną, dolną oraz krawędź przy zamku).
5. Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami.
6. Szafa musi być wyposażona w zamek typu 2 wg załącznika nr 2 cz. III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.).
7. Co najmniej cztery półki z regulowaną wysokością.
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
9. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
10. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
11. Lakier koloru szarego.

XIII. SZAFA METALOWA CERTYFIKOWANA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW POUFNYCH Z 1 - SKARBCZYKIEM – 3 szt.

1. Wymiary: **1800-1990mm wys. x 900-1000mm szer. x 450-500mm gł.**
2. Korpus szafy jednopłaszczowy.
3. Drzwi wielowarstwowe (płaszcz drzwi, zamek i rygle).
4. Drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech

- krawędziach (górną, dolną oraz krawędź przy zamku).
- 5. Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami.
- 6. Szafa musi być wyposażona w zamek typu 2 wg załącznika nr 2 cz. III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.).
- 7. Co najmniej trzy półki z regulowaną wysokością.
- 8. Jedna skrytka metalowa indywidualnie zamykana na zamek kluczowy,
- 9. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne zarówno w skarbczyku jak i drzwiach zewnętrznych szafy.
- 10. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
- 11. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
- 12. Lakier koloru szarego.

XIV. SZAFKA METALOWA CERTYFIKOWANA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH, OZNACZONYCH KLAUZULĄ „TAJNE” b/skarb. zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.) – 16 szt.

- 1. Wymiary: **1480-1510mm wys. x 660-750mm szer. x 440-500mm gł.**
- 2. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- 3. Drzwi szafy klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym rygłem przy zawiasie.
- 4. Klasa odporności na włamania S1 wg normy PN-EN 14450.
- 5. Szafka klasy S1 wyposażona w zamek mechaniczny, szyfrowy typu 3 klasy B wg PN-EN 1300, zgodny z załącznikiem nr 2 cz. III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.).
- 6. Co najmniej trzy półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg.
- 7. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
- 8. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
- 9. Szafka posiada instrukcję obsługi i użytkownika wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
- 10. Lakier koloru szarego.

XV. SZAFKA METALOWA CERTYFIKOWANA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH, OZNACZONYCH KLAUZULĄ „TAJNE” z 1-skarb. zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.) – 3 szt.

- 1. Wymiary: **1480-1510mm wys. x 660-750mm szer. x 440-500mm gł.**
- 2. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- 3. Drzwi szafy klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym

rygłem przy zawiasie.

4. Klasa odporności na włamania S1 wg normy PN-EN 14450.
5. Szafa klasy S1 wyposażona w zamek mechaniczny, szyfrowy typu 3 klasy B wg PN-EN 1300, zgodny z załącznikiem nr 2 cz. III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze zm.).
6. Co najmniej dwie półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg.
7. Jedna skrytka metalowa indywidualnie zamykana na zamek kluczowy.
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne zarówno w skarbczyku jak i drzwiach zewnętrznych szafy.
9. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
10. Szafa posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
11. Lakier koloru szarego.

XVI. SZAFKA METALOWA CERTYFIKOWANA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH, OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ŚCIŚLE TAJNE” b/skarb. zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012 poz. 683). – 5 szt.

1. Wymiary: **1480-1510mm wys. x 660-750mm szer. x 440-500mm gł.**,
2. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją,
2. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: min. 1,5mm nadającej odpowiednią sztywność,
4. Drzwi z blachy stalowej o grubości: min. 3mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości min. 1,5mm
5. Klasa odporności na włamania S2 wg normy PN-EN 14450,
6. Szafka klasy S2 wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy typu 4 klasy B wg PN-EN 1300, zgodny z załącznikiem nr 2cz. III do Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012 poz. 683 ze zm.).
7. Co najmniej trzy półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg,
8. Zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne w drzwiach zewnętrznych szafy.
9. Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
10. Szafka posiada instrukcję obsługi i użytkowania wystawioną przez producenta oraz kartę gwarancyjną.
11. Lakier koloru szarego.