

Nazwa zamówienia: Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Znak postępowania: DDB.201.19.2020

Katowice, 01 marca 2021 roku

L.dz. 12/19

Zamawiający:
Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach
Pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Znak postępowania: DDB.201.19.2020

Zamawiający Biblioteka Śląska informuje, że do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło zapytanie w związku z czym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIE Z DNIA 26 LUTEGO 2021R

Pytanie nr 1

Dotyczy poprawionego „Formularza ofertowego” z dnia 26.02.2021 .

W Załączniku nr 2.1 do SIWZ, w formularzu ofertowym, w wierszu 7. „Szafa dystrybucyjna 19" z modułami PDU” w kolumnie „ilość” zamawiający określił ilość szaf „na sztywno” jako 4 szafy. Jednocześnie w odpowiedziach z 18 stycznia - Pytanie nr 1 z dnia 8 stycznia - zestaw nr 3 Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania dwóch szaf rack, co powoduje, że do decyzji oferenta pozostaje ilość zaoferowanych szaf rack. (4 lub 5). W wierszach dotyczących przełączników LAN, których ilość musi dobrać Wykonawca pojawia się sformułowanie „... (liczba przełączników musi być określona przez Wykonawcę). W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących ewentualnej modyfikacji formularza ofertowego prosimy o modyfikację ilości szaf rack w wierszu 7 poprzez zastąpienie cyfry „4” sformułowaniem ... (liczba szaf musi być określona przez Wykonawcę)”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ w pozycji nr 7 „Szafa dystrybucyjna 19" z modułami PDU” poprzez zastąpienie cyfry „4” sformułowaniem „... (liczba szaf musi być określona przez Wykonawcę)”.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie uległ formularz cenowy dla zadania nr 1, stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ. Sporządzenie oferty na niewłaściwym formularzu cenowym będzie podstawą dla Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019' poz. 1843).

Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż wszystkie zmiany/modyfikacje treści SIWZ publikowane przez Zamawiającego stanowią integralną całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

KIEROWNIK PROJEKTU
„Śląskie Digitalium”

mgr Elżbieta Popielaka

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zbigniew KADŁUBEK