

.....
pieczęćka firmowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy) – OPZ

Nr sprawy 167/L/2017

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Wykonawca wypełnia kolumnę <i>określając rodzaj (nazwę producenta) materiału (model/symbol jednoznacznie określający produkt) oraz określając „spełnia” przy każdym elemencie oferty zawierającym opis wymogów Zamawiającego.</i>	Cena jedn. Brutto, PLN	Wartość Brutto, PLN
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5)
1	Sznur skrętny telefoniczny - kolor biały/kremowy Długość przewodu spiralowanego (licząc po pełnym rozciągnięciu): min. 4 m Długość w skręcie: min. 65 cm Zakończony wtykami RJ-9 (4p4c) do mikrotelefonu.	20 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
2	Sznur skrętny telefoniczny - kolor czarny/siwy Długość przewodu spiralowanego (licząc po pełnym rozciągnięciu): min. 4 m Długość w skręcie: min. 65 cm Zakończony wtykami RJ-9 (4p4c) do mikrotelefonu.	20 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
3	Sznur skrętny telefoniczny - kolor biały/kremowy Długość przewodu spiralowanego (licząc po pełnym rozciągnięciu): min. 2 m Długość w skręcie: min. 25 cm Zakończony wtykami RJ-9 (4p4c) do mikrotelefonu.	30 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
4	Sznur skrętny telefoniczny - kolor czarny/siwy Długość przewodu spiralowanego (licząc po pełnym rozciągnięciu): min. 2 m Długość w skręcie: min. 25 cm Zakończony wtykami RJ-9 (4p4c) do mikrotelefonu.	40 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****

5	Patchcord UTP 2m kat.5e niebieski	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
6	Patchcord UTP 2m kat.5e żółty	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
7	Patchcord UTP 2m kat.5e szary	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
8	Patchcord UTP 3m kat.5e niebieski	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
9	Patchcord UTP 3m kat.5e żółty	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
10	Patchcord UTP 3m kat.5e szary	100 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**
11	Patchcord UTP 5m kat.5e niebieski	50 szt.	<p>producent.....*</p> <p>model/symbol.....*</p> <p style="text-align: center;">Spełnia / Nie spełnia**</p>**

12	Patchcord UTP 5m kat.5e żółty	50 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
13	Patchcord UTP 5m kat.5e szary	50 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
14	Organizator kabli LAN	10 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
15	Przewód instalacyjny biały płaski 4 żyłowy. Żyła 4x0,12mm. Długość w rolce min 100 mb.	400 mb.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
16	Wtyk RJ-45 8 PIN kategorii 5e Wtyk złącze męskie na przewód okrągły drut, typ WM 8p8c RJ 45, obudowa złącza męskiego wykonana z polikarbonu, kontakty ze złoconego fosfobrazu (warstwa złota min. 6um)	1000 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
17	Gniazdo komputerowe kompletne (klasy np. OSPEL seria IMPRESIA) 2xRJ 45 gniezdnik Krone (komplet tj. puszka instalacyjna PNP-2Y, 2 x gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane Krone GPK-2Y/T6, ramka podwójna R-2Y). Gniazdo musi posiadać możliwość montażu natynkowego jak i podtynkowego. Bezpośrednio nad gniazdem musi znajdować się demontowane pole opisowe gniazda zabezpieczone przezroczystą pleksą.	150 szt.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
18	Kabel U/UTP Kabel nieekranowany 4 parowy typu skrętka kat. min.5e, znacznik długości co 1 metr. Przewodnik: drut miedziany Długość w opakowaniu min. 305 mb. maks 400 mb. Gwarancja min. 12m	9455 mb.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****

19	Listwa elektryczna/ koryto kablowe PCV 130x60 (w odcinkach długości 1 szt. min. 2mb) (Jednostka miary mb.)	200 mb.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
20	Listwa elektryczna/ koryto kablowe PCV 40x25 (w odcinkach długości 1 szt. min. 2mb) (Jednostka miary mb.)	400 mb.	producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia****
Razem (pozycje 1-20)				*

*miejsca wykropkowane wypełnić

**spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na oferowane w/w materiały łączności minimum 12 miesięcy bezwarunkowej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych przedmiotów zamówienia.

..... r.

Miejsce i data

.....

pieczętka i podpisy osób
reprezentujących Wykonawcę