ŚCIANY PRZYZIEMIA SALA GIMNASTYCZNA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0

RZUT PIWNICY

C RZUT PIWNICY

ŚCIANY PRZYZIEMIA GIMNAZJUM
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJĄCA , A W PASIE -0.1 DO +0.6 m - TYNK MOZAIKOWY
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0.12 m λ=0.036 = ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY SZKLANEJ
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0

ŚCIANY PRZYZIEMIA SZKOŁA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY SZKLANEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0.12 m λ=0.036 = ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJĄCA , A W PASIE -0.1 DO +0.6 m - TYNK MOZAIKOWY
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU

ŚCIANY PRZYZIEMIA SALA GIMNASTYCZNA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0

ŚCIANY PRZYZIEMIA GIMNAZJUM
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY SZKLANEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0.12 m λ=0.036 = ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJĄCA , A W PASIE -0.1 DO +0.6 m - TYNK MOZAIKOWY
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU

ŚCIANY PRZYZIEMIA SZKOŁA