RZUT PARTERU

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0.24m λ=0.35
STYROPIAN 0,1 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZKOŁA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0.3m λ=0.35
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
KLEJ
ŚRODEK GRUNTUJĄCY
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,14 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKATOWA,

FARBA SILIKATOWA,
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,14 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
KLEJ
ŚRODEK GRUNTUJĄCY
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0,12m λ=0.35
STYROPIAN 0,04 m λ=0.045
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0,24m λ=0.35
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GIMNAZJUM

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GIMNAZJUM
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0,24m λ=0.35
STYROPIAN 0,04 m λ=0.045
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0,12m λ=0.35
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ŚRODEK GRUNTUJĄCY
KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,14 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKATOWA,

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GIMNAZJUM
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0,24m λ=0.35
STYROPIAN 0,04 m λ=0.045
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ŚRODEK GRUNTUJĄCY
KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,14 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/ M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKATOWA,

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZKOŁA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0.3m λ=0.35