Jelenia Góra, 25.11.2022 r.

RZ.271.84.2022

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. - **Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze - Etap I**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.84.2022.

**I.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

**PYTANIE NR 9**

Zamawiający określił termin ostateczny wykonania umowy jako 30 stycznia 2023, natomiast oferenci mają być związani z ofertą do dnia 27 grudnia 2022. Kolejną rzeczą jaka wynika z SWZ jest kryterium poza cenowe w postaci skrócenia terminu dostawy do maksymalnie dnia 16 stycznia 2023 r. Zatem jeżeli termin składania ofert nie ulegnie zmianie, a procedura wyboru oferty doczeka do ostatniego dnia terminu związania to podpisanie umowy będzie można wyznaczyć na dzień 3 stycznia 2023 r. Potencjalny "szczęśliwie" wybrany wykonawca jeżeli skrócił termin wykonania zamówienia będzie się musiał zmierzyć z dostawą bardzo wymagającego towaru w krótkim czasie (13 dni), remanentem po roku poprzednim, który wykonują dostawcy w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku oraz wygórowanymi karami umownymi, które przygotował dla nich życzliwy i rozważny zamawiający. Nie zapominając, że zamawiający w trosce o zapewnienie uczciwej konkurencji zastosował tolerancję do wymiarów w przypadku pozycji 17 części 1 - Stół montażowy warsztatowy, żeby wykonawca mógł zamówić przedmiotowy stół w ilości 5 szt., co będzie trwało 3 tygodnie i poczekać na wypowiedzenie przez zamawiającego umowy po naliczeniu opóźnienia. Co więcej zamawiający może zawnioskować do wykonawców o wydłużenie terminu związania z ofertą! W niniejszym postępowaniu brakuje tylko aby zostało zabezpieczone wadium w maksymalnej wysokości. Termin realizacji powinien być określony jako ilość dni od podpisania umowy, jeżeli chodzi o część 1 oraz 3 nie powinien być krótszy niż 42 dni, a rozsądnie dobrane kryterium powinno brzmieć: do 42 dni 0 pkt do 49 dni 20 pkt do 56 dni 40 pkt Jeżeli chodzi o drugą część niniejszego zamówienia zamawiający ma sygnały od dostawców jakie są terminy realizacji i należałoby się do nich dostosować, nierealny termin wskazywać może na niezasadne uprzywilejowanie przez zamawiającego wykonawcy, który posiada niniejszy towar na stanie w oczekiwaniu na ogłoszenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Czy zamawiający podtrzymuje zapisy dot. kar umownych i/lub terminu realizacji umowy?

**PYTANIE NR 10**

dot. pytania wysłanego o godzinie 21:01. poprawka do pytanie: rozsądnie dobrane kryterium powinno brzmieć: do 42 dni 40 pkt do 49 dni 20 pkt do 56 dni 0 pkt

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 i 10**

Zamawiający informuje, iż w zakresie kar umownych podtrzymuje zapisy Tomu II SWZ „Projekt Umowy".
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia:

1. **pkt 19 Ad. 1.2 Tomu I SWZ „Termin realizacji przedmiotu zamówienia", który otrzymuje brzmienie:**

**Ad 1.2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 40%**

a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.
b) Kryterium to rozpatrywane będzie ***(dla każdej z części zamówienia oddzielnie***) na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 4.3 Formularza oferty terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
c) **Najdłuższy dopuszczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 15.03.2023 r.**
d) Zamawiający za skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przyzna liczbę punktów zgodnie z punktacją przewidzianą poniżej:

| *lp.* | *Zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia* | *Liczba przyznanych punktów* |
|---|---|---|
| *1.* | *do dnia 15.03.2023 r.* | *0* |
| *2.* | *do dnia 08.03.2023 r.* | *20* |
| *3.* | *do dnia 01.03.2023 r.* | *40* |

2. **pkt 7 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:**
   *„7 Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty w tym najdłuższy* ***do 15.03.2023 r.***

   ***Zgodnie z treścią pkt 19 Tomu I SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w oferowanym terminie.***

3. **pkt 4.3 Załącznika nr 1 do Tomu I SWZ „Formularz oferty**” – uwzględniając zmianę terminu realizacji zamówienia.

   **Aktualny na dzień 25.11.2022 Załącznik nr 1 do Tomu I SWZ został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.**

4. **pkt 2 Tomu III SWZ, który otrzymuje brzmienie”**

   *"2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty – w tym najdłuższy do dnia 15.03.2023 r.*

   ***Zgodnie z treścią pkt 19 Tomu I SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w oferowanym terminie.***

   *Przez termin zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostawę, montaż/uruchomienie wyposażenia oraz udzielenie instruktażu z jego obsługi”.*

5. **W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający dostosuje odpowiednie zapisy w zakresie terminu realizacji zamówienia w Tomie II SWZ „Projekt umowy”.**

**PYTANIE NR 11**

**część 1, poz. 25:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (czas oczekiwania na produkt wskazany w opisie znacząco przewyższa terminy zaproponowane przez Zamawiającego):Stół probierczy do diagnostyki alternatorów i rozruszników: umożliwiający testowanie alternatorów i rozruszników 12 / 24V zarówno z pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Testowanie alternatorów: możliwość testowania alternatorów z transmisjami cyfrowymi Badane parametry alternatora prąd upływu; prąd ładowania oraz test kontrolki; test transmisji cyfrowej; wyjście do tachometru; pomiar tętnienia napięcia; pomiar napięcia regulacji; badanie sygnału obciążenia alternatora; pomiar napięcia odniesienia. Badane parametry rozrusznika: test elektryczny, badanie zdolności rozrusznika do obracania się. Obsługa w języku polskim Gwarancja co najmniej 24 miesięcy Czy zamawiający zmieni zapisy SWZ?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 12**

**część 3, poz. 1:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka stołowa kolumnowa - przystosowana do wiercenia w metalach od aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali wysokogatunkowych. Urządzenie fabrycznie nowe ma posiadać następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 500W, napięcie 230 V, średnica uchwytu: min. do Ø 16 mm, regulacja uchwytu w zakresie min. 3 - 16 mm, posuw wrzeciona min. 65 mm, ilość prędkości - min.10, mocowanie uchwytu: MT II, odległość wrzeciona do stołu min. 450 mm, odległość wrzeciona do podstawy min. 630 mm, rozmiar stołu min. 250 x 250 mm, średnica kolumny min. 55 mm, stół oraz podstawa winny być odlane z żeliwa lub stali, wiertarka winna posiadać frontowy włącznik, wysokość stołu wiertarki winna posiadać regulację dzięki zębatemu systemowi regulacyjnemu, pochył stołu winien wynosić min. wynosi +/- 45, wiertarka powinna posiadać wskaźnik laserowy zwiększający precyzję pracy. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie

**PYTANIE NR 13**

**część 3, poz. 6:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Giętarka ręczna do blachy urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne : giętarka winna być wykonana z żeliwa lub stali malowanego proszkowo minimalna szerokość robocza: 900 mm, minimalna grubość blachy: 1 mm, minimalny kąt zaginania: 130°.Urządzenie powinno posiadać min. 24 miesiące gwarancje.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie

**PYTANIE NR 14**

**Część 3, poz. 8:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Prościarka mechaniczna do drutu o napędzie ręcznym - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne : przeznaczenie do drutu o grubości min. 6 - 8mm, wykonana z min. 7 łożyskowanych, regulowanych rolek. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Prościarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie

**PYTANIE NR 15**

**część 3, poz. 9:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do cięcia prętów; urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: średnica cięcia - miękkie materiały min 12 mm, twarde materiały min. 9 mm, długość min. 70 cm, nożyce winny posiadać śruby pozwalajace zoptymalizować ustawienie szczęki, aby długotrwale utrzymywać odpowiednią wydajność cięcia, ostrza nożyc winny być poddane obróbce cieplnejlub utwardzone do min. 55 HRC, nożyce powinny posiadać konstrukcję z ergonomicznymi rączkami zapewniającymi komfort pracy. Waga max. 4,5 kg. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Nożyce powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 16**

**część 3, poz. 10:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Nożyce ręczne do prętów - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: nożyce przeznaczone do ciecia prętów o średnicy min. do 12mm, Szczęki winny być wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, utwardzone, nożyce winny posiadać ręczną regulację luzów między ostrzami, długość całkowita max.750mm, nożyce powinny posiadać konstrukcję z ergonomicznymi rączkami zapewniającymi komfort pracy. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Nożyce powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 17**

**część 3, poz. 17:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szczypce fabrycznie nowe, mające zastosowanie do mocowania prętów zbrojeniowych za pomocą drutu wiązałkowego, winny pozwalać na skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji, szczypce powinny być wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, ostrza powinny być dodatkowo hartowane, twardość ostrzy min. 58 HRC, Długość 250 - 300 mm, waga max 550 g. Szczypce powinny posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 18**

**część 3, poz. 18**:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet kozłów metalowych ( 2 szt.) - fabrycznie nowe posiadające minimalne parametry techniczne: udźwig min. 150 kg każdy koziołek, szerokość powierzchni roboczej min. 600 mm, regulowana wysokość min. 850-1300 mm, konstrukcja wykonana z kształtownika kwadratowego, podwójną blokadę ramion, składane zawiasy klamrowe / blokady, Waga kompletu max 15kg. Kozły powinny posiadać min. 24 miesiące gwarancji

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 19**

**część 3, poz. 22:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wierteł do drewna winny być wykonane ze stali stopowej wzmocnionej, w skład zestawu winny wejść wiertła z uchwytem cylindrycznym o średnicach min.: 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 8,0mm i 10,0mm. Wiertła mają być przeznaczone do wiercenia w miękkim i twardym drewnie, różnych gatunkach drewna egzotycznego, płytach wiórowych i pilśniowych oraz sklejkach. Wiertła winny być zapakowane w dedykowane etui oraz powinny posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 20**

**część 3, poz. 23:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wierteł do betonu, wiertła winny być wyposażone dwu ostrzową końcówkę z węglika umożliwiającą wiercenie w betonie, cegle, pustakach oraz wiercenie w fasadach lub świeżym betonie. Zestaw powinien się składać z min 7 wierteł o rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. Wiertła winny być fabrycznie nowe, zapakowane w dedykowane etui oraz powinny posiadać min. 12 miesiące.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 21**

**część 3, poz. 27:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściski ślusarskie nastawne - szybkomocujący ścisk śrubowy stalowy w kształcie litery C powinien być wykonany ze stali wysokiej jakości. Powinien posiadać wrzeciono z gwintem trapezowym i wahliwą płytką dociskającą oraz uchwyt z przetyczką. Powinien posiadać siłę zacisku do min. 22 kN, rozpiętość szczęk min. 150 mm, wysięg min. 95 mm. Ściski fabrycznie nowe, muszą posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 22**

**część 3, poz. 4**:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto opis zamawiającego zawiera błąd):

Wiertarka sieciowa z udarem - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa min. 700 W, napięcie 230 V, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach na biegu jałowym: 0 - 3200 obr./min, częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 48000 /min, blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe, max. średnica wiercenia w betonie - min. 16 mm, max. średnica wiercenia w stali min. 13 mm, max. średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm, uchwyt kluczykowy, oraz możliwość wymiany uchwytu – do wierteł, uchwytem cylindrycznym do ø 13, waga urządzenia max. 2,5 kg, urządzenie winno znajdować sie w dedykowanej walizce. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja w języku polskim. Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 23**

**część 3, poz. 5:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka tarczowa ręczna - urządzenie fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne: moc znamionowa min. 1600 W, prędkość obr. na biegu jałowym min. 5500 obr./min, zdolność cięcia przy 90° min. 60 mm, możliwość cięcia pod kątem 45°, średnica tarczy min. 190 mm, średnica otworu tarczy 16 mm, waga max 4,5 kg, urządzenie powinno znajdować sie w dedykowanej walizce oraz powinno być wyposażone w tarcze z zębami z węglików spiekanych. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Pilarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 24**

**część 3, poz. 29:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Komplet kluczy płaskich:

Zestaw kluczy oczkowo płaskich składający się minimum z 15 części powinien być wykonany ze stali CrV, hartowane zabezpieczenie przeciw korozji, niklowane oraz chromowane. Klucze powinny być min następujących rozmiarach min. 6-21 mm. Klucze fabrycznie nowe, zapakowane w dedykowane etui i muszą posiadać min.12 miesiące gwarancji.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 25**

**część 2, poz. 1:**

Tokarka CNC umożliwi kształcenie w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Obrabiarka ma posiadać pełną funkcjonalność obrabiarki przemysłowej przy małej mocy i posuwach umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. Podobnie jak maszyna przemysłowa charakteryzować się ma w pełni zamkniętym oraz zabezpieczonym przed otwarciem w czasie pracy, obszarem roboczym przeznaczona do obróbki detali z metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz drewna. Posiadająca następujące minimalne parametry techniczne: przelot nad łożem min. 210 mm, dystans pomiędzy centrami min. 400 mm, otwór wrzeciona min. 56 mm, gniazdo wrzeciona min. MT4, prędkość wrzeciona min. 2500 obr/min, imak 4 pozycyjny, przesuw osi X min. 100 mm, przesuw osi Z min. 350 mm , szybki posuw X min. 4000 mm/min, szybki posuw Z min. 4000 mm/min, moc silnika wrzeciona min. 2.2Kw, średnica konika min. 32 mm, przesuw konika min. 80 mm, stożek konika min. MT 2, 3-szczękowy uchwyt ręczny, 4-pozycyjny imak narzędziowy, system chłodzenia. Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, osprzęt, materiały – kompletne wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. Gwarancja Producenta 24 miesiące, Deklaracja zgodności CE, Instrukcja w języku polskim, Kompleksowe szkolenie z obsługi maszyn jak i oprogramowania

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

**PYTANIE NR 26**

**część 2, poz. 2:**

Centrum obróbcze ma być obrabiarką, która umożliwi kształcenie w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Obrabiarka posiadać ma pełną funkcjonalność obrabiarki przemysłowej przy małej mocy i posuwach umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. Podobnie jak maszyna przemysłowa charakteryzować się ma w pełni zamkniętym oraz zabezpieczonym przed otwarciem w czasie pracy, obszarem roboczym. Obrabiarka ma posiadać następujące minimalne parametry techniczne: średnica wiercenia min. 25 [mm], średnica frezowania min. 25 [mm], średnica gwintowania min. M8, prędkość obrotowa wrzeciona min. 4000 [obr/min], odległość końcówki wrzeciona od powierzchni stołu min. 215 [mm], stożek uchwytu wrzeciona BT 30, rowki teowe (ilość x szerokość-skok) min. 3/14/70 [mm], rozmiar stołu roboczego min. 400x200 [mm], przesuw osi X min. 320 [mm], przesuw osi Y min. 220 [mm], przesuw osi Z min. 300 [mm], moc silnika głównego min. 2000 [W], zasilanie urządzenia: 3 fazy, 400 [V] / 50 [Hz], Wbudowany ekran LCD wraz z klawiaturą, Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, osprzęt, materiały – kompletne wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. Gwarancja Producenta 24 miesiące, Deklaracja zgodności CE, Instrukcja w języku polskim. Kompleksowe szkolenie z obsługi maszyn jak i oprogramowania.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"). Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięciu celu któremu ma służyć wyposażenie.

II. **Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Zamawiający zmienia zapis:**

1. pkt 16.1, ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:
   *„2) Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej* ***nie później niż do dnia 02.12.2022 r. do godziny 12:00".***
2. pkt 16.2, ppkt 1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:
   *„1) Otwarcie ofert nastąpi* ***w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 12:15*** *za pośrednictwem platformazakupowa.pl".*
3. pkt 17.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie
   *„17.1 Wykonawca będzie związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni do dnia* ***31.12.2022 r".***

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00446533/01 z dnia 18.11.2022r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

---

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**
Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej