

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.Osiek	IB	12-05-1-04-161 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	IB	12-05-1-04-161 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
03	04.Osiek	PTP	12-05-1-04- - -	200	200	0		
03	04.Osiek	PTW	12-05-1-04- - -	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-112 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-112 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-112 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-112 -i -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -b -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -d -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -f -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -i -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -k -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-113 -n -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -a -00	100	100	0		4
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -c -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -d -99	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -f -00	300	300	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -h -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -k -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -l -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-117 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-125 -c -98	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-125 -g -98	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-128 -a -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-129 -d -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-129 -j -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-131 -c -98	300	300	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-131 -d -99	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-132 -b -99	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-132 -d -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -h -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -k -00	200	200	0		2
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -l -00	300	100	200	twarda	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -o -00	100	100	0		2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -p -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-139 -s -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-145 -b -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-145 -h -00	400	400	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-145 -j -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-145 -n -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-145 -o -00	100	100	0		
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146 -a -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146A -a -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146A -h -00	200	100	100	twarda	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146A -i -00	200	100	100	twarda	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146 -b -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146 -c -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146 -f -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-146 -g -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -ix -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -jx -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -m -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -n -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -p -00	300	300	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -s -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -t -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -tx -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -w -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-161 -x -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-91 -b -00	200	200	0		
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-114 -c -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-129 -f -00	400	400	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-129 -r -00	300	300	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-134 -j -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-139 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-139 -r -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-145 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-145 -c -00	300	300	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-145 -l -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-146 -d -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-148 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -fx -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -g -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -gx -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -hx -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -o -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -r -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-161 -y -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-207 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	PTP	12-05-2-05- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
03	05.Czernikowo	PTW	12-05-2-05- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -r -00	400	400	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-25 -a -00	200	200	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-25 -d -00	200	200	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-25 -f -00	200	200	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-26 -b -00	300	300	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-26 -c -00	200	200	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-26 -d -00	200	200	0		
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-29 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-36 -cx -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-36 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-37 -b -00	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-37 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-38 -a -00	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-38 -g -99	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-38 -p -00	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-38 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-38 -x -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-39 -f -00	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-39 -i -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-39 -j -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-40 -b -98	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-40 -i -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-4 -k -98	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-4 -l -98	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-4 -m -98	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-65 -f -00	500	500	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-8 -s -00	600	100	500	twarda	0