


Schemat wieżby dachowej

skala 1:100



C 24



OGNIOMUREK WYS 30 cm PONAD DACHEM


UWAGI:

RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO.

WIĄZARY PREFABRYKOWANE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA WIĄZARÓW PREFABRYKOWANYCH.
PROJEKT WIĄZARÓW WYBRANEGO PRODUCENTA SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

UWAGI:

- 1) PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY POBRAĆ WYMIARY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ Z NATURY
- 2) W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA DŁUGICH ELEMENTÓW
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKI NA ZAKŁADY I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE
- 3) WYMIANY WOKÓŁ KOMINÓW I WYŁAZÓW WYKONAĆ Z 2 BELEK 8X18cm
- 4) MURŁATY MOCOWAĆ DO KOTEW STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH Ø16mm
OSADZONYCH W WIENĆCU CO 100 cm

Obiekt / Temat:		
Rozbudowa remizy strażackiej o świetlicę wiejską w miejscowości Szewcowa		
Adres/Nr działki: 78-600 Szewcowa gmina Walcz dz nr 381/1		
Inwestor: Urząd Gminy Walcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Walcz		
Faza: PROJEKT TECHNICZNY		
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD Projektowanie” Damian Świątek 78-600 Walcz ul. Piłkowska 1A/1 tel. 892354033 e-mail: damian.swiatek@wp.pl		
Główny projektant	 INŻ-BUD Projektowanie	
Branża: Konstrukcja		
Projektanci:		Podpis
Konstrukcja:		mgr inż. Damian Świątek ZAP/0026/PWOK/09
Konstrukcja sprawdzający		mgr inż. Tadeusz Świątek ZAP/0072/PWOK/04
Tytuł rys. :		
Schemat wieżby dachowej		
Data: 02.2022r	Skala : 1:100	Nr rys. :
Projekt, dokumenty, rysunki, wykonanie Stwierdzenie należy poddać podwójnie zaświadczanie "P" lub "C" Prace budowlane wykonuje zgodnie ze sztuką budowlaną		
K4		