

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Pakoszkówka

Obiekt	Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszkówka
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Droga wewnętrzna gminna położona na dz. nr ew. 1196/6 obręb Pakoszkówka, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszkówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszkówka na dz. nr ew. 1196/6, odcinek 110mb, szerokość 2,60-3,00m</i>		
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR AT-03 0102/03	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm 3,5*3	m2	10,5
		razem	m2	10,5
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 110*3,5*50%	m2	192,5
		razem	m2	192,5
		3. Podbudowy		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 62*3,5 48*3,0	m2 m2	217 144
		razem	m2	361
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm Obmiar: 62*3,20*0,08	m3 m3	15,87 15,87
		razem	m3	15,87
5	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm Obmiar: 48*2,80*0,12	m3 m3	16,13 16,13
		razem	m3	16,13
		4. Nawierzchnie		
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 62*3,05 48*2,65	m2 m2	189,1 127,2
		razem	m2	316,3
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 62*3,0 48*2,6	m2 m2	186 124,8
		razem	m2	310,8
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 62*3,0 48*2,6	m2 m2	186 124,8
		razem	m2	310,8
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*110*0,30	m2 m2	66 66
		razem	m2	66
10	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*110*0,30	m2 m2	66 66
		razem	m2	66

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszówka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszówka na dz. nr ew. 1196/6, odcinek 110mb, szerokość 2,60-3,00m</i>				
		1. Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR AT-03 0102/03	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm	m2	10,5	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	192,5	0,00	0,00
		3. Podbudowy				0,00
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	361	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	15,87	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	16,13	0,00	0,00
		4. Nawierzchnie				0,00
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	316,3	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	310,8	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	310,8	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	66	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	66	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszówka

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze	0,00
	3. Podbudowy	0,00
	4. Nawierzchnie	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszówka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Bituminiarze gr.II	r-g	17,71		0,00
2	Bituminiarze gr.III	r-g	2,09		0,00
3	Brukarze gr.II	r-g	8,21		0,00
4	Robotnicy	r-g	0,19		0,00
5	Robotnicy gr.I	r-g	35,47		0,00
6	Robotnicy gr.II	r-g	44,91		0,00
	Razem		108,58	0,00	

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszkówka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kliniec kamienny	t	10,23		
2	Miał kamienny	t	5,84		
3	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	30,81		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	31,08		
5	Tłuczeń kamienny sortowany	t	84,66		
6	Woda	m3	10,8		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej "w kier. bud. nr 204" w miejscowości Pakoszkówka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m	m-g	0,08		0,00
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	4,48		0,00
3	Samochód samowyladowczy 10-15t	m-g	0,37		0,00
4	Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,41		0,00
5	Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,48		0,00
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	12,47		0,00
7	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	6,7		0,00
8	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	1,55		0,00
	Razem		27,54	0,00	