





SZYB WINDOWY SW-1

PRZEKRÓJ A-A


PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



WYKAZ ZBROJENIA										
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]						
				B500SP						
				8	10	12	16	18	20	25
1	12	34	416			141,4				
2	12	40	354			141,6				
3	12	8	173			13,84				
4	12	8	194			15,52				
5	12	52	248			129				
6	12	52	227			118				
7	12	104	513			533,5				
8	12	52	455			236,6				
9	12	52	434			225,7				
10	12	16	269			43,04				
11	12	8	220			17,6				
12	12	8	241			19,28				
13	8	82	256	209,9						
14	8	78	336	262,1						
15	8	100	321	321						
16	8	78	402	313,6						
17	8	22	520	114,4						
18	8	22	440	96,8						
19	12	14	354			49,56				
20	12	14	354			49,56				
21	12	18	284			51,12				
22	12	18	284			51,12				
23	12	16	152			24,32				
24	8	30	80	24						
25	18	5	127					6,35		
Długość wg średnic [m]				1342	0	1861	0	6,35	0	0
Masa 1 m pręta [kg/m]				0,395	0,617	0,888	0,58	1,58	2,47	3,85
Masa łączna wg średnic [kg]				530	0	1652	0	10,03	0	0
Masa łączna stali [kg]							2192			

- UWAGI**
1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
 3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI.
 4. POZIOMY ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
 5. PRZEBIEGA PRZEZ ŚCIANY I BELKI, ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI.
 6. SŁUPY I TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANAMI NA STRZEPIA.
 7. WYKONYWANIE PRZEBIĘ PRZEZ ŚCIANY I BELKI, NIE WYKAZANYCH NA RYSUNKACH, WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

- KONSTRUKCJA**
1. BETON KLASY C25/30
2. STAL ZBROJENIOWA B500 B
3. OTULINA: C_{nom}=25mm
4. W SZYBIE WINDOWYM WYKONAĆ OTWÓR
WENTYLACYJNY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
5. W NADSZYBIU KOTWIĆ HAKI MONTAŻOWE WG
PRODUCENTA WINDY.

NAZWA PROJEKTU	
----------------	--

**ROZBUDOWA ODDZIAŁU
LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO
W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

LOKALIZACJA INWESTYCJI

63-604 GRĘBANIN, DZ. NR 666,
OBRĘB 0003, GMINA BARANÓW

INVESTOR

POWIAT KĘPIŃSKI,
UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

JEDNOSTKA PROJEKTOW

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com

BRANZA

KONSTRUKTION

	PROJEKT TECHNIK
--	-----------------

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/006/P00K/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA

upr. bud. 124/2008/000000
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MARTYNA BORKOWSKA

NAGRA RITUNU

SZYB WINDOWY SW-1

DATA	WERSJA RYSUNKU
------	----------------

12/2021

FORMAT	BRALA	NR KYBUNGU	
--------	-------	------------	--

594x650	1:20	
---------	------	--

Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian z bezwzględnie jest niedozwolone i podlega karze.

© The Granger Co. 1971