

## Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

## Pakiet: 6

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-162 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-162 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-163 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-163 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-163 -f -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-165 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Molendy	TPP	16-17-3-01-165 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Molendy	TWP	16-17-3-01-105 -d -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
01.Molendy	TWP	16-17-3-01-105 -f -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
01.Molendy	TWP	16-17-3-01-105 -m -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
03.Garbatka	TPP	16-17-3-03-114 -b -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
03.Garbatka	TPP	16-17-3-03-123 -h -00	Podrost jodłowy	1,1		1
11.Słowiki	IIIA	16-17-3-11-23 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Słowiki	IIIB	16-17-3-11-47 -l -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Słowiki	IIIB	16-17-3-11-94 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Słowiki	TPP	16-17-3-11-14 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Słowiki	TWP	16-17-3-11-48 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1