

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	09.Dziurków	IB	16-17-1-09-58 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	IB	16-17-1-09-59 -a -00	300	300	0		
2	09.Dziurków	IIIA	16-17-1-09-112 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	IIIB	16-17-1-09-121 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	IIIB	16-17-1-09-124 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	IIIB	16-17-1-09-51 -a -00	100	100	0		0
2	09.Dziurków	IIIBU	16-17-1-09-52 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Dziurków	IVD	16-17-1-09-127 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	PR	16-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	PTP	16-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	PTW	16-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-101 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-101 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-105 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-105 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-105 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-106 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Dziurków	TPP	16-17-1-09-106 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IB	16-17-1-10-63 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IB	16-17-1-10-73 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IB	16-17-1-10-82 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IB	16-17-1-10-83 -i -01	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IB	16-17-1-10-83 -i -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	IVD	16-17-1-10-75 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	PR	16-17-1-10- - -	400	400	0		0
2	10.Jawor	PTP	16-17-1-10- - -	400	400	0		0
2	10.Jawor	PTW	16-17-1-10- - -	400	400	0		0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-68 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-70 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-70 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-70 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-88 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TPP	16-17-1-10-90 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Jawor	TWP	16-17-1-10-95 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0