

## Załącznik Nr 1 A do SIWZ

L.p.	Nazwa międzynarodowa	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent
<b>Pakiet 1 - Leki ogólne cz. 1</b>									
1.	Alprostadil 60 mcg amp. x 10	op.	2						
2.	Amantadyna 0,2 / 500 ml but.	szt.	60						
3.	Aripiprazol 400 mg fiol. + rozp.	szt.	2						
4.	Betamethasonum 0,007 / ml amp.x 5	op.	40						
5.	Biperiden 0,005/ml amp. x 5	op.	5						
6.	Calcitonin 100 j.m. inj. x 5	op.	3						
7.	Carbachol 0,15mg/1,5 ml sol. do stosowania wewnątrzgałkowego x 12	op.	12						
8.	Cerebrolysin 215,2 mg/ml - 10 ml x 5	op.	20						
9.	Chlorpromazin 0,025/5ml fiol. x 5	op.	5						
10.	Chlorpromazin 0,05/2ml fiol. x 10	op.	5						
11.	Cyclosporin 1mg/ml-0,3 ml x 30 minims gtt. opht.	op.	1						
12.	Desmopressin inj. 4mcg/ml x 10	op.	5						
13.	Dobutamin 0,25 inj.	szt.	250						
14.	Drotaweryna 0,04/ 2 ml amp. x 5	op.	350						
15.	Etamsylate 12,5% amp. x 50	op.	150						
16.	Fenytoina 0,25/ 5 ml amp. x 5	op.	18						
17.	Flumazenil 0,0005 / 5 ml amp. x 5	op.	3						
18.	Fluorescein 10% amp. x 10	op.	18						
19.	Flupentixol 0,02 / ml amp.	szt.	4						
20.	Galantaminum 0,0025 /ml amp. x 10	op.	15						
21.	Galantaminum 0,005 /ml amp. x 10	op.	70						
22.	Glucosum 20% 10ml amp. x 50	op.	10						
23.	Glucosum 40% 10ml amp. x 50	op.	30						
24.	Haloperidol 0,005/ 1ml amp. x 10	op.	160						
25.	Haloperidol 0,05/ 1ml amp. x 5	op.	20						
26.	Hydroxizin 0.1 amp. x 5	op.	5						
27.	Hyoscini butylbromidum 0,02 amp. x 10	op.	500						
28.	Kalii canrenoas 0,2 / 10 ml amp. x 10	op.	5						
29.	Lignocainum h/chl. 2% - 5 ml amp. x 10	op.	150						
30.	Neostygmín 0,5 mg/ml x 10 amp.	op.	200						
31.	Ornithinum inj. doż. 5 g / 10 ml amp. x 10	op.	60						
32.	Paricalcitol 5 ug/ml - 2ml x 5 amp.	op.	1						
33.	Polidocanol 2% amp. x 5	op.	1						
34.	Propranolol 0,001 amp. x 10	op.	15						
35.	Protamin sulf. 0,01/ml – 5 ml amp.*	szt.	30						
36.	Salbutamol 0,0005/ml amp. x 10	op.	20						
37.	Somatostatin 0,003 amp.	szt.	100						
38.	Spasmalgon inj. i.m. amp. x 10	op.	30						
39.	Sulodexide 0,6 / 2ml amp. x 10	op.	2						

40.	Terlipresyna 0,001 konc. do inf. amp. x 5	op.	12						
41.	Theophylinum 002 /10 ml inj. i.v. x 5 amp.	op.	350						
42.	Torasemid 20 mg x 5 amp.	op.	50						
	Tranexamic acid 0,5/5 ml x 5 amp.	op.	1300						
43.	Trombina 400 j.m. amp. x 5	op.	5						
44.	Tuberkulina PPD RT23 SSI 1,5 ml x 10	op.	2						
45.	Vinpocetin 0,01 amp. x 10	op.	250						
47.	Vit. B6 0,05 amp. x 5	op.	15						
48.	Vit. B12 1000 mcg amp. x 5	op.	60						
49.	Vit. C 0,5 amp. x 10	op.	80						
50.	Vit. K 0,01 amp. x 10	op.	380						
51.	Zuclopentixol acuphase 0,05 amp. x 5	op.	20						
52.	Zuclopentixol depot 0,2 amp. x 10	op.	18						
53.	Kompleks wodorotlenku żelaza ( III ) z izomaltozydem i.v. 0,1/2ml amp. z możliwością jednorazowego podania do 20 mg/kg m.c.	szt.	250						
54.	Akarboza 0,05 tab. x 30	op.	2						
55.	Acenocumorol 0,004 tab. x 60	op.	5						
56.	Acetazolamidum 0,25 tab. x 30	op.	40						
57.	Acidum folicum 0,015 tab. x 30	op.	130						
58.	Acidum mefenamicum 0,25 tab. x 30	op.	80						
59.	Acidum ursodeoxycholicum 0,5 x 50	op.	1						
60.	Acidum valproicum 0,15 kps. x 100	op.	5						
61.	Acidum valproicum 0,3 kps. x 100	op.	5						
62.	Acidum valproicum 0,5 kps. x 100	op.	5						
63.	Alax tabl. x 20	op.	20						
64.	Allopurinol 0,1 tab. x 50	op.	165						
65.	Allopurinol 0,3tab. x 50	op.	5						
66.	Alphacalcidolum 1 mcg tab. x 100	op.	5						
67.	Ambenonii chloridum 0,01 tab. x 50	op.	2						
68.	Ambroxol 0,075 tab. x 10	op.	200						
69.	Amilorid 0,005 + hydrochlorothiazd 0,05 tab. x 50	op.	10						
70.	Amitriptylina 0,025 tab. x 60	op.	25						
71.	Amitriptylina 0,01 tab. x 60	op.	5						
72.	Atenolol 0,025 tab. x 60	op.	2						
73.	Atenolol 0,050 tab. x 30	op.	2						
74.	Atorvastatin 20 mg x 30 tabl.	op.	10						
75.	Atorvastatin 40 mg x 30 tabl.	op.	10						
76.	Azatioprin 0,05 tab. x 100	op.	3						
77.	Baclofen 0,01 tab. x 50	op.	15						
78.	Baclofen 0,025 tab. x 50	op.	6						
79.	Bellapan tab. x 20	op.	20						
80.	Benserazidum + Levodopum /12,5 +50 mg/ tab. x 100	op.	5						
81.	Benserazidum + Levodopum /25 +100 mg/ tab. x 100	op.	20						
82.	Benserazidum + Levodopum /50 +200 mg/ tab. x 100	op.	5						
83.	Betaxolol 0,02 tabl. x 28	op.	60						
84.	Betahistin 0,024 tab. x 30	op.	15						

85.	Biperyden 0,002 tab. x 50	op.	4						
86.	Bisoprolol 0,0025 tab. x 30	op.	100						
87.	Bisoprolol 0,005 tab. x 30	op.	200						
88.	Bisoprolol 0,01 tab. x 30	op.	100						
89.	Bromhexin 0.008 tab. x 40	op.	100						
90.	Bromokryptyna 0,0025 tab. x 30	op.	2						
91.	Buspironum 0,01 tab. x 60	op.	5						
92.	Calcium lactogluconas Ca ++ min. 177 mg tab. x 12	op.	10						
93.	Calcium pantothenicum 0,1 tab. x 50	op.	18						
94.	Captopril 0,0125 tab. x 30	op.	150						
95.	Captopril 0,025 tab. x 30	op.	120						
96.	Carbamazepin 0,6 tab. x 50	op.	2						
97.	Carbo medicinalis 0,2 kps. x 20	op.	70						
98.	Cetirizin 0,01 tab. x 30	op.	160						
99.	Chlorprothixen 0,015 tab. x 50	op.	20						
100.	Chlorprothixen 0,05 tab. x 50	op.	40						
101.	Chlortalidon 0,05 tab. x 20	op.	40						
102.	Cholestil 0,2 tab. x 50	op.	5						
103.	Cilazapril 0,0025 tab. x 28	op.	10						
104.	Cilazapril 0,005 tab. x 28	op.	10						
105.	Citalopram 0,02 tab. x 28	op.	40						
106.	Clemastinum 0,001 tab. x 30	op.	15						
107.	Clomipramin 0,025 tab. x 30	op.	5						
108.	Clomipramin 0,075 tab. x 20	op.	18						
109.	Clonidyna 0,075 tab. x 50	op.	100						
110.	Clopidogrel 0,075 x 28 tabl.	op.	20						
111.	Clozapina 0,025 tab, x 50	op.	5						
112.	Clozapina 0,1 tab, x 50	op.	40						
113.	Colchicum dispert 0,0005 tab. x 20	op.	15						
114.	Cyclosporin 50 mg x 50 kps.	op.	3						
115.	Cyclosporin 100 mg x 50 kps.	op.	3						
116.	Dabigatran 0,11 kps. x 180	op.	10						
117.	Dabigatran 0,15 kps. x 180	op.	12						
118.	Danazol 0,2 tab. x 100	op.	2						
119.	Desmopressin 0,12 mg tabl. liof. x 30	op.	5						
120.	Dexamethason 0,001 tab. x 20	op.	30						
121.	Dexamethason 0,004 tab. x 20	op.	200						
122.	Dexamethason 0,008 tab. x 20	op.	100						
123.	Dexamethason 0,020 tab. x 20	op.	5						
124.	Diclofenac 0,1 tab. x 20	op.	150						
125.	Digoxin 0,0001 tab. x 30	op.	25						
126.	Digoxin 0,00025 tab. x 30	op.	15						
127.	Diltiazem 0,06 tab. x 60	op.	5						
128.	Doxepin 0.01 kps. x 30	op.	5						
129.	Doxepin 0.025 kps. x 30	op.	5						
130.	Drotaverin 0,08 tab. x 20	op.	200						

131.	Empagliflozin 0,01 x 30 tabl.	op.	2						
132.	Esputicon tab. x 100	op.	5						
133.	Etamsylate 0,25 tab. x 30	op.	130						
134.	Famotydinum 20 mg x 30	op.	100						
135.	Fludrocortisonum 0,1 mg x 20 tabl.	op.	4						
136.	Flupentixol 0,0005 tab. x 50	op.	15						
137.	Flupentixol 0,003 tab. x 50	op.	8						
138.	Flutamidum 0,25 tab. x 100	op.	2						
139.	Gabapentin 0,3 tab. x 100	op.	40						
140.	Haloperidol 0,001 tab. x 40	op.	60						
141.	Haloperidol 0,005 tab. x 30	op.	110						
142.	Hemofer prolong tab. x 30	op.	50						
143.	Hydrochlorothiazid 0,025 tab. x 30	op.	100						
144.	Hydrocortisonum 0,02 tabl. x 20	op.	5						
145.	Ibuprofen 0,2 tab. x 60	op.	110						
146.	Itraconazol 0,1 kps. x 28	op.	3						
147.	Kalii chloridum min. 390 mg K+ przedł. dział. tab. x 60	op.	650						
148.	Kalii iodidum 100 mcg tab. x 100	op.	1						
149.	Lamotryginum 0,025 tab. do sporządzania zawiesiny x 30	op.	5						
150.	Lamotryginum 0,050 tab. x 30	op.	50						
151.	Lamotryginum 0,1 tab. x 30	op.	50						
152.	Lercanidipine 10 mg x 28 tab.	op.	10						
153.	Lercanidipine 20 mg x 28 tab.	op.	15						
154.	Levetiracetam 0,5 tab. powł. x 50	op.	65						
155.	Levomepromazyna 0,025 tab. x 50	op.	180						
156.	Levothyroxinum natricum 100mcg tab.x100	op.	100						
157.	Lithium carbonicum tab. x 60	op.	60						
158.	Lisinopril 0,01 tab. x 28 tab.	op.	100						
159.	Lisinopril 0,02 tab. x 28 tab.	op.	60						
160.	Lisinopril 0,01 + Hydrochlorotiazyd 0,025 tab. x 28 tab.	op.	20						
161.	Loperamid 0,002 tab. x 30	op.	350						
162.	Losartan 0,05 tab. x 28	op.	30						
163.	Metformin 0,75 x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	5						
164.	Metformin 1,0 x 60 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	5						
165.	Methyldopa 0,25 tabl. x 50	op.	6						
166.	Metyloprednizolon 0,004 tab. x 30	op.	20						
167.	Metyloprednizolon 0,016 tab. x 50	op.	20						
168.	Mianserin 0,01 tab. x 30	op.	25						
169.	Mianserin 0,03 tab. x 30	op.	80						
170.	Mirtazapina 0,03 tab. x 30	op.	10						
171.	Moclobemid 0,15 tab x 30	op.	10						
172.	Molsidomin 0,004 tab. x 30	op.	5						
173.	Mycophenolan mofetilu 0,5 tab. x 50	op.	2						
174.	Naproxen 0,55 tab. x 60	op.	5						
175.	Naproxen 0,25 tab. x 50	op.	120						

176.	Preparat na bazie enzymów trzustkowych o składzie min.: lipaza 10 000 j.m., j.m. oraz proteaza 500 j.m, amylaza 8000 j.m. x 50 tabl.	op.	5						
177.	Nicergolin 0,01 tab. x 30	op.	10						
178.	Nitrendypina 0,01 tab. x 30	op.	100						
179.	Nitrendypina 0,02 tab. x 30	op.	85						
180.	Normatens tab. x 20	op.	5						
181.	Oxcarbazepina 0,6 tab. x 50	op.	2						
182.	Paroxetin 0,02 tab. x 30	op.	5						
183.	Paracetamol 0,5 tab. x 60	op.	600						
184.	Penicylamina 0,25 tab. x 30	op.	2						
185.	Pentoxifylin 0,6 tab. x 20	op.	10						
186.	Pernazinum 0,025 tab. x 20	op.	180						
187.	Pernazinum 0,1 tab. x 30	op.	180						
188.	Phenytoinum 0,1 tab. x 60	op.	5						
189.	Pirydostygmina 0,06 tab. x 150	op.	10						
190.	Polcortolon 0,004 tab. x 20	op.	5						
191.	Prasugrel 0,01 tabl. x 28	op.	30						
192.	Prednizon 0,005 tab. x 100	op.	15						
193.	Prednizon 0,02 tab. x 20	op.	150						
194.	Pregabalin 75 mg x 56 kps.	op.	40						
195.	Pregabalin 150 mg x 56 kps.	op.	20						
196.	Pridinol 0,005 tab. x 50	op.	10						
197.	Promazin 0,025 tab. x 60	op.	10						
198.	Promazin 0,05 tab. x 60	op.	10						
199.	Promazin 0,1 tab. x 60	op.	5						
200.	Prometazin 0,01 tab. x 20	op.	180						
201.	Prometazin 0,025 tab. x 20	op.	60						
202.	Propranolol 0,01 tab. x 50	op.	70						
203.	Propranolol 0,04 tab. x 50	op.	15						
204.	Propyltiouracyl 0,05 tab. x 20	op.	5						
205.	Prymidon 0,25 tab. x 60	op.	5						
206.	Quetiapin 0,025 tab. x 30	op.	15						
207.	Risperidon 0,001 x 30 tab. ulegających rozpadowi w jamie ustnej	op.	10						
208.	Risperidon 0,002 x 30 tab. ulegających rozpadowi w jamie ustnej	op.	10						
209.	Risperidon 0,003 x 30 tab. ulegających rozpadowi w jamie ustnej	op.	10						
210.	Risperidon 0,004 x 30 tab. ulegających rozpadowi w jamie ustnej	op.	10						
211.	Rivaroxaban 0,015 x 100 tabl.	op.	10						
212.	Rivaroxaban 0,02 x 100 tabl.	op.	8						
213.	Rosuvastatin 10 mg x 28 tabl.	op.	15						
214.	Rosuvastatin 40 mg x 28 tabl.	op.	15						
215.	Sacubitril + Valsartan 24/26 mg tabl. powł. x 28	op.	2						
216.	Sacubitril + Valsartan 49/51 mg tabl. powł. x 28	op.	2						
217.	Selegilina 0,005 tab. x 60	op.	10						
218.	Sewelamer 0,8 tabl. x 180	op.	10						
219.	Spironolacton 0,025 tab. x 100	op.	70						
220.	Spironolacton 0,1 tab. x 20	op.	140						

221.	Sulfasalazin EN 0,5 tab. x 100	op.	15						
222.	Sulodexide 0,25 tab. x 50	op.	5						
223.	Sulpiryd 0,05 kps. x 24	op.	45						
224.	Sulpiryd 0,1 kps. x 24	op.	5						
225.	Sulpiryd 0,2 kps. x 30	op.	10						
226.	Theophylin 0,2 tab. zmod.uwal. x 30	op.	80						
227.	Theophylin 0,3 tab. zmod.uwal. x 30	op.	80						
228.	Theophylin CR 0,25 tab. przedł.uwal.x 30	op.	200						
229.	Thiocodin tab. x 10	op.	100						
230.	Tiamazol 0,005 tab. x 50	op.	30						
231.	Ticagrelor 0,09 x 56 tabl.	op.	40						
232.	Tietylperazyna 0,0065 tab. x 50	op.	10						
233.	Timonacic 0,1 tab. x 100	op.	100						
234.	Tinidazol 0,5 tab. x 4	op.	5						
235.	Tolperison 0,15 tab. x 30	op.	55						
236.	Torasemidum 10 mg x 30 tabl.	op.	15						
237.	Trandolapril 0,0005 tab. x 28	op.	2						
238.	Trandolapril 0,002 tab. x 28	op.	2						
239.	Tranexamic acid 0,5 tab. x 20	op.	45						
240.	Trazodon 0,075 tab. x 30	op.	12						
241.	Trazodon 0,15 tab. x 20	op.	10						
242.	Trimebutin 0,1 tabl. x 30	op.	2						
243.	Varfarin 0,003 tab. x 100	op.	5						
244.	Varfarin 0,005 tab. x 100	op.	10						
245.	Verapamil 0,04 tab. x 40	op.	15						
246.	Verapamil 0,08 tab. x 20	op.	5						
247.	Verapamil 0,12 tab. x 20	op.	5						
248.	Vinpocetine 0,005 tab. x 100	op.	50						
249.	Vitamin A+E /30 000 j.m. + 0,07/ kps. x 30	op.	5						
250.	Vitamin B1 0,025 tab. x 50	op.	15						
251.	Vitamin B2 0,003 tab. x 50	op.	10						
252.	Vitamin B6 0,05 tab. x 50	op.	15						
253.	Vitamin K 0,01 tab. x 30	op.	15						
254.	Vitamin PP 0,2 tab. x 20	op.	10						
255.	Zofenopril 0,0075 tab. x 28	op.	25						
256.	Zofenopril 0,03 tab. x 28	op.	20						
257.	Zuclopentixol 0,01 tab. x 100	op.	12						
258.	Zuclopentixol 0,025 tab. x 100	op.	6						
259.	Zydovudyna + Lamivudyna 0,15 + 0,3 tab. x 60	op.	2						
260.	Aciclovir 3% ung. opht. 4,5	szt.	5						
261.	Acidum hialuronicum 0,15 % gtt. opht. 10 ml	szt.	15						
262.	Acidum boricum subs.	kg	5						
263.	Acidum citricum subs.	kg	0,1						
264.	Acidum salicylicum subs.	kg	0,5						
265.	Aethylum chloratum aerosol 70,0	szt.	55						
266.	Alantan ung. 30,0	op.	90						

267.	Alkohol etylowy 70 % 1000,0 ml but.	op.	1						
268.	Ambroxol 0,0075/ml - 100 ml plyn do ihalacji	op.	10						
269.	Amikacyna 0,3% 5 ml gtt. opht.	op.	20						
270.	Anaesthesinum subs.	kg	0,2						
271.	Argentum nitricum subs.	kg	0,2						
272.	Atecortin susp. 5 ml	op.	80						
273.	Atropinum subs.	g	1						
274.	Atropinum sulf.1% 5 ml gtt. opht.	op.	60						
275.	Bacitracin + Neomycin (250 j.m. + 0,005/g) ung. opht. 3,0	op.	5						
276.	Bacitracin + Neomycin (250 j.m. + 0,005/g) ung. 20,0	op.	20						
277.	Barii sulfas zawiesina 200 ml	szt.	50						
278.	Benzoesan benzylu 10% r-r parafinowy 120 ml	op.	5						
279.	Betamethasonum + Gentamycin ( 0,5 mg+1mg / g ) ung. 15,0	op.	5						
280.	Betaxolol 0,5% 5ml gtt. opht.	op.	10						
281.	Betaxolol S 0,25% 5 ml gtt. opht.	op.	12						
282.	Bisacodyl 0,01 supp. x 5	op.	550						
283.	Brimonidyna 0,2% gtt. opht.	op.	20						
284.	Brinzolamid 1% gtt. opht.	op.	15						
285.	Budesonide 0,4 mg aerolizer x 60 dawek	op.	40						
286.	Budesonidum + Formoterolum 160 mg + 4,5 mcg turbuhaler 60 dawek x	op.	25						
287.	Butapirazol 0,25 supp x 5	op.	20						
288.	Butapirazol 5% ung. 30,0	op.	70						
289.	Cacicol gtt. opht. x 5	op.	2						
290.	Calcium carbonicum subs. w opakowaniach minimum 500,0	kg	15						
291.	Carbo medicinalis subs.	kg	2						
292.	Chlorocyclini 3% ung. 10,0	op.	20						
293.	Chlorpromazini h/chl. 4% 10,0 gtt.	op.	20						
294.	Chlorhexedinum h/ chl. subs.	g	2						
295.	Ciprofloxacin 0,3% gtt. opht. 5 ml	op.	10						
296.	Clotrimazol 0,1 tbl. vag. x 6	op.	12						
297.	Clotrimazol 1% crem 20,0	op.	100						
298.	Collagenasum ung. 20,0	op.	60						
299.	Crotamiton 10% ung. 40,0	op.	15						
300.	Delacet plyn 100,0	op.	55						
301.	Denotivir 3% crem 3g	op.	5						
302.	Detreomycini 1% ung. 5,0	op.	250						
303.	Detreomycini 2% ung 5,0	op.	500						
304.	Dexamethason 0,1% susp.opht.5 ml	op.	45						
305.	Dexapalcort aerazol 55 ml	op.	75						
306.	Dexpantenol 5% 10,0 gel	op.	260						
307.	Diclofenac 0,1 supp. x 10	op.	100						
308.	Diclofenac 0,1% gtt. opht. 5 ml.	op.	35						
309.	Dicortneff susp. 5 ml	op.	150						
310.	Dorzolamid 2% gtt. opht. 5 ml	op.	15						

311.	Dorzolamid 2% + Timolol 0,5% gtt. opht. 5 ml	op.	30						
312.	Erythromycin 0,5% ung. opht.	op.	6						
313.	Euceryna bezwodna subs.	kg	10						
314.	Fenoterolum h/br. + Ipratropium br./ 0,05mg +0,02mg / x 200 dawek aerosol 10 ml	op.	10						
315.	Fluticasone 0,5 mg dysk x 60 dawek	op.	5						
316.	Fluticasone 0,25 mg aer. x 120 dawek	op.	5						
317.	Fluocinoloni acetamidum ung. 15,0	op.	120						
318.	Fluocinoloni acetamidum + neomycinum ( 0,25 mg + 5 mg/g) ung. 15,0	op.	5						
319.	Fludrocortisonum 0,1% ung. opht. 3,0	op.	180						
320.	Fluorometholonum susp. opht. 5ml	op.	5						
321.	Fortrans sas. x 48	op.	12						
322.	Ganciclovir 0,15% ung. opht.	op.	3						
323.	Gentamicin subs.	g	3						
324.	Gentamycini 0,3% gtt. opht. .5 ml	op.	30						
325.	Gliceryna 86%	kg	12						
326.	Glicopironium + indacaterol 85/43 x 30 kps. do inhalacji	op.2	2						
327.	Glucosum subs.	kg	10						
328.	Glyceroli trinitras aerosol sub ling. 0,4 mg/dawkę x 200 dawek	op.	40						
329.	Gummi arabicum subs.	kg	0,1						
330.	Haloperidol 10,0 gtt.	op.	100						
331.	Heparinum crem 20,0	op.	10						
332.	Hydrocortison 1% crem 15,0	op.	10						
333.	Hydrocortisoni butyras crem 15,0	op.	5						
334.	Hydrocortisoni butyras ung. 15,0	op.	120						
335.	Hydrocortisonum subs. 10,0	op.	35						
336.	Indometacinum 0,1 % gtt. opht. 5 ml	op.	2						
337.	Iodum subs.	g	25						
338.	Ipratropium bromide 200 mcg/dawkę x 200 aerosol 10 ml	op.	40						
339.	Ipratropium bromide gtt. do inhal. 20 ml	op.	550						
340.	Kalium hypermanganicum tabl. x 20	op.	10						
341.	Kalium iodide subs.	kg	0,2						
342.	Kalium sir. 150 ml	szt.	10						
343.	Lactulosum sir. 66.7% 300,0	op.	200						
344.	Lanolinum anhydricum subs.	kg	70						
345.	Latanoprost 0,005% gtt. opht. 2,5 ml	op.	3						
346.	Levetiracetam sir. 300 ml	op.	5						
347.	Levofloxacinum 0,5 % gtt. opht. 5 ml	op.	170						
348.	Lignocain 10% aerosol 38,0	op.	50						
349.	Pompka dozująca do lidocainy w aerozolu x 1000 szt.	op.	1						
350.	Maxitrol gtt. opht. 5 ml	op.	5						
351.	Maxitrol ung. opht. 3,5	op.	5						
352.	Metamizolum natricum subs.	kg	1,5						
353.	Metronidazol subs.	kg	0,2						



354.	Metronidazol gel 15,0	op.	30						
355.	Moxifloxacin 0,5% gtt. opht. 5 ml	op.	20						
356.	Mupirocin 2 % ung. rhinol. 3,0	op.	5						
357.	Natrium chloride subs.	kg	1						
358.	Natrium tetraborate /Borax/ subs.	kg	0,5						
359.	Neomycin aerosol 55 ml	op.	120						
360.	Neomycini 0,5% ung. opht. 3,0	op.	300						
361.	Neospasmina 1250,0 sir.	op.	5						
362.	Nepafenac 0,1% gtt. opht.	op.	2						
363.	Norfloxacyna 0,3% gtt. opht. 5 ml	op.	6						
364.	Ofloxacin 0,3% gtt. opht. 5 ml	op.	60						
365.	Ofloxacin 0,3% ung. opht. 3,0	op.	25						
366.	Oxycort A ung. 3,0	op.	5						
367.	Oxycort aerosol 55 ml	op.	40						
368.	Oxycort ung. 10,0	op.	5						
369.	Panthenol aerosol 130,0	op.	5						
370.	Parafina plynna	kg	12						
371.	Phenylephrine h/chl. 10% gtt. opht. 10 ml	op.	200						
372.	Pilocarpin 2% gtt. opht. 2 x 5 ml	op.	15						
373.	Pimafulcort ung. 15,0	op.	2						
374.	Povidonum iodinum 10% ung. 20,0	op.	20						
375.	Prednisolonum subs. x 5,0	op.	1						
376.	Prezerwatywa lub osłona na palec	szt.	300						
377.	Proxymetacain 0,5% gtt. opht. 15,0	op.	160						
378.	Pyoctaninum coeruleum aq. 1% 20,0	op.	90						
379.	Rectanal 150 ml	op.	100						
380.	Retinol 250 j.m / g ung. opht. 5,0	op.	10						
381.	Salbutamol 0,0025/2,5 ml x 20 plyn do neb.	op.	200						
382.	Salbutamol 0,005/2,5 ml x 20 plyn do neb.	op.	150						
383.	Salbutamol aerosol , 0,1 mg/ dawkę x 200 dawek	op.	5						
384.	Solcoseryl żel okulistyczny	op.	5						
385.	Solcoseryl ung 20,0	op.	20						
386.	Solcoseryl żel 20,0	op.	45						
387.	Spirytus salicylowy 800,0	op.	20						
388.	Sulfur praecipitatum subs.	kg	3						
389.	Suppositoria Glyceroli 2,0 x 10	op.	20						
390.	Talcum subs.	kg	2						
391.	Test ciążowy płytkowy	op.	50						
392.	Tetracainum h/chloricum subs.	g	10						
393.	Tietylperazyna 0,0065 supp. x 6	op.	10						
394.	Timolol 0,5% gtt. opht. 5 ml	op.	40						
395.	Tiotropium bromide 0,018 mg kps. do inhalacji x 90 + 3 inhalatory	op.	25						
396.	Tobramycinum 0,3% gtt. opht. 5 ml	op.	25						
397.	Tobramycinum 0,3% ung. opht. 3,5	op.	15						
398.	Tobramycinum + Dexamethasonum ( 3 mg + 1 mg /g) gtt. opht. 5 ml	op.	120						

399.	Travoprostum 0,04% gtt. opht. 2,5 ml	op.	2						
400.	Urea pura subs.	kg	0,75						
401.	Valproinian sodu 50 mg/ml sir. 100 ml	op.	5						
402.	Wazelina biała	kg	100						
403.	Woda utleniona 100 .0	szt.	300						
404.	Apixaban 2,5 mg x 60 tabl.	op.	2						
405.	Apixaban 5 mg x 60 tabl.	op.	3						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 2 - Leki ogólne cz. 2**

1.	Adenosin 0,003 / ml amp. 2 ml x 6	op.	15						
2.	Amiodaron 0,15 x 6 amp.	op.	550						
3.	Natrium valproicum 0,4/4 ml x 1 amp.	szt.	350						
4.	Amiodaron 0,2 tab. x 60	op.	40						
5.	Clopidogrel 0,075 x 28 tabl.	op.	20						
6.	Clopidogrel 0,3 x 30 tabl.	op.	3						
7.	Fluoxetin 0,02 tab. x 30 nie zamieniać na inne formy	op.	24						
8.	Acidum valproicum + Natrium valproicum 200 + 87 mg tab.o przedłużonym uwalnianiu x 30	op.	120						
9.	Acidum valproicum + Natrium valproicum 333 + 145 mg tab.o przedłużonym uwalnianiu x 30	op.	300						
10.	Enoxaparin natricum 40 mg / 0,4 ml ampulkostrzykawka	szt.	2 000						
11.	Enoxaparin natricum 60 mg / 0,6 ml ampulkostrzykawka	szt.	500						
12.	Enoxaparin natricum 80 mg / 0,8 ml ampulkostrzykawka	szt.	300						
13.	Enoxaparin natricum 300 mg / 3,0 ml fiolka	szt.	6 500						
14.	Glimepiride 1 mg 30 tabl.	op.	10						
15.	Glimepiride 2 mg 30 tabl.	op.	10						
16.	Glimepiride 4 mg 30 tabl.	op.	10						
17.	Insulin glulisine 300 j.m./3 ml x 5	op.	30						
18.	Insulin human mix 25/75 300 j.m./3ml x 5 fiol.	op.	4						
19.	Insulinum humanum maxirapid lub insulin glulisine 1000 j.m. / 10 ml	szt.	50						
20.	Insulin glargine 300 j.m./ 3 ml x 5 szt.	op.	10						
21.	Insulin glargine 450 j.m./ 1,5 ml x 10 szt.	op.	12						
22.	Insulin lispro Solostar 100 j.m./ ml- 3ml x 10 szt.	op.	2						
23.	Isosorbidi mononitras 0,02 tab. x 60	op.	30						
24.	Isosorbidi mononitras 0,06 tab. x 30	op.	50						
25.	Isosorbidi mononitras 0,1 tab. x 30	op.	10						
26.	Natrii polistyreni sulfonas plv. 454,0	op.	2						
27.	Ramipril 0,0025 tab. x 28	op.	120						
28.	Ramipril 0,005 tab. x 28	op.	180						
29.	Ramipril 0,01 tab. x 28	op.	150						
30.	Sotalol 0,08 tab. x 30	op.	10						
31.	Sotalol 0.04 tab. x 60	op.	20						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 3 - Leki ogólne cz. 3**

1.	Acetylcystein 0,3 amp. x 5	op.	450						
2.	Altacet 1,0 tab. x 6	op.	300						

3.	Amlodipin 0,005 tab. x 30	op.	120						
4.	Amlodipin 0,01 tab. x 30	op.	120						
5.	Diclofenac 0,075 inj.x 5	szt.	150						
6.	Ferri oxidum et dextranum complex 0,05 / ml - 2 ml i. m. amp. x 50	op.	8						
7.	Kompleks wodorotlenku żelaza ( III ) z sacharozą i.v. 0,1/5 ml x 5	szt.	50						
8.	Ketoprofen i.v./i.m. 0,1/ 2 ml amp.x 10	op.	1200						
9.	Ketoprofen 0,05 kps. x 20	op.	250						
10.	Ketoprofen 0,1 tab, powł. x 30	op.	400						
11.	Metyldigoxin 0,0001 tab. x 30	op.	10						
12.	Pantoprazol 0,04 fiol. z możliwością podawania w postaci iniekcji i wlewu dożylnego w roztworze 0,9% NaCl	szt.	11000						
13.	Pantoprazol 0,02 x 56 tbl.	op.	400						
14.	Pantoprazol 0,04 x 56 tbl.	op.	120						
Razem:									

**Pakiet 4 - Leki ogólne cz. 4**

1.	Gliclazid MR 0,06 x 90 tab.	op.	30						
2.	Indapamid SR 0,0015 x 108 tab.	op.	80						
3.	Indapamid 1,5 mg + Amlodipin 5 mg x 90 tab.	op.	5						
4.	Indapamid 1,5 mg + Amlodipin 10 mg x 90 tab.	op.	5						
5.	Ivabradin 5 mg x 56 tabl.	op.	2						
6.	Ivabradin 5 mg x 56 tabl.	op.	2						
7.	Perindopril 5 mg + Amlodipin 5 mg x 90 tab.	op.	5						
8.	Perindopril 5 mg + Amlodipin 10 mg x 90 tab.	op.	5						
9.	Perindopril 10 mg + Amlodipin 5 mg x 90 tab.	op.	5						
10.	Perindopril 10 mg + Amlodipin 10 mg x 90tab.	op.	5						
11.	Perindopril 5 mg x 90 tab.	op.	50						
12.	Perindopril 10 mg x 90 tab.	op.	10						
13.	Perindopril 10 mg+ Indapamid 2,5 mg x 90tab.	op.	5						
14.	Perindopril 5 mg + Indapamid 1,25 mgx90 tab.	op.	5						
15.	Trimetazidin MR 35 mg x 90 tab.	op.	10						
Razem:									

**Pakiet 5 - Leki ogólne cz. 5**

1.	Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp.	op.	30						
2.	Adrenalin 0,1% amp. x 10	op.	420						
3.	Amikacyna 0.5/2 ml inj. fiol.	szt.	350						
4.	Amikacyna 1.0/4 ml inj. fiol.	szt.	300						
5.	Atropinum 0,0005 amp. x 10	op.	200						
6.	Atropinum 0,001 amp. x 10	op.	350						
7.	Calcium chloratum 10% 10 ml amp. x 10	op.	500						
8.	Clemastin 0,002 amp. x 5	op.	850						
9.	Cotrimoxazol 480 amp x 10	op.	550						
10.	Digoxin 0,0005 / 2 ml amp x 5	op.	65						
11.	Dopaminum h/chl. 0,05 amp. x 10	op.	30						
12.	Dopaminum h/chl. 0,2 amp. x 10	op.	100						
13.	Heparinum 25 000 j.m. /5 ml fiol. x 10	op.	1800						

14.	Lignocainum h/chl. 1% -2ml amp. x 10	op.	650						
15.	Lignocainum h/chl. 1% -20ml fiol. x 5	op.	120						
16.	Lignocainum h/chl. 2% - 0,4 / 20ml fiol. z korkiem x 5	op.	650						
17.	Magnesi sulfas 20% 10ml amp. x 10	op.	250						
18.	Metamizol 2,5g/5ml amp. x 5 kompatybilny pod względem farmaceutycznym z tramadolem	op.	6000						
19.	Metoclopramidum 0,01/2ml amp. x 5	op.	1200						
20.	Metoprolol 0,005 amp. x 5	op.	30						
21.	Natrium bicarbonicum 8,4% 20 ml amp.x10	op.	200						
22.	NaCl 0,9% 10 ml amp.pl. x 100	op.	800						
23.	NaCl 10% 10 ml amp.pl. x 100	op.	100						
24.	Norepinephrin 0,001/ 1ml amp. x 10	op.	300						
25.	Norepinephrin 0,004/ 4ml amp. x 5	op.	1800						
26.	Papaverinum h/chl. 0,04 amp x 10	op.	50						
27.	Pentoksyfilin 0,3/15 ml x 10	op.	60						
28.	Phenazolinum 0,1 amp x 10	op.	300						
29.	Piracetam 3 g / 15 ml amp. x 4	op.	150						
30.	Tramadol 0,1 amp. x 5	op.	2400						
31.	Ac. acetylosalicylicum S tab. x 20	op.	80						
32.	Ac. acetylosalicylicum 0,075 tab. dojel.x 60	op.	10						
33.	Ac. acetylosalicylicum 0,15 tab. dojel.x 60	op.	10						
34.	Aciclovir 0,8 tab. x 30	op.	40						
35.	Budesonidum 0,0005/2ml x 20 amp.do nebulizacji	op.	130						
36.	Budesonidum 0,001/2ml x 20 amp. do nebulizacji	op.	200						
37.	Carbamazepin 0,2 tab. x 50 do stosowania poza leczeniem padaczki	op.	50						
38.	Carvedilol 0,00625 tab. x 30	op.	25						
39.	Carvedilol 0,0125 tab. x 30	op.	25						
40.	Carvedilol 0,025 tab. x 30	op.	20						
41.	Ciprofloxacin 0.5 tab x 10	op.	500						
42.	Doxazosin 0,004 tab. x 30	op.	100						
43.	Enalapril 0,005 tab. x 60	op.	40						
44.	Enalapril 0,01 tab. x 60	op.	40						
45.	Enalapril 0,02 tab. x 60	op.	30						
46.	Escitalopram 0,01 x 28 tabl.	op.	15						
47.	Formoterol 12ug x 60 dawek - aerolizer	op.	30						
48.	Furosemidum 0,04 tab. x 30	op.	620						
49.	Fluconazol 50 mg tab.x28	op.	40						
50.	Fluconazol 100 mg tab. x 28	op.	60						
51.	Hydroxizin 0,01 tab. x 30	op.	100						
52.	Hydroxyzin 0,025 tab. x 30	op.	60						
53.	Metamizol 0 5 tab. x 20	op.	1200						
54.	Metformin 0,5 tab. x 60	op.	100						
55.	Metformin 0,85 tab. x 60	op.	60						
56.	Metformin 1,0 tab. x 60	op.	100						
57.	Metoclopramidum 0,01 tab. x 50	op.	45						

58.	Metoprolol 0,05 tab. x 30	op.	400						
59.	Metoprolol 0,1 tab. x 30	op.	10						
60.	Metoprololu bursztynian 0,025 x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	50						
61.	Metoprololu bursztynian 0,05 x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	100						
62.	Metoprololu bursztynian 0,1 x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	15						
63.	Metronidazol 0,25 tab. x 20	op.	300						
64.	Olanzapin 0,005 tab. uleg. rozp. w jamie ustnej x 28 tab.	op.	10						
65.	Olanzapin 0,01 tab. uleg. rozp. w jamie ustnej x 28 tab.	op.	10						
66.	Opipramol 0,05 tab. x 20	op.	40						
67.	Piracetam 0,8 tab. x 60	op.	10						
68.	Piracetam 1,2 tab. x 60	op.	15						
69.	Pentoxifylin 0,4 tab. x 60	op.	25						
70.	Propafenon 0,15 x 60 tabl.	op.	35						
71.	Sertralina 0,05 tab. x 28	op.	10						
72.	Sertralina 0,1 tab. x 28	op.	10						
73.	Sulfacetamidum 10% gtt.opht. 0,5 ml x 12	op.	25						
74.	Tramadol 0,05 kps. x 20	op.	160						
75.	Tramadol 0,1 tab. powł. x 30	op.	130						
76.	Tramadol gtt. 96 ml	op.	5						
77.	Tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg tab. x 90	op.	60						
78.	Tramadol 75 mg + Paracetamol 650 mg tab. x 90	op.	10						
79.	Tropicamid 1% gtt. opht.2 x 5 ml	op.	160						
80.	Venlafaxin 0,075 tabl. o przedłużonym uwalnianiu x 28	op.	5						
81.	Venlafaxin 0,15 tabl. o przedłużonym uwalnianiu x 28	op.	5						
82.	Voriconazol 0,2 x 28 tabl.	op.	40						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 6 - Leki ogólne - cz. 6**

1.	Aciclovir 250 mg inj. fiol.	szt.	800						
2.	Chlorsuccilin 0,2 fiol. x 10	op.	12						
3.	Dexametason 0,004 amp x 10	op.	1800						
4.	Dexametason 0,008 amp x 10	op.	1200						
5.	Hydrocortisonum 0,1 fiol. .x 5	op.	800						
6.	Hydrocortisonum 0,025 fiol. x 5	op.	5						
7.	Lignocain h/chl. 2% gel typ "A" 30,0	op.	750						
8.	Lignocain h/chl. 2% gel typ "U" 30,0	op.	420						
9.	Pancuronium 4 mg amp. x 10	op.	20						
12.	Silver sulfatiazolum 2% ung. 40,0	op.	350						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 7 - Leki ogólne cz. 7**

1.	Dexametasonum phosphas 4 mg/ml x 5 amp. do premedykacji przed podaniem paclitaxelu - refundowany	op.	300						
2.	Prednisolonum hemisuccinate 25 mg proszek + rozpuszcz. x 3 kpl.	op.	60						
3.	Metylprednizolon 0,25 fiol.	szt.	10						
4.	Metylprednizolon w postaci fiolek 1,0	szt.	400						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 8 - Leki ogólne - cz. 8\***

1.	Antytoksyna jadu żmij amp.	szt.	2						
2.	Hialuronidazum 150 j.m. x 10 amp.	op.	15						
3.	Thiopental 1,0 x 50 fiol.	op.	10						
4.	Vitaminum B1 100 mg inj. x 100	op.	10						
	<b>Razem:</b>								
* Zamawiający dopuszcza leki niezarejestrowane									
<b>Pakiet 9 - Albumina ludzka</b>									
1.	Human albumin 20% 50 ml	szt.	250						
<b>Pakiet 10 - Antytrombina</b>									
1.	Antithrombin III fiol. a 500 i 1000 j. m.	J. m.	10000						
<b>Pakiet 11 - Leki p- wymiotne</b>									
1.	Aprepitant tabl. 2x 0,08 + 1x 0,125	op.	130						
2.	Netupitant + palonosetron 300 + 0,5 kps.	op.	45						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 12 - Eptifibatide</b>									
1.	Eptifibatide 2 mg/ml – 10 ml fiol.	szt.	100						
2.	Eptifibatide 0,75 mg/ml - 100 ml fiol.	szt.	100						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 13 - Bivalirudyna</b>									
1.	Bivalirudyna 0,25 mg fiol. x 10	op.	1						
<b>Pakiet 14 - Chlorek potasu</b>									
1.	Kalium chloratum 15% 20 ml fiol. typu luer lock x 20	op.	600						
<b>Pakiet 15 - Furosemid</b>									
1.	Furosemidum 0,02 /2ml amp. x 50	op.	700						
<b>Pakiet 16 - Gąbka gentamycynowa</b>									
1.	Gąbka gentamycynowa 10 x 10 cmx 0,5 cm - 130 mg gentamycyny	szt.	40						
2.	Gąbka gentamycynowa 5 x 5 cm x 0,5 cm - 32,5 mg gentamycyny	szt.	5						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 17 – Nadroparin</b>									
1.	Nadroparinum calcicum multi 47500 j.m. anty-Xa / 5,0 ml	szt.	3 000						
2.	Fondaparinux 0,0025 ampstrz. x 10	op.	5						
3.	Mini spike	szt.	100						
4.	Strzykawka tuberkulinowa x 100 szt.	op.	20						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 18 – Dalteparin</b>									
	Dalteparin sodium w postaci ampstrz. w dawkach 5 000, 7 500, 10 000, 12 500, 15 000 j.m. anty Xa	1 000 j.m.	2 000						
<b>Pakiet 19 - Immunoglobulina</b>									
1.	Immunoglobulin zarejestrowana do stosowania w miastenia w postaci fiolek 3,0 lub 6,0 g	g	250						
<b>Pakiet 20 - Insuliny - cz. I - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami HumaPen</b>									
1.	Insulinum humanum krótkodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	20						
2.	Insulinum humanum 30/70 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	10						

3.	Insulinum humanum długodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	20						
4.	Analog insuliny lispro 300 j.m. 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	30						
5.	Analog insuliny lispro 25/75 300 j.m. 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	10						
6.	Analog insuliny glargine 300 j.m. 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	12						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 21 - Insuliny - cz. II - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami NovoPen</b>									
1.	Insulinum humanum krótkodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami	op.	40						
2.	Insulinum humanum długodziałająca 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	30						
3.	Analog insuliny aspart 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	100						
4.	Analog insuliny aspart 30/70 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	20						
5.	Analog insuliny aspart 50/50 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	2						
6.	Analog insuliny detemir 300 j.m./3ml x 10 fiol. z igłami	op.	2						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 22 - Insuliny - cz. 1 - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami PolhumPen* i GensuPen**</b>									
1.	Insulinum humanum krótkodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami*	op.	30						
2.	Insulinum humanum 30/70 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami*	op.	10						
3.	Insulinum humanum długodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami*	op.	20						
4.	Insulinum humanum 50/50 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami*	op.	2						
5.	Insulinum humanum krótkodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami**	op.	30						
6.	Insulinum humanum 30/70 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami**	op.	10						
7.	Insulinum humanum długodziałająca 300 j.m./3ml x 5 fiol. z igłami**	op.	20						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 23 - Leki anestetyczne cz. I</b>									
1.	Atracurium 0,025 inj. x 5	op.	20						
2.	Atracurium 0,050 inj. x 5	op.	30						
3.	Cisatracurium 0,01 inj. x 5	op.	15						
4.	Mivacurium 0,01 inj. x 5	op.	6						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 24 - Leki anestetyczne cz. II</b>									
1.	0,5% Bupivacain spinal heavy - roztwór hiperbaryczny amp. x 5	op.	420						
2.	0,5% Bupivacain x 10 amp.	op.	80						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 25 - Leki anestetyczne cz. III</b>									
1.	1% Propofol inj. x 5 szt.	op.	1 400						
<b>Pakiet 26 - Leki anestetyczne cz. IV</b>									
1.	Deksmedetomidyna h/chl.200 µg/2 ml x 5 amp.	op.	40						





1.	Buprenorphin 35µg/h x 5 szt..plastry transdermalne	op.	5						
2.	Buprenorphin 52,5µg/h x 5 szt.plastry transdermalne	op.	20						
3.	Codeini phosphas subs. 10.0	op.	4						
4.	Fentanyl 0,5 mg / 10 ml amp.	szt.	300						
5.	Fentanyl 0,1 mg / 2 ml amp. z możliwością podania podpajęczynówkowego	szt.	7200						
6.	Fentanyl 25µg/h x 5 szt.	op.	30						
7.	Fentanyl 50µg/h x 5 szt.	op.	20						
8.	Ketamin 200 mg/20 ml x 5	op.	5						
9.	Methadone sir.0,1% - 100 ml	szt.	20						
10.	Morphinum h/chl . subst.	g	1						
11.	Morphini sulfas 0,01/ ml amp.	szt.	5200						
12.	Morphini sulfas 0,02/ 1 ml amp.	szt.	240						
13.	Morphini 0,02 tabl. o natychmiastowym działaniu	szt.	360						
14.	Morphini 0,03 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	szt.	180						
15.	Morphini 0,06 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	szt.	180						
16.	Oksykodon 0,01/ ml amp. x 10	op.	150						
17.	Oksykodon 0,02/ ml amp. x 10	op.	20						
18.	Oksykodon 0,005 tabl. x 60	op.	8						
19.	Oksykodon 0,01 tabl. x 60	op.	15						
20.	Oksykodon 0,02 tabl. x 60	op.	12						
21.	Remifentanyl 1mg x 5 fiol.	op.	10						
22.	Remifentanyl 2mg x 5 fiol.	op.	10						
23.	Sufentanyl 0,5 µg/ml - 10 ml x 5 fiol.	op.	15						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 33 - Metylprednizolon</b>									
1.	Methylprednisolon acetate 0,04 fiol.	szt.	60						
2.	Metylprednizolon w postaci fiolek 0,5	szt.	250						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 34 - Nimodypina</b>									
1.	Nimodipin 0,01/50 ml fiol.	szt.	550						
2.	Nimodipin 0,03 tab. x 100	op.	60						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 35 - Nitrogliceryna</b>									
1.	Nitroglicerinum 0,01/10ml i.v. amp. x 10	op.	200						
<b>Pakiet 36 - Paracetamol i.v.</b>									
1.	Paracetamol 1,0/ 100 ml do infuzji dożylnych	szt.	16000						
<b>Pakiet 37 - Preparaty do udrażniania cewników na bazie cyklotaurolidyny</b>									
1.	Cyklotaurolidyna + 4% Cytrynian + 500 j.m. Heparinum 5 ml x 10 amp.	op.	90						
2.	Cyklotaurolidyna + 4% Cytrynian 5ml oraz Urokinaza 25000 j.m 5ml x 5 kpl.	op.	90						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 38 - Urapidil</b>									
1.	Urapidil 0,025 amp. x 5	op.	180						
2.	Urapidil 0,1 amp. x 5	op.	12						

	Razem:									
<b>Pakiet 39 - Wapno sodowane znakowane</b>										
1.	Wapno sodowane znakowane ze wskaźnikiem zużycia 4,5 kg	op.	70	48,70 zł	3 409,00 zł	8%	3 681,72 zł	Wapno sodowane Sofnolime USP 2550WV	Molecular Products	
<b>Pakiet 40 - Zespół osoczowych czynników krzepnięcia</b>										
1.	Czynniki zespołu protrombiny - cz. II, VII, IX, i X fiol. z subst. suchą + rozp.	op.	12							
<b>Pakiet 41 - Żelazo i.v.</b>										
1.	Kompleks wodorotlenku żelaza ( III ) z sacharozą i.v. 0,1/5 ml	szt.	3600							
<b>Pakiet 42 - Formalina buforowana 10% do preparatyki histopatologicznej</b>										
1.	10% roztwór formaliny buforowany - 1000 ml	op.	600							
<b>Pakiet 43 - Antybiotyki - cz. I</b>										
1.	Amoxycyllin 1,0 tab. x 16	op.	150							
5.	Amoxycyllin + kwas klawul. 1.2 inj. fiol.	szt.	2500							
6.	Amoxycyllin + kwas klawul. 0.625 x 14 tab.	op.	12							
7.	Amoxycyllin + kwas klawul. 1,0 x 14 tab.	op.	120							
2.	Ampicillin 2,0 inj. fiol.	szt.	1500							
3.	Ampicillin + sulbaktam 1.5 inj. fiol.	szt.	50							
4.	Ampicillin + sulbaktam 3.0 inj. fiol.	szt.	300							
5.	Cloxacillin 1.0 inj. fiol.	szt.	5500							
6.	Colistin 1 000 000 j. m. inj. fiol.	szt.	3200							
7.	Doxycyclin 0,1/ 5ml inj. fiol.	szt.	400							
8.	Penicillin cristallisatum 5 mln j.m. inj. fiol.	szt.	300							
9.	Penicillin proc. 2.4 mln j.m. inj. fiol.	szt.	120							
	Razem:									
<b>Pakiet 44 - Antybiotyki - cz. II</b>										
1.	Cefepime 1,0 inj. fiol.	szt.	100							
2.	Fluconazol inj. 200 mg/100 ml	szt.	1000							
3.	Imipenem 0,5 + cilastatin 0,5 inj. fiol.	szt.	1400							
4.	Levofloxacin 0,5/100 ml sol. inf. but.	szt.	1600							
5.	Meropenem 0,5 inj. fiol.	szt.	800							
6.	Meropenem 1,0 inj. fiol.	szt.	3800							
7.	Piperacillin + tazobactam 4.5 inj. fiol.	szt.	1500							
<b>Pakiet 45 - Antybiotyki - cz. III</b>										
1.	Cefazolin 1.0 inj. fiol.	szt.	7300							
2.	Cefotaxym 1.0 inj. fiol.	szt.	400							
3.	Ceftriaxon 1.0 inj. fiol.	szt.	2800							
4.	Ceftriaxon 2.0 inj. fiol.	szt.	3800							
5.	Cefuroxym 0.75 inj. fiol.	szt.	2600							
6.	Cefuroxym 1.5 inj. fiol..	szt.	7000							
	Razem:									
<b>Pakiet 46 - Antybiotyki - cz. IV</b>										

1.	Ceftazydym 1.0 inj. fiol.	szt.	1500						
2.	Ciprofloxacin 0.2 / 100 ml r-r do infuzji na bazie 0,9% NaCl	szt.	2000						
3.	Ciprofloxacin 0.4 / 200 ml r-r do infuzji na bazie 0,9% NaCl	szt.	9400						
4.	Metronidazol inj.doż. 0,5% 100 ml worek do wlewów lub butelka z korkiem	szt.	5800						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 47 - Antybiotyki - cz. V</b>									
1.	Anidulafungina 100 mg fiol.	szt.	30						
2.	Clindamycin 0.6/ 4ml inj. fiol	szt.	2600						
3.	Clindamycin 0.9/ 6ml inj. fiol	szt.	250						
4.	Clindamycin 0.3 kps x 16	op.	65						
5.	Tygecyclina 0,05 liof. do inf.	szt.	80						
6.	Voricanazol 0,2 fiol.	szt.	20						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 48 - Antybiotyki - Linezolid</b>									
1.	Linezolid 600 mg/300 ml worek	szt.	250						
2.	Linezolid 600 mg tab. x 10	op.	12						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 49 - Antybiotyki - Vancomycin - cz. 1</b>									
1.	Vancomycin 1.0 liof. fiol.	szt.	1200						
<b>Pakiet 50 - Antybiotyki - Vancomycin - cz. 2</b>									
1.	Vancomycin 1.0 liof. fiol. z zarejestrowaną możliwością podawania preparatu doustnie w leczeniu zakażeń Clostridium difficile	szt.	600						
<b>Pakiet 51 - Antybiotyki różne</b>									
1.	Azitromycyn 0,5 inj. fiol.	szt.	20						
2.	Azitromycyn 0,5 tab. x 3	op.	150						
3.	Cefaleksyna 0,5 tabl. x 16	op.	10						
4.	Cefuroxym 0.05 proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć do komory oka x 10 kpl. /fiol.+igła z filtrem/	op.	100						
	Clarithromycinum 0,5 fiol.	szt.	20						
6.	Clarithromycinum 0,5 tab. x 14	op.	10						
7.	Cotrimoxazol 960 tab x 10	op.	250						
8.	Detreomycin subs. do receptury 10g	op.	2						
9.	Doxycyclin 0,1 tab.x10	op.	120						
10.	Erytromycin 0.3 fiol.	szt.	20						
11.	Ethambutol 0,25 kps. x 250	op.	3						
12.	Gentamycin 0.08 inj. i.v., i.m. x 10 amp.	op.	260						
13.	Isoniazidum 0,1 tab. x 250	op.	1						
14.	Levofloxacin 0,5 tabl. x 10	op.	180						
15.	Neomycin 0.25 tab. x 16	op.	120						
16.	Neomycin subs. do receptury 5 g	op.	2						
17.	Norfloxacin 0.4 tab x 20	op.	90						
18.	Nystatin 500 000 j. m. tab. x16	op.	6						
19.	Nystatin subst. do receptury 5 g	op.	12						
20.	Oseltamivir 0,075 x 10 kps.	op.	30						
21.	Pyrazinamid 0,5 tab. x 250	op.	3						

22.	Rifampicin 0,15 + Isoniazidum 0,1 kps. x 100	op.	2						
23.	Rifampicin 0,3 + Isoniazidum 0,15 kps. x 100	op.	6						
24.	Rifampicin 0,3 kps. x 100	op.	5						
25.	Rovamycin 3 mln j.m. x 10 tabl.	op.	5						
26.	Roxitromycin 0.15 tab x 10	op.	5						
27.	Streptomycin 1.0 inj. fiol.	szt.	20						
	<b>Razem:</b>								
<b>Pakiet 52 - Ticagrelol</b>									
1.	Ticagrelor 0,09 x 56 tabl. ulegających rozpadowi w jamie ustnej	op.	10						
<b>Pakiet 53 - Szczepionka przeciwko pałeczce ropy błękitnej</b>									
1.	Szczepionka p-pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa inj. 1 ml x 5 szt.	op.	3						
<b>Pakiet 54 - Aflibercept</b>									
1.	Aflibercept 0,04/ml x ampstrz.	op.	12						
<b>Pakiet 55 - Ranibizumab</b>									
1.	Ranibizumab 0,23 ml fiol. + akcesoria	szt.	8						
<b>Pakiet 56 - Kontrasty - cz. 1</b>									
1.	Środek kontrastowy niejonowy donaczyniowy o stężeniu 350 mg/ml - fiolki poj. 50 i 500 ml z możliwością podania doustnego	ml	150000						
<b>Pakiet 57 - Kontrasty - cz. 2</b>									
1.	Środek kontrastowy niejonowy donaczyniowy o stężeniu 370 -400 mg/ml - fiolki poj. 50 i 500 ml	ml	60000						
<b>Pakiet 58 - Kontrasty - cz. 3</b>									
1.	Środek kontrastowy donaczyniowy, niejonowy , izoosmolarny o stężeniu 320 mg/ml obj. 50 ml , 100 ml , 200 ml	ml	115 000						
<b>Pakiet 59 - Kontrasty - cz. 4</b>									
1.	Środek kontrastowy dokanałowy, niejonowy 300 mg/ml obj. 20 ml	szt.	24						
<b>Pakiet 60 - Środek kontrastowy - cz. 5</b>									
1.	Niejonowy środek kontrastowy o stężeniu 0,5 do badań MR o wysokim stopniu bezpieczeństwa, amp. 10 oraz 20 ml	ml	10 080						
<b>Pakiet 61 - Środek kontrastowy - cz. 6</b>									
1.	Niejonowy środek kontrastowy o stężeniu 1,0 do badań MR o wysokim stopniu bezpieczeństwa, amp. 7,5 oraz 15 ml	ml	14 400						
<b>Pakiet 62 - Preparat do płukania ran</b>									
1.	Preparat na bazie ponadtlenków do płukania ran o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, pozbawiony działania cytotoksycznego	1000ml	100						
<b>Pakiet 63 - Levosymendan</b>									
1.	Levosimendanum 2,5 mg/ml - 5 ml konc. do inf.	op.	1						
<b>Pakiet 64 - Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 1</b>									
1.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 3,6 g/l i 20% r-r glukozy; energii niebiałkowej 520 kcal , pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 750 mOsm/l. do wklucia centralnego lub obwodowego.	szt.	3900						

2.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 6,6 g/l; energii białkowej ok. 1000 kcal/l , pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 1200 mOsm/l. do wkłucia centralnego.	szt.	3700						
3.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,0 g/l; energii białkowej 960 kcal/l , pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 1200 mOsm/l. do wkłucia centralnego.	szt.	120						
4.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,8 g/l; energii białkowej ok. 400 kcal/l , pojemności ok. 650 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do wkłucia centralnego.	szt.	120						
5.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 9,0 g/l; energii białkowej ok.840 kcal/l , pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 1450 mOsm/l. do wkłucia centralnego.	szt.	120						
6.	Roztwór pierwiastków śladowych koncentrat do wlewu kroplowego dla dorosłych amp.*	szt.	7960						
7.	Preparat zawierający witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach liof. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego fiol. *	szt.	7960						

\* Preparaty będą dodawane do systemów do żywienia pozajelitowego w poz. 1-5 - muszą być z nimi zgodne pod względem farmaceutycznym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu.

**Pakiet 65 - Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 2**

1.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczu MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 8 g, energii białkowej 900 kcal , pojemności do 1000 ml do wkłucia centralnego bez elektrolitów	szt.	20						
2.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczu MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 10,5 g, energii białkowej 630 kcal , pojemności ok. 1500 ml do wkłucia centralnego.	szt.	60						
3.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczu MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 15,9 g, energii białkowej 950 kcal , pojemności ok. 1500 ml do wkłucia centralnego.	szt.	100						

4.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 4 g, energii niebiałkowej 450 kcal , pojemności do 500 ml do wklucia centralnego	szt.	4400						
5.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 8 g, energii niebiałkowej 900 kcal , pojemności do 1000 ml do wklucia centralnego	szt.	3800						
6.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 12 g , energii niebiałkowej 1300 kcal , pojemności do 1500 ml do wklucia centralnego	szt.	800						
7.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 16 g , energii niebiałkowej 1800 kcal , pojemności ok. 2000 ml do wklucia centralnego	szt.	200						
8.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 3,4 g, energii niebiałkowej 530 kcal , pojemności ok. 850 ml do wklucia obwodowego	szt.	180						
9.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz oleju rybiego o min. zawartości: azotu 5,6 g, energii niebiałkowej 870 kcal , pojemności ok. 1400 ml do wklucia obwodowego	szt.	80						
10.	System do żywienia pozajelitowego w worku dwukomorowym o min. zawartości : azotu 8,0 g energii niebiałkowej 800 kcal pojemności 1000 ml.	szt.	300						
11.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową na bazie oleju sojowego, o min. zawartości: azotu 5,4g, energii niebiałkowej 800 kcal , pojemności ok. 1000 ml do wklucia centralnego	szt.	1500						
12.	System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową na bazie oleju sojowego, o min. zawartości: azotu 8,1g, energii niebiałkowej 1200 kcal , pojemności ok. 1500 ml do wklucia centralnego	szt.	300						
13.	Roztwór pierwiastków śladowych koncentrat do wlewu kroplowego dla dorosłych amp.*	szt.	11740						

14.	Preparat zawierający witaminy rozpuszczalne w wodzie do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego fiol. *	szt.	11740						
15	Preparat zawierający witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego fiol. *	szt.	11440						
16.	Natrii glycerophosphas 216 mg/ml koncentrat do sporządzania wlewu kroplowego fiol.*	szt.	500						
	<b>Razem:</b>								

\* Preparaty będą dodawane do systemów do żywienia pozajelitowego w poz. 1-9 - muszą być z nimi zgodne pod względem farmaceutycznym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. \*\* Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w osobnych fiolkach witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Należy w jednej rubryce wycenić po jednej fiolece każdego preparatu witaminowego.

**Pakiet 66 - Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 1**

1.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczu MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l. Wskazania: Niedożywienie, w szczególności w: zapaleniu trzustki, zespole krótkiego jelita, przewlekłych chorobach zapalnych jelit, okresie chemioterapii i radioterapii, okresie po zakończeniu żywienia pozajelitowego, worek/butelka	500 ml	700						
2.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa – 25% energii białkowej, oparta na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych, tłuszczu MCT i antyoksydantów, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowa, o osmolarności do 340 mosmol/l. Wskazania: krytycznie chorzy, choroba nowotworowa, przewlekłe choroby wyniszczające, kacheksja, worek/butelka	500 ml	60						
3.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna, bogatobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności 345 mosmol/l, worek/butelka	1000 ml	350						
	<b>Razem:</b>								

**Pakiet 67 - Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 2**

1.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, bogatoresztkowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, worek/butelka	1000 ml	850						
----	---	---------	-----	--	--	--	--	--	--

**Pakiet 68 - Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 3**

1.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25 g /100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, worek/butelka	500 ml	400						
----	---	--------	-----	--	--	--	--	--	--

2.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25 g /100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, worek/butelka	1000 ml	600						
	Razem:								
Pakiet 69 - Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 4									
1.	Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - 20% energii białkowej, zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, niskosodowa, worek/butelka	500 ml	1000						
2.	Koncentrat białka w proszku pojemnik ok. 200g	op.	10						
	Razem:								
Pakiet 70 - Leki onkologiczne - cz. 1									
1.	Alectinib kps. 150 mg x 224	op.	9						
2.	Trastuzumab emtantyna inj. 100 i 160 mg fiol. i.v.	mg	3 600						
	Razem :								
Pakiet 71 - Leki onkologiczne - cz. 2									
1.	Trastuzumab inj. 600 mg fiol.	mg	220 200						
	lub								
	Trastuzumab inj. 150 mg fiol.								

.....  
data, podpis, pieczęć \*\*

**\*\* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**