

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa armatury, osprzętu i pozostałego sprzętu pożarniczego dla WSP** według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej od lp. nr 1 do lp. nr 13. Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oceny zgodności, wymaganiami technicznymi tych wyrobów oraz polskimi normami.

Wymagany termin realizacji dostawy sprzętu według zasad ustalonych w umowie (30 dni daty podpisania umowy) z dostawą do magazynu RZI w Olsztynie. ul. Saperska 1.

Lp.	CPV	Nazwa sprzętu – wyrobu / wymagane dokumenty przy dostawie /	j.m.	ilość
1	43812000-8	<p>Piła spalinowa – łańcuchowa do drewna - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> deklaracja (certyfikat) zgodności, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p> <p><u>/dokumenty wymagane przy dostawie :</u> niezbędne atesty i certyfikaty, kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną z instrukcją obsługi i konserwacji, wykaz punktów serwisowych na terenie kraju/</p>	szt.	4
2	35110000-8	<p>Syrena alarmowa ręczna - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> deklaracja (certyfikat) zgodności, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	5
3	35110000-8	<p>Prądownica hydrantowa fi 25 - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> deklaracja (certyfikat) zgodności, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	40
4	35110000-8	<p>Urządzenie nagłaśniające przenośne (megafon) - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> deklaracja (certyfikat) zgodności, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	4
5	35110000-8	<p>Siekiera - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	10

6	35110000-8	<p>Tłumica z drążkiem aluminiowym składanym lub teleskopowym - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	180
7	35110000-8	<p>Bosak lekki z drążkiem aluminiowym składanym lub teleskopowym - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	34
8	35110000-8	<p>Łopata uniwersalna strażacka - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	60
9	35110000-8	<p>Topór strażacki ciężki - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	34
10	35110000-8	<p>Rękawiczki ochronne jednorazowe 'A 100 - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	op.	75
11	35110000-8	<p>Okulary ochronne (gogle) - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	szt.	80
12	35110000-8	<p>Worki foliowe czarne min. 120 l 'A10 - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p>	op.	35

13	35110000-8	<p>Płyn do wytwornicy dymu SMOKE FLUID „P” lub równoważny (op. 5 litrów) - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczny identyfikację wyrobu</p>	op.	23
----	------------	--	-----	----

Pozycja nr 1: Piła spalinowa – łańcuchowa do drewna

Piła do cięcia drewna przystosowana do przecinania drewna przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Wymagania

- moc silnika: minimum 3,2 kW,
- napęd: silnik spalinowy chłodzony powietrzem,
- silnik ma pracować w każdym położeniu przy wykonywaniu prac,
- pojemność skokowa cylindra: min. 55 cm³ max. 74 cm³,
- masa piły bez prowadnicy i łańcucha – max. 6,6 kg,
- w komplecie prowadnica długości min. 40 cm i dedykowany do niej łańcuch,
- gwarancja min. 24 miesiące max. 36 miesięcy od daty dostawy.

Wyposażenie dodatkowe:

- w komplecie prowadnica długości min. 40 cm i dedykowany do niej łańcuch

Do wyrobu należy dołączyć:

- dokumentację techniczną z instrukcją obsługi i konserwacji,
- wykaz punktów serwisowych na terenie kraju,
- kartę gwarancyjną,
- niezbędne atesty i certyfikaty.

Pozycja nr 2: Syrena alarmowa ręczna

Przeznaczona do alarmowania ludności o pożarze lub przesyłania umownych sygnałów alarmowych w przypadku zagrożenia.

Wymagania:

- natężenie sygnału dźwięku syreny ustawionej na wysokości 1,5 m w odległości 1 m na tej samej wysokości powinno wynosić 130 fonów,
- natężenie sygnału dźwięku syreny ustawionej na wysokości 1,5 m w odległości 100 m powinno wynosić minimum 75 fonów,
- ma być wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i korozję,
- napęd ręczny,
- syrena pomalowana na kolor czerwony (dopuszczalny kolor oliwkowy),
- gwarancja min. 24 miesiące max. 36 miesięcy od daty dostawy.

Pozycja nr 3: Prądownica hydrantowa fi 25

Prądownica służy do otwierania, zamykania i regulacji strumienia wody w sprzęcie pożarniczym.

Wymagania;

- możliwość regulacji rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) poprzez obrót części chwytowej,
- kolor RAL 3000,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 4: Urządzenie nagłaśniające przenośne (megafon)

Urządzenie nagłaśniające typu megafon, przeznaczony do uniwersalnych zastosowań podczas kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą oraz podczas prowadzonych ćwiczeń i szkoleń.

Wymagania:

- urządzenie z wbudowanym mikrofonem, uchwytem tzw. rączką do przenoszenia oraz paskiem na ramię,
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia,
- zasilane bateriami lub akumulatorami standardowymi,
- moc megafonu w granicach 15-25W,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 5: Siekiera

Sprzęt powszechnego użytku, z możliwością zastosowania przez strażaków.

Wymagania:

- wykonana ze stali węglowej,
- masa max. 2,5 kg,
- gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 6: Tłumica z drążkiem aluminiowym składanym lub teleskopowym

Sprzęt wykorzystywany do tłumienia pożarów traw i ściółki leśnej, itp.

Wymagania:

- część robocza powinna być metalowa lub wykonana ze zbrojonej siatką trudno zapalnej gumy, odpornej na rozdarcie,
- możliwość wymiany części roboczej w razie zużycia,
- *w komplecie dodatkowa część robocza,*
- drążek aluminiowy składany lub teleskopowy,
- długość całkowita ok. 2 m,
- długość po złożeniu max. 140 cm,
- do przechowywania i transportu obydwie części drążka powinny być łączone paskami gumowymi lub paskami na rzepy,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 6: Bosak lekki z drążkiem aluminiowym składanym lub teleskopowym

Wymagania:

- ma posiadać stalowy hak z grotem,
- drążek aluminiowy lub drewniany, składany lub teleskopowy,
- długość całkowita ok. 400 cm,
- długość po złożeniu ok. 200 cm,
- do przechowywania i transportu obydwie części drążka powinny być łączone paskami gumowymi lub paskami na rzepy,
- masa ok. 6 kg,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesięcy od daty dostawy.

Pozycja nr 8: Łopata uniwersalna strażacka

Przeznaczona do przerzucania materiałów sypkich: ziemi, piasku, itp.

Wymagania:

- wymiary części roboczej: 230 - 280 mm (\pm 10 mm),
- głowica wykonana ze stali narzędziowej lub blachy stalowej o zastrzonej części tnącej krawędzi do przerzucania materiałów sypkich i kopania w miękkim gruncie,
- wyposażona w trzonek drewniany lub metalowy,
- trzonek z uchwytem typu „T” lub „Δ” o długości min. 910 mm,
- trzonek wykonany ze stali lub z drewna,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesięcy od daty dostawy.

Pozycja nr 9: Topór strażacki ciężki

Topór strażacki ciężki musi spełniać wymagania określone w pkt. 6.3 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Wymagania:

- głowica ze stali lakierowanej na kolor czerwony,
- trzonek wykonany z drewna, lakierowany
- długość trzonka min. 900 mm,
- długość obucha ok. 240 mm,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesięcy od daty dostawy.

Pozycja nr 10: Rękawiczki ochronne jednorazowe 'A100

Przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wymagania:

- pięciopalczaste, lateksowe lub nitrylowe, posiadające rolowany rant, pasujące na obie dłonie,
- jednorazowego użytku,
- opakowanie jednostkowe : po 100 sztuk,
- rozmiar XL,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 11: Okulary ochronne (gogle)

Okulary ochronne (gogle) mają zapewnić ochronę oczu.

Wymagania:

- oprawa powinna być wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa,
- szybka powinna być wykonana z poliwęglanu pokryta powłoką odporną na zadrapania i parowanie,
- powinny zapewniać szerokie pole widzenia bez zniekształcenia obrazu oraz chronić przed promieniowaniem UV w 100%,
- konstrukcja powinna umożliwiać stosowanie przez użytkownika okularów korekcyjnych,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 12: Worki foliowe czarne min. 120 litrowe 'A10

Wymagania:

- mocny i wytrzymały na rozdarcia,
- typowe opakowanie handlowe po 10 sztuk w rolce,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 13 : Płyn do wytwornicy dymu Smoke Fluid „P” lub równoważny

Płyn przeznaczony do wytwarzania gęstego białego dymu przy użyciu będącej w użytkowaniu wytwornicy dymu ANTARI W515.

- płyn bezbarwny, bezzapachowy ,
- biodegradowalny,
- wykonany na bazie wody,
- pojemniki o pojemności 5 litrów,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY:

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą do każdego asortymentu sprzętu dokumenty wymienione w tabeli powyżej.
2. **Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.**
3. Każdy sprzęt dostarczony do magazynu RZI w Olsztynie musi być fabrycznie nowy.
4. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynu RZI w Olsztynie od poniedziałku do piątku (wyłącznie w dni robocze) od godz. 7³⁰ do godz. 13⁰⁰. Termin dostawy należy uzgodnić telefonicznie lub faksem na minimum 24 godz. przed dostawą. W powiadomieniu należy zaznaczyć, które pozycje z arkusza ofertowego i w jakiej ilości zostaną dostarczone do Zamawiającego.

Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np.: poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynu RZI w Olsztynie.

5. W przypadku dostawy towaru na paletach, palety nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
6. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonego towaru (należy uprzedzić dostawcę – przewoźnika).
7. Przy dostawie towaru Wykonawca nie może zaoferować zamiennika, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego.
8. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014 r. poz. 11) zwanej dalej „Decyzją nr 3/MON”, Zamawiający wymaga co następuje:
Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;
 - a) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
 - b) Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r.). Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:
- Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby.
 - c) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One).
 - d) Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w § 5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.
 - e) W celu identyfikacji wyrobów, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego).
Karta wyrobu powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej (format EXCEL) na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem właściwej dostawy. Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – *Institut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu*.
9. Do czasu złożenia oferty należy kontrolować aktualność SWZ na Platformie zakupowej openNexus – nr postępowania pytania i odpowiedzi – ze względu na możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianę terminu otwarcia ofert w związku z pytaniami oferentów.

Opracowała: Halina Figurska